



ATREVETE A COCINAR MÁS ALLÁ DE TUS LÍMITES

Descubre la inducción inteligente.
Descubre la nueva serie **MasterSense**.

TEKA

TEKA




LOS CONTROLES DE TEMPERATURA GARANTIZAN UNOS **RESULTADOS PERFECTOS**

Las placas de inducción MasterSense controlan y mantienen la temperatura perfecta en tus recetas. Sencillamente selecciona la función deseada y los sensores de temperatura harán el resto.



NOVEDOSO SISTEMA CON **SENSORES DE TEMPERATURA**



LA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA CON SENSORES NOS PERMITE CONSEGUIR UNOS RESULTADOS ÉPICOS CON UN SOLO TOQUE.

Gracias a este sistema la temperatura se mantiene constante y uniforme en cada receta. Una solución inteligente que se convertirá en tu ayudante de cocina.

PRECISO Y SENCILLO, ASÍ ES COCINAR CON TEKA

Tener todo bajo control nunca fue más sencillo y rápido. **MultiSlider** te permite seleccionar la potencia que quieres en todos y cada uno de los fuegos de forma independiente.

Desliza el dedo o presiona sobre la potencia deseada para unos resultados impecables.



DISFRUTA DE UNA AYUDA EXTRA EN LA COCINA CON LAS **FUNCIONES DE ACCESO DIRECTO**



LA FORMA MÁS INTUITIVA DE COCINAR.

Selecciona la función que se ajuste a tu receta. La temperatura se ajusta automáticamente y los sensores la mantienen constante en todo momento. Una forma intuitiva y efectiva de cocinar recetas deliciosas.

La Serie MasterSense cuenta con hasta 9 funciones de acceso directo*.



NOVEDAD MUNDIAL

ARROZ
La única inducción con función Rice Cooking automática. Cocina arroz en su punto de principio a fin.

100°C



NUEVA FUNCIÓN

CONFITAR
Perfecta para confituras, brandadas, salsas o un confit de pato en su punto.

80°C



NUEVA FUNCIÓN

POCHAR
Ideal para pochar las patatas y la cebolla para una tortilla perfecta.

100°C



PARRILLA
Su alta temperatura está pensada para un sellado perfecto en tus carnes rojas o verduras.

200°C



PLANCHA
Para texturas delicadas como el salmón o la pechuga hasta unas deliciosas tortitas.

190°C



FRITURA
Por su precisión evitarás la generación de sustancias tóxicas como la acrilamida.

180°C



HERVIR
Hervir 1 litro de agua en 3 minutos es posible. Ideal para pastas.

100°C



FUEGO LENTO
La temperatura perfecta para cocinar sopas y guisos a fuego lento.

98°C



DERRETIR
Podrás fácilmente derretir mantequilla o chocolate.

48°C

* Según modelo



ABSOLUTA FLEXIBILIDAD CON LA ZONA FULLFLEX



APROVECHA AL MÁXIMO EL ESPACIO.

Utiliza toda la superficie al mismo tiempo y cocina con recipientes de varios tamaños y formas.

En las inducciones FullFlex podrás cocinar una paella de hasta 400 mm.

COCINA PARA TODA LA FAMILIA CON LA ZONA XL



Paella para 10 personas. Con la Zona XL de 320mm podrás abrir las puertas de tu hogar y cocinar en grandes recipientes para grandes momentos.



TUS PARRILLADAS AHORA EN LA INDUCCIÓN CON ZONA FLEX




COCINA CON CUALQUIER TIPO DE RECIPIENTE EN CUALQUIER LUGAR DE LA ZONA FLEX. UNA ZONA IDEAL PARA PARRILLAS Y TEPPANYAKIS.

Además, la zona Flex incorporará la función **SlideCooking** que permite cambiar de potencia deslizando la olla a través de la zona flex. Podrás cocinar con fuego alto en la parte frontal, con fuego medio en la central y mantener los platos calientes en la parte trasera de la placa, y todo ello sin tocar la placa.






MASTERSENSE FULLFLEX



DIRECTSENSE IZF 99700 MST BK


Inducción FullFlex
10 modos de cocinado:
4 zonas Flex Ø 263 x 195 mm
1 zona Flex con función SlideCooking: 2 x Ø 253 x 195 mm
Touch control MultiSlider
Sistema de Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar, Arroz
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 11.100 W



DIRECTSENSE IZF 88700 MST BK


Inducción FullFlex
7 modos de cocinado:
4 zonas Flex Ø 297 x 198 mm
Touch control MultiSlider
Sistema Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar, Arroz
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 7.400 W

MASTERSENSE FLEX CON FUNCIÓN SLIDECOOKING




IZS 97630 MST BK

Inducción Flex
5 modos de cocinado:
1 zona Flex con función SlideCooking: 2 x Ø 228 x 200 mm
1 zona XL Ø 320 - 180 mm
1 zona Ø 215 mm
1 zona Ø 150 mm
Touch control MultiSlider
Sistema de Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 10.800 W




IZS 96700 MST BK

Inducción Flex
4 modos de cocinado:
1 zona Flex con función SlideCooking: 2 x Ø 228 x 200 mm
1 zona Ø 280 mm
1 zona Ø 185 mm
Touch control MultiSlider
Sistema de Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 7.200 W



DIRECTSENSE IZF 68700 MST BK

Inducción FullFlex
7 modos de cocinado:
2 zonas Flex: 4 x Ø 263 x 195 mm
Touch control MultiSlider
Sistema de Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar, Arroz
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 7.400 W




DIRECTSENSE IZF 68710 MST BK

Inducción FullFlex
7 modos de cocinado:
2 zonas Flex: 4 x Ø 263 x 195 mm
Touch control MultiSlider
Sistema de Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar, Arroz
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 7.400 W



IZS 86630 MST BK

Inducción Flex
4 modos de cocinado:
1 zona Flex con función SlideCooking: 2 x Ø 228 x 200 mm
1 zona Ø 280 mm
1 zona Ø 215 mm
1 zona Ø 150 mm
Touch control MultiSlider
Sistema de Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 7.200 W




IZS 66800 MST BK

Inducción Flex
4 zonas de cocinado:
1 zona flex con función SlideCooking: 2 x Ø 228 x 200 mm
1 zona Ø 215 mm
1 zona Ø 150 mm
Touch control MultiSlider
Sistema de Instalación Fast-Click
Función Power Plus
Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego Lento, Derretir, Confitar, Pochar
Función Stop and Go
Temporizador
Bloqueo Seguridad niños
Alarma Acústica
Función Mute
Desconexión automática de seguridad
Indicadores de calor residual
Potencia nominal máxima: 7.200 W



MASTERSENSE FLEX CON FUNCIÓN SLIDECOOKING



IZS 67620 MST BK

Inducción Flex

3 zonas de cocinado:

1 zona flex con función SlideCooking: 2 x Ø 228 x 200 mm

1 zona Ø 280 - 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Fuego Lento,

Derretir, Confitar, Pochar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños


Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W



ITS 67620 MST BK

Inducción Flex

3 zonas de cocinado:

1 zona flex con función SlideCooking: 2 x Ø 228 x 200 mm

1 zona Ø 280 - 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Fuego Lento,

Derretir, Confitar, Pochar

Función Stop and Go

Temporizador

Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W

MASTERSENSE CON ZONA XL



IZC 93320 MST BK

Inducción con zona XL

3 zonas de cocinado:

1 zona XL x Ø 320 - 180 mm

1 zona x Ø 215 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Confitar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños


Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W



IZC 83620 MST BK

Inducción con zona XL

3 zonas de cocinado:

1 zona XL x Ø 320 - 180 mm

1 zona x Ø 215 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Confitar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños

Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W



IZS 34700 MST BK

Inducción Modular Flex

2 zonas de cocinado:

1 zona flex con función SlideCooking: 2 x Ø 255 x 200 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Fuego Lento,

Derretir, Confitar, Pochar

Temporizador


Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 3.600 W



IZC 63630 MST BK

Inducción con zona XL

3 zonas de cocinado:

1 zona XL x Ø 320 - 180 mm

1 zona x Ø 215 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Confitar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños


Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W



IZC 63632 MST BK

Inducción con zona XL

3 zonas de cocinado:

1 zona XL x Ø 320 - 180 mm

1 zona x Ø 215 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Pochar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños

Alarma Acústica


Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W

MASTERSENSE CONVENCIONAL



IZC 94620 MST BK

Inducción

4 zonas de cocción:

1 zona x Ø 215 mm

2 zonas x Ø 185 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Confitar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños


Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W



IZC 64630 MST BK

Inducción

4 zonas de cocción:

1 zona x Ø 215 mm

2 zonas x Ø 185 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Confitar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños


Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W



ITC 64630 MST BK

Inducción

4 zonas de cocción:

1 zona x Ø 215 mm

2 zonas x Ø 185 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Confitar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños

Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 7.200 W



IZC 32600 MST BK

Inducción Modular

2 zonas de cocción:

1 zona x Ø 215 mm

1 zona Ø 150 mm

Touch control MultiSlider

Sistema de Instalación Fast-Click

Función Power Plus

Funciones directas: Parrilla, Plancha, Fritura, Hervir, Fuego

Lento, Derretir, Confitar

Función Stop and Go

Temporizador

Bloqueo Seguridad niños

Alarma Acústica

Función Mute

Desconexión automática de seguridad

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 3.600 W

TEKA