



BOMBAS SUMERGIBLES MULTIETAPAS SUM2, SUM3 Y SUM4



**SUM2ME050F-F
SUM3ME075F-F
SUM4ME100F-F**

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación.

Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente

Evans®

INDICACIONES



ESTE SÍMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y DEL EQUIPO



ESTE SÍMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA



APLICACIONES

Esta motobomba está diseñada para ser instalada dentro de una cisterna y bombear agua limpia en el hogar, departamentos, granjas, llenado de tinacos, etc. y están destinadas para uso continuo.

Acompañada con la instalación con un presurizador EVANS® (no incluido) podrá tener presión en los servicios de la instalación hidráulica del hogar como, regadera, lavavajilla, lavadora, etc.

Ideales para trabajar como equipo de presión variable (tanque hidroneumático y switch de presión (no incluidos) excepto SUM2ME050F-F.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SUM2ME050F-F	SUM3ME075F-F	SUM4ME100F-F
Potencia	0.372 kW (1/2 HP)	0.559 kW (3/4 HP)	0.746 kW (1 HP)
Voltaje	127 V ~ 60Hz 1Φ	127 V ~ 60Hz 1Φ	127 V ~ 60Hz 1Φ
Corriente nominal	4 A	6 A	7.5 A
Factor potencia	0.99	0.97	0.99
RPM	3 450 r/min		
Flujo máximo	90 l/min	90 l/min	90 l/min
Altura máxima	22.5 m	33 m	45 m
Descarga	2.54 cm (1") NPT		
Nivel de protección	IP68		
Clasificación térmica	F		
Temperatura de operación	5 °C a 40 °C		
Torque de operación	1.032 N/m	1.522 N/m	2.076 N/m
Torque de arranque	0.331 N/m	0.487 N/m	0.664 N/m
Corriente de arranque	18.1 A	27.2 A	35.5 A
Longitud del conductor	5 m		
Máxima inmersión	2 m		
Altura sobre nivel de mar	2 000 m		
Dimensiones (Ø X alto)	Ø15 cm X 48 cm	Ø15 cm X 52 cm	Ø15 cm X 49.5 cm
Peso	7.25 kg	8.25 kg	9 kg

REGLAS DE SEGURIDAD



EL OPERADOR DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MOTOBOMBA.



INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA MOTOBOMBA PARA ASEGURARSE QUE NO TENGADAÑOSCAUSADOSPORELALMACENAJE O EMBARQUE. SI DETECTA DAÑOS REPORTE DE INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ SU PRODUCTO.



LA INSTALACIÓN DE ESTA MOTOBOMBA DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS Y REGULACIONES LOCALES.



LA MOTOBOMBA DEBE ESTAR DESCONECTADO DE LA TOMA DE CORRIENTE DURANTE TODO EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO.



LA MOTOBOMBA NO PUEDE FUNCIONAR SIN AGUA POR MÁS DE 10 SEGUNDOS.



LA MOTOBOMBA NO DEBE SER UTILIZADO PARA BOMBLEAR LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, PELIGROSOS O QUE CONTENGAN PARTICULAS SÓLIDAS, FIBRAS O ACEITES.



NO HAGA FUNCIONAR LA MOTOBOMBA EN AMBIENTES EXPLOSIVOS O CERCA DE COMBUSTIBLES.

1

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades


2

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete.



EL LÍQUIDO PUEDE CONTAMINARSE COMO CONSECUENCIA DE UNA FUGA DE LUBRICANTE.

CURVAS DE RENDIMIENTO



INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Las bombas SUM2, SUM3 y SUM4 no deben de sumergirse más de 15m.

Asegúrese de cerrar la llave de paso correspondiente antes de hacer cualquier corte o conexión hidráulica.

En conexiones y tuberías de plástico siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Para máxima eficiencia de la descarga, utilice tubería por lo menos al mismo diámetro del orificio de la bomba o el diámetro inmediato superior.

Es necesaria la instalación de una válvula anti-retorno (Check) por lo menos de 31.75 cm (1 1/4") en la descarga de la bomba, para evitar que la tubería del servicio se descargue y la bomba trabaje sin control,

además de reducir el golpe de ariete, (se recomienda ABVC125B EVANS® (no incluida)).

Es necesario utilizar un cable de acero o nylon para suspensión, perfectamente sujeto a un punto fijo, fuera de la cisterna o pozo y al arnés de la motobomba, especialmente cuando la tubería de instalación es de plástico, evite transportar o suspender su bomba por el cable de conexión. La motobomba debe instalarse en posición vertical.

La bomba no debe estar soportada en el fondo de la cisterna o pozo, debe haber una separación de al menos 30 cm, para evitar se azolve y la inmersión de la motobomba no debe ser menor a 15 cm.

Asegúrese que el flotador tenga suficiente espacio para su movimiento, ajuste el cable para evitar que la motobomba trabaje a menos de 15 cm de inmersión.

Esta motobomba nunca debe trabajar en seco, se provocaría daño grave a los cojinetes y sellos.



LA GRAN MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS POSTERIORES SE DEBEN A CONEXIONES DEFECTUOSAS Y MAL SELLADO EN LAS TUBERÍAS. TENGA CUIDADO AL HACERLAS.

INSTALACIÓN CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO


Cuando se utilice esta bomba para equipo hidroneumático seleccione su tanque de acuerdo al flujo de la bomba. Se requiere instalar un interruptor de presión (no incluido) para controlar el arranque y paro de la bomba, cuando está instalada en un equipo hidroneumático.

Modelo: **SUM3ME075F-F**

puede trabajar a una presión (1.4 - 2.81) kg/cm² ((20 – 40) PSI).

Modelo: **SUM4ME100F-F**

puede trabajar a una presión (2.1 - 3.51) kg/cm² ((30 – 50) PSI) recomienda EQTH-230VE EVANS®).



M = MOTOR

L1 Y L2 = LÍNEA ELÉCTRICA

Con interruptor de presión: La capacidad recomendada del tanque debe ser del 75% del flujo máximo calculado (si se calculó un gasto de 640 lpm el tanque sería de 480 l, se recomienda EQTH-230VE EVANS®).

Este tanque puede ser instalado en cualquier lugar siempre y cuando esté protegido de condiciones de congelación y condiciones extremas de alta temperatura. Si el tanque es instalado lejano a la cisterna el interruptor de presión debe estar lo más cercano posible al mismo, para evitar fallos al momento que se cierre o abra.

Para aumentar la presión de arranque y paro de su equipo gire el **tornillo A** en sentido horario, gire en sentido anti horario para disminuir la presión de arranque y paro.




SE RECOMIENDA NO MOVER EL TORNILLO B, YA QUE ESTE CONTROLA EL DIFERENCIAL ENTRE LAS PRESIONES DE ARRANQUE Y PARO, QUE NORMALMENTE ES DE 20 PSI.

INSTALACIÓN CON UN PRESURIZADOR EVANS®

Cuando se utilice el equipo presurizador EVANS® (EASY-PRESS o CONTROL-PRESS (no incluidos) en conjunto con las bombas SUM3 & SUM4, tendrá los beneficios de protección de corrida en seco, presión en la red hidráulica como regadera, lavavajilla, lavadora, etc.


Este debe estar fuera de la cisterna, ya que no puede estar sumergido porque puede sufrir daños.




LAS BOMBAS PUEDEN SOPORTAR: 20 ARRANQUES POR HORA A TENSIÓN PLENA (MOTORES MONOFÁSICOS).

DIAGRAMAS HIDRÁULICOS

INSTALACIÓN CON HIDRONEUMÁTICO



INSTALACIÓN CON UN PRESURIZADOR EVANS®



CONEXIÓN ELÉCTRICA



SIEMPRE HAGA LAS CONEXIONES SIN CORRIENTE EN LA LÍNEA.

Verifique en la placa de su motor, que voltaje debe utilizar, cuanta corriente consume y como hacer las debidas conexiones. Antes de conectar verifique el voltaje de la línea de alimentación.

El cable de alimentación eléctrica del motor debe ser sujetado en línea recta a la tubería (nunca en forma de espiral, ya que se generaría un campo magnético) para evitar que este se enrede o se cuelgue.

Es recomendable no hacer empalme de conductores eléctricos, en caso de necesitarlos y estos quedarán sumergidos seguir las siguientes instrucciones:

- Corte el final de los cables de manera que tengan una diferencia en longitud de 7.62 cm (3") aproximadamente, esto para evitar que los empalmes, se junten, descubre 1" de cada uno de los conductores.

- Raspe el barniz, óxido o cualquier impureza en el conductor descubierto.

- Realice el amarre entre las puntas o haga la conexión firmemente con un conector tipo zapata. Para el asilamiento debe utilizarse cinta de hule autovulcanizable Scotch 130°C o equivalente asegurándose de cubrir la unión de cable y extenderse dos pulgadas más por cada lado del empalme. Sobre la capa de cinta 130°C aplique otras cuatro capas de cinta aislante de vinil Scotch. Súper 33 y extiéndala dos pulgadas más sobre ambos lados del empalme.



TODA EXTENSIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO DEBE SER CON UN CALIBRE MAYOR AL SUMINISTRADO EN LA BOMBA ORIGINALMENTE.

Instale un interruptor (de preferencia termomagnético o de fusibles) con capacidad de acuerdo a las necesidades de corriente de su motor (amperaje). Seleccione apropiadamente el cable que va a utilizar, dependiendo de la distancia a la que se encuentra la toma de corriente y el amperaje (consumo de corriente de su motor). Se recomienda en la siguiente tabla:

TABLA DE RECOMENDACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL en Ampere (A)	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO en Ampere (A)	GUARDAMOTOR EVANS®	ARRANCADOR EVANS®	VARIADOR EVANS®	CABLE @ 20 m Cobre 75°C
SUM2ME050F-F	127V~60Hz 1Φ	1/2 HP	4	10	AMGM2.5-4A	N/A	N/A	2.08 mm² (14 AWG)
SUM3ME075F-F	127V~60Hz 1Φ	3/4 HP	6	15	AMGM4-6.3A	AMPDW1.5F	EVANS-PLUS-1.0	
SUM4ME100F-F	127V~60Hz 1Φ	1 HP	7.5	15	AMGM6.3-10A	AMPDW1.5F	EVANS-PLUS-1.0	



UNA VEZ HECHA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFIQUE CON MUCHO CUIDADO QUE: EL VOLTAJE QUE APARECE EN LAS PUNTAS QUE SE CONECTARÁ A SU MOTOBOMBA, SEA EL VOLTAJE NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE, CORRIJALO.



ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACIÓN A LA MOTOBOMBA PROVEA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE VIGENTE. LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA GARANTÍA.

Revise que la motobomba cumpla con sus expectativas tanto el flujo como la presión.

MANTENIMIENTO

Esta bomba no requiere mantenimientos especiales.


Toda reparación debe ser realizada por personal calificado en un centro de servicio autorizado, de otra manera se pierde la garantía, y correr el riesgo de dañar el equipo o generar una reparación peligrosa.


Para evitar la congelación, el tanque y la línea de entrada deben ser vaciadas cuando la temperatura llegue a ser menor a 0 °C.

Recuerda que los variadores de frecuencia Evans cuentan con función de anti congelamiento, consulta a tu asesor técnico EVANS®.

PUESTA EN MARCHA

Una vez instalada la motobomba hidráulicamente y tener listo el toma corriente (donde va a conectar la motobomba) con las protecciones eléctricas necesarias, conecte el enchufe de la motobomba toma corriente que preparó.





PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR	
LA BOMBA NO ENTREGA AGUA (o suministra muy poca)	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Coladera de succión tapada	Retire cualquier material que este obstruyendo la rejilla de succión
Bomba asolvada o enterrada	Limpie su cisterna, asegurese de tener un espacio de 30 cm entre la rejilla de succión y el fondo de la cisterna. Si está instalada en un pozo, recorte la tubería para que no trabaje muy cerca del fondo.
Tubería tapada	Revise en cada unión de tubería en búsqueda de objetos que estén obstruyendo, abra todas las válvulas en la la descarga de la bomba. Verifique el sentido de las válvulas check sea el correcto.
Bajo nivel de agua en la fuente	Ajuste la longitud del cable del flotador de manera que la bomba no trabaje si el nivel de agua está bajo, revise no haya nada que obstruya el funcionamiento del flotador
Bajo voltaje	El voltaje mínimo de operación es de 110 V, si es menor a este el motor no desarrollará la velocidad nominal.
Fuente de potencia inadecuada o conductor delgado	Asegúrese de tener una fuente de corriente que supere al menos 6 veces el amperaje nominal del motor, ya que de no ser así el motor no desarrollará la velocidad nominal.
EL MOTOR NO ARRANCA	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Falso contacto en la instalación	Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones aisle perfectamente después de cada revisión.
Fusibles quemados o interruptor botado o abierto	Reestablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ver tabla de referencias)
No hay agua en la cisterna	Llene de nuevo la cisterna, la bomba no arrancará hasta que el flotador esté completamente elevado.
Switch de presión dañado	Revise los platinos y resortes del switch de presión, si encuentra alguno dañado se debe reemplazar.
Protección termica activada	Se reestablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se estabilice.
Flecha de motor bloqueada. Embobinado quemado.	Este daño solo puede ser detectado por un tecnico de taller de servicio autorizado, aunado a que no arranque el motor se estarán activando las protecciones en cada intento de arranque.
ENCIENDE CONTINUAMENTE	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Precarga de aire en el tanque alta	Ajuste la presión del tanque 2 PSI por debajo de la presión de arranque de la bomba.
Rango de presión del switch demasiado corto	Ajuste el tornillo B del switch, para que la diferencia entre arranque y paro sea de 20 PSI
Fugas de agua	Revise la tubería y selle fugas, revise el perfecto sellado de los depósitos de inodoros, goteras en llaves y regaderas.
Tanque demasiado pequeño	El tanque recomendado es de 306 L el que permita trabajar a la bomba al menos un minuto para llenarlo (EQTHD-306V)
REBOTE EN LOS PLATINOS DEL SWITCH DE PRESION	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Diafragma o membrana del tanque reventado	El tanque expulsará agua por el pivote de llenado de aire reemplazar el tanque si es de diafragma o la membrana en caso de que el tanque aún esté en buenas condiciones.
Precarga de aire en el tanque alta	Ajuste la presión del tanque 2 PSI por debajo de la presión de arranque de la bomba.
Switch de presión lejano al tanque	Instale el switch de presión a dos metros de distancia del tanque como máximo.

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO UTORIZADOS EVANS

evans.com.mx

evans.com.mx					Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térm.	Motor a Gas	Purificación	Dyson	Hidrolavadoras
EMPRESA	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL										
AGUASCALIENTES														
La Industrial Mexicana	Aguaascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1400 Fracc. El Caminero C.P.20270	(449) 978 - 3207	serv.tecnico@lmsa.com.mx		X								
Serv. Téc. Profesionales	Aguaascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1308 Fracc. El Caminero C.P.20270	(449) 971 - 7172	seteprof@hotmail.com		X	X				X			X
Ferretería Y Compresores	Aguaascalientes	Zaragoza S/N Loc. 1 Col: San Pablo C.P.20050	(449) 918 - 8999	jls_silva@yahoo.com.mx	X	X	X				X			X
BAJA CALIFORNIA														
Sertec Industrial	Mexicali	Km. 14.5 Carr. a San Luis L1 S/N Col. Gonzalez Ortega C.P.21397	(686) 561 - 2939	-----		X								X
Mi Boiler Suc. Ensenada	Ensenada	Calle Tercera #1198 Local 3 Col. Zona Centro C.P.22800	(646) 216 - 1725	-----		X	X							
Mi Boiler Matriz	Tijuana	Bldv. Cuauhtemoc Sur #9715-2 Col. La Gloria C.P.22645	(664) 684 - 4620	-----		X	X							
Construcentro de Méx.	Los Cabos	Av. Reforma LT. 21 Manz. 218 Col. El Arenal C.P. 23460	(624) 143 - 4984	enriquecambio@hotmail.com	X	X	X				X			X
Equipos y Remolques Paz	La Paz	Bldv. Eusebio Kino # 1825 Col. Vicente Guerrero C.P.23020	(612) 185 - 2840	equiposyremolquesdelapaz@gmail.com										
Ferretería Pueblo Nvo.	Comondú	Felipe Angeles #207 Col. Pueblo Nuevo C.P.23670	(613) 132 - 7481	-----		X	X				X			
Pebrisol	Los Cabos	Mauricio Castro #101 Col. 5 de Febrero C.P.23406	(624) 130 - 8553	pebrisolloscabos@gmail.com		X	X				X			X
CAMPECHE														
Multiservicios Santos Jr.	Carmen	Periférica Norte # 127 Col Morelos C.P.24186	(938) 124 - 2228	tiendaevans.carme@hotmail.com	X	X	X				X			X
CHIAPAS														
Tall. Electro-Mec.de Pqñ.Motores	Tapachula	7ª Av. Norte # 151 Entre 27ª y 29ª Oriente Col.Las Galaxias C.P.30729	(962) 625 - 7944	serviciomotores2005@hotmail.com	X	X	X				X			X
Ferretería Mandiola	Tuxtla. Gtez.	3A Av. Sur # 336 Pte. Zona Centro C.P.29000	(961) 613 - 0422	guillen_1516@hotmail.com	X	X	X				X			X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla. Gtez.	1ra Calle Oriente Norte # 705 Col. Barrio de San Jacinto C.P.29000	(961) 613 - 7897	garantiascess@gmail.com	X	X	X				X			X
Centro de Servicio del Sureste	Tuxtla. Gtez.	9 sur Oriente #3510 D-E-F Col. La Colonial C.P.29075	(961) 223 - 2271	garantiascess@gmail.com	X	X	X				X			X
Cruz De Leon Mario Enrique	Tapachula	17 Poniente #20A Col. Centro C.P.30700	(962) 626 - 2807	cruz_refacciones@hotmail.com		X								
CHIHUAHUA														
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	Ignacio Comonfort # 6901 Col. Roma III C.P.31100	(614) 421 - 2619	gloria.marin@bombasmineras.com		X	X							
Casa Myers	Chihuahua	Av. Juárez # 501 Col. Centro C.P.31000	(614) 410 - 4876	a10@casamyers.com	X	X	X							X
Taller Industrial	Chihuahua	Av. Niños Héroes #2106-A Col. Centro C.P.31000	(614) 162 - 7269	-----	X	X	X				X			X
CIUDAD DE MÉXICO														
Aplicaciones Hidráulicas MBA	G. A. Madero	Merc. E. Zapata Loc. 295 Col.Tablas de San Agustín C.P.07860	(55) 6395 - 0689	aplicacionesmba67@gmail.com	X	X	X				X			X
Issisa	G. A. Madero	Calz. de Guadalupe # 525-A Col. Estrella C.P.07810	(55) 5577 - 9331	ventasyservicio@issisa.com	X	X	X		X	X	X			X
El Oso Jardinerio	Azacapotzalco	Prolog. Belisario Dominguez #37 Col. El Recreo C.P.02070	(55) 5393 - 7716	elosojardinerio@hotmail.com	X	X	X				X			X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hgo.	Mariano Escobedo # 73 Col. Anáhuac C.P.11320	(55) 5527 - 3417	elicedillo_073@hotmail.com	X	X	X				X			X
Centro de Serv. Evans Suc. Méx.	Cuauhtémoc	Lucas Alamán #117 Col. Obrera C.P. 06800	(55) 5566 - 4314	mgsilva@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X			X
Gontech	Azacapotzalco	Av. Azcapotzalco # 369 Col. El Recreo C.P.02070	(55) 2864 - 2123	gonzalotrococeros@gmail.com	X	X	X		X	X	X			X
Grassyhouse	Azacapotzalco	Av. Aquiles Serdán #297 Loc-1B Col. Sto. Domingo C.P.02160	(55) 583 - 4454	gho.corporativo@gmail.com	X	X	X		X	X	X			X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	Cedro # 280 Col. Santa María de la Ribera C.P.06400	(55) 5566 - 0311	hharrias@prodigy.net.mx	X	X	X		X	X	X			X
Emisa	Miguel Hidalgo	Av. Cuittajac # 70 Popotla C.P.11400	(55) 5341 - 9066	postventa@emisa.com.mx					X					
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	Av. Constitución de Apatzingan Mz-A Lote 9 C.P.09210	(55) 5763 - 4488	elhexagonoelectrico@hotmail.com	X	X	X			X				X
Fábrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	Manuel J. Othon #4 Local D y E Col. Obrera C.P.06800	(55) 5521 - 6492	tienda@generalcontrol.com.mx	X	X	X				X	X		X
El Oso Jardinerio	Xochimilco	Av. Nuevo León #139 Col. Santa Cruz Acapulxica C.P.16500	(55) 363 - 7975	gho.xochimilco@gmail.com	X	X	X							X
Ing. en Sistemas Hidráulicos	Coyoacán	Guardería S/N Edificio 12-Depto. 202 C.P.04949	(55) 4222 - 1826	ingsispro@yahoo.com	X	X						X		X
Tecnicomel	Coyoacán	Amexquite #409 Col. Pedregal de Santo Domingo C.P.04369	(279) 107 - 7674	tecnicomelsadecv@gmail.com	X	X	X		X	X	X	X		X
COAHUILA														
Mercantil Ferreteria	Torreón	Av. Presidente Carranza #3691 Col.San Marcos C.P.27040	(871) 718 - 0004	compras@mercantilerreteria.com		X	X				X			
Bombas Century	Torreón	Calz. Ramón Mendez #220 Col. Francisco Villa C.P.27050	(871) 193 - 2103	-----		X	X							
Sistemas de Bombeo del Norte	P. Negras	Colón #401 Col.Centro C.P.26000	(878) 782 - 2140	octaviotamez@yahoo.com		X	X							
ABBA Mantenimiento	Torreón	Bldv. Revolución # 6210 Ote. Col. Gustavo Díaz Ordaz	(871) 732 - 1833	ventasaba@aba-mantenimiento.com	X	X	X							
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	Buena Ventura de Paz #178 Col. Agua Azul C.P.25030	(844) 203 - 7456	multichambas65@hotmail.com	X	X	X							X
Serv. Ind. y Residenciales L&V	Saltillo	Bldv. Venustiano Carr. #5945 Int.1 Col. Rancho de Peña C.P.25210	(844) 485 - 1502	ad.carranza@hotmail.com	X	X	X		X			X		
C.de Serv. Evans Suc.Torreón	Torreón	Calz. Cuauhtémoc #645 Norte Col. Centro C.P.27000	(871) 204 - 2162	jvilarr@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X	X		X
COLIMA														
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	Gabino Barreda #387 Col.Centro C.P.28000	(312) 312 - 0783	blackdeckercolima@hotmail.com	X	X	X				X			X
Multiservicios M.A.I.	Tecoman	Jose Ocegüera Velázquez #526 Col. La Floresta C.P.28140	(313) 324 - 5162	leekkee@hotmail.com	X	X	X							
Tienda Evans Colima	Vill. de Álvarez	Benito Juárez # 108-B Col. Altavilla C.P.28987	(312) 312 - 9022	evanscolima@prodigy.net.mx	X	X	X				X	X		X
Byntesa de Manzanillo	Manzanillo	Bldv. Miguel de la Madrid Hurt. #190 Col.La Flechita C.P.28250	(314) 332 - 8013	mylena @live.com.mx	X	X	X				X			X
DURANGO														
Águila Proveedora	Durango	Masurio #200-A Col. Luis Echeverría Alvarez C.P.34250	(618) 818 - 2655	ventas@tornillosagula.com	X	X	X				X			X
Hidro Motors	Durango	Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro C.P. 34240	(618) 818 - 5145	-----	X	X	X							X
Mailard	Gmez. Palacio	Av. Rayón 525 Sur, Col.Centro, C.P. 35000	(871) 715 - 3883	jmailard@mailardsadecv.net	X	X	X							X
Sr. Tornillo	Durango	Av. 20 de Noviembre #1628 Col.Guillermina C.P.34270	(618) 818 - 4543	-----	X	X					X			X
Molina Motor's	Durango	Bldv. Dolores Del Rio # 507 Col. Cienega C.P.34090	(618) 130 - 7101	molina_motors@hotmail.com	X	X					X			X
GUANAJUATO														
Comercializadora Nuño	León	Bldv. Francisco Villa # 1716 Col.Jardines de Oriente C.P.37257	(477) 772 - 1230	comercializadoranuño2014@hotmail.com	X	X	X				X			
Serv. y Maquinaria Sanchez	Irapuato	Bldv. La Esperanza # 4307 Col.Flores Magón Sur C.P.37390	(462) 143 - 0043	smspowercat@gmail.com	X	X	X		X					X
C.Téc. Equipos Y Maquinaria	Celaya	San Miguel Allende # 518 Col.Resurrección C.P.38079	(461) 211 - 9104	sneumatic_ind@hotmail.com	X	X	X							
Bombas Motores y Compresores	Celaya	Bldv. López Mateos # 804 Ote.Zona Centro C.P.38050	(461) 612 - 8150	recepccion@bombasysfiltros.com	X	X								X
Imelda Rodríguez Nava	León	Bldv. Torres Landa # 3806 Ote.Col.Sta. Ma. del Granero C.P.37520	(477) 637 - 6127	servicio@irmaquinaria.com.mx	X	X								
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	Tomasas Estevez # 804 Col.Centro C.P.36700	(464) 123 - 7371	proyectos@metalsimplicity.com	X									
GUERRERO														
Marcial Ciprian	Acapulco de J.	Xochilt # 110 Col. Centro C.P.39300	(744) 482 - 6781	marcialciprian@live.com.mx	X	X	X				X	X		X
HIDALGO														
Mega Servicio Ind. De Tula	Tula de Allende	Osa Mayor 121-A Col.El Cielito C.P.42800	(773) 100 - 3753	-----		X	X				X			X
Serv.Bombas de Hidalgo	Tulango de Bravo	Av.21 De Marzo Norte #1304-C Col.Insurgentes CP.43630	(775) 753 - 8144	servibombas_hgo@yahoo.com.mx		X								
Motobombas y Mangueras	Tulango de Bravo	Violeta #5 Col.Caltengo C.P.43626	(775) 117 - 5417	motobombas1@hotmail.com	X	X		X						X
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	Pensador Mexicano #61 Col.Centro C.P.42500	(772) 727 - 0013	-----		X								
Agrijari	Tulango de Bravo	Ampliación Vicente Guerrero Col.Vicente Guerrero C.P.43630	(775) 138 - 2695	motobombasygeneradores@hotmail.com	X	X					X			X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	Bldv. Colosio #200 Col. Amp. Santa Julia C.P.42080	(771) 229 - 8101	igabrielbernard@hotmail.com	X	X	X		X	X	X			X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	Calle 16 de Enero #19 Col. Maestranza C.P.42060	(771) 190 - 6844	milton.2475@hotmail.com	X	X								
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	Nogal # 8 Ampliación Santa Julia C.P.42080	(771) 151 - 5483	smv010992@gmail.com	X	X						X		
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	Carr. México Laredo Km 162 Col.Panales C.P.42300	(772) 120 - 9951	servicioarteaga@hotmail.com	X	X	X				X			X
JALISCO														
Comp.Ind.Gpo.Evans Planta Salto	El Salto	Camino a Condor #397 Col.El Castillo C.P.45680	(333) 208 - 7400	jbaltazar@evans.com.mx				X						
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	Av. Gobernador Curiel # 1777 Col.Ferrocarril C.P.44440	(33) 3668 - 2572	servicio@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X	X		X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	Estadio # 96 Col.Las Conchas C.P.44460	(33) 3650 - 3633	auxiliarferre@outlook.com	X	X	X							
Maria Inés Meza Escotto	Zapolián el Gde.	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P.49000	(341) 413 - 0524	bujia00@hotmail.com	X	X	X				X			
Michel Guerrero J. de J.	Zapolián el Gde.	1 de Mayo # 501 Zona Centro C.P.49000	(341) 413 - 1946	michel_equipos@hotmail.com	X	X	X		X		X			X
Servai	Pto. Vallarta	Arboleda #135 Col. Albatros C.P. 48315	(332) 294 - 0846	serviciosvallarta@industrial@gmail.com	X	X	X							X
Motores Eléctricos y Refacc. Rivel	Guadalajara	Libertad # 1194 Zona Centro C.P.44100	(33) 3613 - 0976	rivelvola@hotmail.com		X								
Distrib. de Herramientas de la Bahía	Pto. Vallarta	Av. Fco. Medina Ascension #4760-A Col. Gpe. Victoria C.P.48317	(329) 296 - 5743	admondewalt@gmail.com	X	X	X				X			
Centro de Serv. Evans de los Altos	Tepa de Morelos	Francisco Zaldivar S/N Col. Las Colonias C.P. 47620	(378) 102 - 3126	victorglez1997@hotmail.com	X	X								
Hollandairy	Guadalajara	Av. Cruz del Sur #3389 Col. Jardines del Sauz C.P.45239	(333) 817 - 0996	administracion@hollandairy.com.mx	X	X						X		
In Water	Guadalajara	Av. Patria #3096 Col. Villa Guerrero C.P.44987	(333) 316 - 6804	inwater2020@hotmail.com	X	X	X					X		
Servicio Mora	Tlaquepaque	Taller móvil servicio a domicilio	(333) 188 - 2663	serviciomora03@hotmail.com	X	X	X					X		
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	Taller móvil servicio a domicilio	(331) 718 - 4785	carlos.rodriguez.imr@gmail.com	X	X	X				X			X
MICHOCÁN														
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Gertudis Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 - 0845	perfilesyherramientasdemorelia@yahoo.com.mx	X	X	X		X	X	X	X		X
Hysforza	Zamora	Juárez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P.59600	(351) 517 - 8420	hysforza@yahoo.com	X	X	X							
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Bldv. Lázaro Cárdenas # 545-A Zona Centro C.P.59300	(352) 522 - 4797	bombasymaquinaria@live.com.mx	X	X	X		X	X	X			X
MORELOS														
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Díez #1813 Col. Maravillas C.P.62230	(777) 102 - 2153	cuernavaca@tiendaevans.com		X	X				X			X
Bombas y Motores de Cuernav.	Cuernavaca	General Marín Arista Col. # 42 Col. Centro C.P.62000	(777) 318 - 5580	informacion@bomocusa.com.mx		X	X	X			X	X		X
MÉXICO														
C.de Serv. Plomería y Electr. Lpez.	Ixtlahuaca	Luis Donald Colosio S/N Col. Centro C.P.50740	(712) 283 - 0890	plomerialopez_ixtlahuaca@hotmail.com		X							X	
Aislantes Ayacan	Toluca	Av. 5 de Mayo #604-A Col. Las Américas C.P.50130	(772) 212 - 2327	je_mar21@hotmail.com		X						X		
Maníne Ingeniería	Nauc. de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(554) 819 - 3884	maníne2013@hotmail.com		X	X	X		X	X	X		X
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	Valentin Gomez Farias # 1003 Ote.Col.San Sebastián C.P. C												

evans.com.mx					Bosque y Jardín	Bombas	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térm.	Motor a Gas	Purificación	Dyson	Hidrolavadoras
EMPRESA	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL										
Sercon	Toluca	Bvld. Miguel Alemán # 216 Col. San Nicolás Tolentino C.P.50230	(722) 134 - 9159	ventas@sercon.mx	X	X	X	X				X		X
Servicios Arias	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 - 1109	servicio.arias@live.com.mx	X	X	X	X						X
Tao Maquinaria	Tlalnep. de Baz	5 De Mayo # 3 Col. San Lucas Tepetitlcalco C.P.54055	(555) 362 - 0474	fac.ref@taomaquinaria.com								X		
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	Cajetito Mzgl Lt 14 S/N Col. Tepalcates C.P.56330	(552) 635 - 7304	compresores-cruz@hotmail.com		X	X	X						X
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	Priv. Tepetitán 4 Col. Garita C.P.50457	(712) 122 - 0219	motor-land@hotmail.com		X	X	X	X			X		X
Fábrica General de Maquinaria	Ixtapalca	Ocoote #22 Col. Valle Verde C.P.56577	(555) 860 - 4665	administracion@generalcontrol.com.mx		X	X	X	X			X		X
El Oso Jardiner	Tlalnep. de Baz	Av. Santa Mónica #5 Col. Xocoyahuacalco C.P.54080	(555) 393 - 7454	ingrid.rojas@elosojardiner.com		X	X	X	X					X
AC/DC	Tlalnep. de Baz	Tecama 3-11 Ex Ejido Sta. Cecilia C.P.54130	(555) 310 - 6422	tomasalvarezsalvador@yahoo.com.mx					X					X
Generación y Sist. de Electróg.	La Paz	Josefa Ortiz de Dguez Mz 11 LT 14 Col. Ejidal El Pino C.P.56507	(555) 828 - 0336	armando.cedillo@gensis.com.mx					X					
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	Priv. S/N #7 Col. Lomas de San Juan C.P.52710	(722) 621 - 0697	mrdetalle@hotmail.com						X		X		
Servicio Treviño	Toluca	Felipe Berriozabal # 505 Col. Valle Verde C.P.50140	(722) 705 - 4470	sertre.ventas@gmail.com	X	X	X	X				X		X
Ferresmart	San Mat. Atenco	Guadalupe Victoria #76 Col. Álvaro Obregón C.P.52100	(722) 552 - 8451	marco.o.j.r@gmail.com	X	X	X	X	X	X	X	X		X
El Oso Jardiner	Valle de Bravo	Ruta del Bosque #112 Ref.Cas.Piedra de Molino Avandaro C.P.51200	(726) 266 - 2169	eloso.valle@gmail.com	X	X	X	X				X		X
NAYARIT														
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrillo Puerto #400 Col. Morelos C.P.63160	(311) 269 - 9238	servicio.evans.tepic1@gmail.com	X	X	X	X				X		X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	Flores Magón # 32 Nte. Col. La Huerta C.P.63070	(311) 212 - 8856	ferreinstalaciones@prodigy.net.mx		X	X	X						
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	Bvld. Tepic-Xalisco #435 Col. Los Frenos Oriente C.P.63190	(331) 258 - 0010	servicio9vp@gmail.com	X	X	X	X				X		X
NUEVO LEÓN														
C. de Serv. Evans Suc. Monterrey	Monterrey	Santa Catarina #1052 Col Fierro C.P. 64590	(818) 351 - 8478	sdrodring@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Luna Comer. de Motoequipos	Monterrey	Ruiz Cortines # 1829 Col. Estrella C.P. 64400	(811) 804 - 3433	-----	X	X	X					X		
Magnolia Inyección y Servicio	Monterrey	Magnolia #1854-A Col. Reforma C.P. 64550	(818) 374 - 2723	-----		X								
Acid Air Compressor Parts	Guadalupe	Manuel L. Barragán #518 Zertuche 1er. Seccion C.P.67190	(818) 326 - 6892	contacto@acdparts.mx			X							
OAXACA														
Equipos Com. e Industriales Casper	Oaxaca	Hto.Jos Platanaros #101 Col.Trinidad de Las Huertas C.P.68120	(951) 548 - 9939	evans.oaxaca@gmail.com		X				X				
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca	20 de Nov. #811 Col. Centro C.P.68000	(951) 514 - 3483	bomba.ohm@gmail.com		X	X			X				
Adan Mendes Alonso	Oaxaca	Flores Magón #107-A Col. Loma Linda C.P.68024	(951) 109 - 8872	mantenimientomendez@outlook.com			X							
Centro de Serv. Autorizado Evans Oax.	Oaxaca	Calz.Niños Héroes de Chapult. # 1242-A Col.Jalatlaco C.P.68080	(951) 515 - 1544	cesar.oansecos@gmail.com	X	X	X							X
Mendez Guzman Emiliano	Oaxaca	Murguía # 815 Col. Centro C.P.68080	(951) 152 - 7460	e_mendez_89@hotmail.com		X								
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca	Unión # 311 Col. Centro C.P.68157	(951) 159 - 6371	jesuscorderoal@hotmail.com		X				X				
PUEBLA														
Centro de Serv. Evans Sucursal Pue.	Puebla	29 Poniente # 2708 Col. Benito Juárez C.P.72410	(222) 240 - 1962	ffcastro@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P.72000	(222) 246 - 3071	hector_anpa@yahoo.com.mx	X	X	X							X
Plomeria Rodríguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col.Sta. Cruz de Los Angeles C.P.72400	(222) 248 - 2248	plomeriarodriguez@hotmail.com		X								
Servitec	Tehuacán	Av. de la Juventud #719 Col.Nicolas Bravo C.P.75790	(238) 371 - 7200	servitec_1@hotmail.com			X	X				X		X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col.del Empleado C.P.75790	(238) 382 - 6244	joseguarneros@ferrepat.com	X	X	X							X
Hinega	Puebla	Prolog.de la 31 Pte. #14A Col.Nva.de Antequera C.P.72180	(222) 941 - 2107	grupohinega16@gmail.com		X								
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	Prolog.11Sur #4710 Col.Reforma Agua Azul C.P.72430	(222) 290 - 5847	ventastiendabs@gmail.com		X						X		
QUERÉTARO														
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av.5 de febrero # 1311 Col.Felipe Carrillo Puerto C.P.76138	(442) 217 - 2900	birsa@prodigy.net.mx	X	X	X	X		X	X			X
Centro Auto. Evans San Juan Del Río	S.Juan del Río	Av.Río Moctezuma #53 Col. San Cayetano C.P.76807	(427) 272 - 8818	ermil1@prodigy.net.mx	X	X	X	X						X
Sistemas Hidráulicos	Querétaro	Calle 8 # 102 Col. Cheguevara C.P.76116	(442) 225 - 7017	sistemas.hidraulicosmmtto@gmail.com		X	X	X				X		X
Soluciones Hidrául. Equipos y Sumin.	Querétaro	Prol.Corregidora Norte #1105 Col.Cuauhtemoc C.P. 76147	(442) 356 - 2199	servicios.hidraulicos.morelosa@gmail.com		X	X	X				X		X
Acua Servicios Técnicos Mr. G	Querétaro	Taller móvil servicio a domicilio	(442) 311 - 7344	patinoal@gmail.com	X	X	X	X				X		X
QUINTANA ROO														
Mondragón García Carlos	Oñón P. Bco.	Av.16 de Septiembre # 204 Col.Centro C.P.77000	(983) 832 - 0113	-----	X	X	X			X				X
Jonsred Maquinarias y Motosierras	Oñón P. Bco.	Primo de Verdad #145-D Col.Centro C.P.77000	(983) 832 - 8273	luis_1987_1@hotmail.com		X								
Herramientas Eléctricas del Caribe	Tulum	Av.Satélite Nte.Mza 47 LT 2 Loc. 4 Col.Centro C.P.77780	(998) 279 - 8866	-----		X	X			X				
Steambath del Caribe	Solidaridad	Av.115 Nte.Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col.Ejido Norte C.P. 77712	(998) 859 - 2921	jorge_dossetti@hotmail.com	X	X	X							X
Resere	Benito Juárez	Calle 65 Reg. 91 Col. Benito Juárez C.P. 77516	(988) 888 - 2673	resere_palm@hotmail.com		X	X	X				X		X
Mayo Bermudes Elizabeth	Oñón P. Bco.	Benito Juárez #251 Col.Venustiano Carranza C.P.77012	(983) 833 - 2195	chetumalevans@hotmail.com	X	X	X					X		X
Canul Nahuat Gabriel	F. Carrillo Pto.	Calle 57 # 651 x 54 y 56 Col. Centro C.P.77259	(983) 106 - 1402	canul-gabriel@hotmail.com		X	X	X		X				X
Servicios Residenciales Chetumal	Oñón P. Bco.	Lic. Jose Ma. Luis Moya # 377 Col. Andara C.P.77010	(983) 832 - 9141	serviciosresidencialeschetumal@hotmail.com	X	X								
Motosierras y Podadoras de PCR.	Solidaridad	Av.Colosio 15 y 20 Lt.4 Col. Luis Donald Colosio C.P.77710	(457) 366 - 0118	viquel73@hotmail.com		X	X							
Cholula Sánchez Jose Antonio	Solidaridad	Flor de Manzano #24A Fracc. Misión de las Flores C.P.77723	(984) 247 - 6289	antoniocholula@gmail.com		X		X						
SAN LUIS POTOSÍ														
Centro de Serv. Auton. Evans S. Luis	S.L.P.	Av. Fleming #1430 Col. Progreso C.P.78370	(444) 141 - 8354	luis.rmz1@hotmail.com		X	X	X				X		X
Herramientas y Servicios de S. Luis	S.L.P.	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P.78310	(444) 818 - 2535	dewaltcenterlsp@gmail.com	X	X	X	X				X		X
Representaciones Y Servicios Hica	S.L.P.	Av. de las Torres # 316 Col. El Paseo C.P.78310	(444) 814 - 8084	hica@grupohica.com.mx	X	X	X	X				X		X
SINALOA														
Babatsa	Ahome	Independencia # 1338 Col.Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 - 2080	taller.servicio@babatsa.com.mx		X	X			X				X
Centro de Serv.Evans Suc.Culiacán	Culiacán	Industrias del Sol #2828 Col.Parq.Industrial Canacitla II C.P.80054	(687) 148 - 9329	crister@evans.com.mx		X	X	X	X	X		X		X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	Juárez # 525 Ote. Col. Centro C.P.80000	(687) 752 - 1769	javier_ortiz89@hotmail.com		X	X	X						X
Hidrovans	Culiacán	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(687) 717 - 9926	hidrovanszapata@hotmail.com		X	X	X						X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P.81040	(687) 871 - 2636	grupoarmenta_13@hotmail.com		X	X	X						X
Rehegar	Mazatlán	C.Fed.Lib.Mazatlán-Culiacán #1205L2 Col.Playa Azul Fovisste C.P.82138	(689) 176 - 9936	rehegar@hotmail.com		X								X
Proveedora de Equipos,Refacc.y Serv.	Culiacán	Ignacio Ramirez # 850-B Col.Jorge Alameda C.P.80200	(687) 712 - 3951	mrendon_07@hotmail.com		X	X	X				X		X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P.82123	(689) 668 - 2445	esemaz@hotmail.com		X	X							X
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	Álvaro Obregón #533 Poniente Col. Centro C.P.81200	(688) 815 - 0082	evanslosmochis@outlook.com	X	X	X				X			X
Bombas Maz	Mazatlán	Av. Alfonso Genaro Calderón #517 Col.Libertad de Exresión C.P.82127	(689) 162 - 5947	bomba_maz@hotmail.com		X	X							
SONORA														
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro C.P.85000	(644) 416 - 1229	tiendaevans@hotmail.com	X	X	X			X				X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Callesón Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P.83280	(662) 110 - 0982	evanshermosillo@hotmail.com		X	X	X						X
Bombas Y Motores	Nogales	Callesón Hermosillo #509 Local 9. Col. Granja C.P.84065	(631) 319 - 3040	bombasymotores@hotmail.com		X								
Verdugo Hidráulica Y Servicios	Navjoia	Jesus Salido #2919 Col. Juárez C.P.85870	(642) 427 - 2111	verdugo_vhs@hotmail.com	X	X	X							X
Botuma	Caborca	Calle 19 #44 Entre R y S Col. Deportiva C.P.83620	(637) 732 - 1202	japodaca@botuma.com	X	X	X					X		X
Fedelatos	Caborca	Av. Obregón Oeste #384 Col. Industrial C.P. 83640	(673) 372 - 4243	ocotillo_pay@hotmail.com		X		X						X
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	Av.de Los Nogales # 277 Int.12 Col.San Carlos 1A. C.P.84090	(631) 137 - 5117	ivangalvezchavarria@gmail.com		X	X					X		
TABASCO														
Ferreteria La Chispita	Villahermosa	Av. Constitución #814 Col. Centro C.P.86000	(993) 131 - 3368	muniloa17@hotmail.com		X								
Serviagropec	Comacalco	Nicolás Bravo #311 Local-7 Col.Centro C.P.86300	(933) 334 - 4741	servicio.agrotab@gmail.com		X								
TAMAULIPAS														
VM Oring s y Refacciones	Reynosa	Rosita #527 Fracc. Reynosa Esq. Don Elias C.P.88780	(899) 926 - 7552	ivelozmontelongo@hotmail.com	X	X	X					X		
Motores Altamira	Altamira	Vicente Guerrero # 8 Col.Centro C.P.89600	(833) 151 - 0823	motores_altamira@hotmail.com		X	X							
TLAXCALA														
Servicio Flamita	Tlaxcala	Bvld. Guillermo Valle 5-C Col.Centro C.P.90000	(246) 462 - 1867	servicioflamita@gmail.com		X	X							
VERACRUZ														
Borbolla Chavez Rocio	P.Rica de Hgo.	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P.92192	(782) 880 - 6599	-----		X	X							X
Hernandez Jiménez Rubén	Tuxpan	Héroes del 47 Centro C.P.92800	(783) 134 - 4194	ruben360_hernandez@hotmail.com	X	X	X			X				X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vte. Suárez #537 entre Tuxpan y Tamihaua Col.Chapultepec C.P.91740	(229) 935 - 5107	-----		X								
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col.José Cardel C.P.91030	(228) 814 - 1968	-----		X	X	X				X		X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carretera Nacional 31132 La Morita C.P.92124	(789) 893 - 3030	compras2@sanver.com.mx		X	X	X				X		X
Servicio Robles	Córdoba	Av. 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P.94500	(271) 717 - 6032	-----		X	X							
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza #6 Cd. José Cardel Zona Centro C.P.91680	(296) 962 - 4257	riegospescador@yahoo.com.mx		X	X	X				X		X
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	Boca del Río	Ex. Ejercito Mexicano 1426-C Col. Ejido 1 de Mayo C.P.94297	(229) 167 - 0701	riegospescador@yahoo.com.mx		X	X	X				X		X
Servicio Montellano	Coatzacoalcas	Olmos #514 Col.Primer de Mayo C.P.96590	(921) 215 - 4											

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que esta vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

- 1 Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra ó la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
- 2 Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
- 3 Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
- 4 Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check), así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

1. INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guardamotors, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.)
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.)
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desasolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.

- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.)

Antes de instalar su equipo consulte el manual de propietario.

2. OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.)

Antes de operar su equipo consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la descarbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías,

filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

3. DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

4. INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.)
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.)
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerado como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la intemperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.

En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

POLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, ó distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra poliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diesel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las motobombas eléctricas

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los Equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

Arrancador directo para Motor

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos

Para calentadores solares no presurizados

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

POLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.



Innovación en Soluciones
para Agua, Aire y Energía



CONTROL-PRESS
AUTO-RESET

**PRESURIZADOR CON VÁLVULA CHECK,
SENSOR DE FLUJO Y MANÓMETRO.**



MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de servirle en el futuro. Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo. Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación. Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente
EVANS®

INSTRUCCIONES



Este símbolo aparece en todas las instrucciones de seguridad personal y del equipo.



Este símbolo aparece en donde existe riesgo de una descarga eléctrica.



NORMAS DE SEGURIDAD



EL OPERADOR DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.



LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ESTE EQUIPO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS Y REGULACIONES LOCALES.



LA BOMBA CONECTADA DEBE PROTEGERSE CONTRA SOBRECARGAS.



ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELÉCTRICA.



NO DEBE INSTALAR EL CONTROL-PRESS DENTRO DE POZOS O LUGARES HERMÉTICOS.



ESTE EQUIPO NO DEBE SER UTILIZADO PARA BOMBLEAR LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVOS O PELIGROSOS.



PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL-PRESS, ES INDISPENSABLE QUE LA PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA SUPERE DE, COMO MÍNIMO, 0,6 bares (8 PSI) AL VALOR DE LA PRESIÓN DE INTERVENCIÓN.

1

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan

2

de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del equipo por una persona responsable de su seguridad.

- 2** Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete.

FICHA TÉCNICA	
Alimentación:	(110 / 220) V ~ 60Hz 1ϕ
Corriente máx.:	(12 / 12) A
Consumo en Stad-by:	< 0.25 Watts
Rango de presión:	(0.1-0.35) MPa ((1-3.5) bar, (14.5-50.7) PSI)
Presión máxima permitida:	1 MPa (10 bar; 145 PSI)
Flujo máximo permitido:	80 LPM
Rango de presión del manómetro:	(0-0.68) MPa ((0-6.8) bar, (0-100) PSI)
Temperatura del líquido:	5 °C a 55 °C
Conexiones:	2.54 cm (1") NPT Macho
Grado de protección:	IP 65
Dimensiones (L x A x H)	(19 X 10.5 X 9.6) cm
Peso	0.5 kg

APLICACIONES

CONTROL-PRESS es un equipo que permite la automatización de arranque y paro de su motobomba, arranca cuando usted abra uno o varios servicios de su red hidráulica y cuando cierre todos los servicios se detendrá y usted gozara de una presurización constante en su red hidráulica.

El equipo protege su motobomba de trabajar en seco, osea por falta de agua. Cuando se active esta protección usted tendrá que RESETEAR manualmente apretando la tecla RESET y volver a cebar su bomba para que funcione

nuevamente. Si su bomba es sumegible no debe preocuparse por cebarla solamente resetear el controlador manualmente.

El equipo está diseñado para trabajar únicamente con agua limpia. Si su agua tuviera sedimentos asegurese de instalar un filtro entre la bomba y el CONTROL-PRESS.

El manómetro indica la presión en la red hidráulica y puede ser útil al momento de calibrar dicha presión o para la detección de fugas. Cuenta con una válvula check interna.

FUNCIONAMIENTO DEL AUTO-RESET


El equipo se restablece automáticamente cuando se activa la **falla por corrida en seco**, esta función la hace por un determinado tiempo como se indica en la siguiente tabla:

AUTO-RESET	
Número de intentos	Tiempo (minutos)
1	5
2	10
3	20
4	40
5	60
6	60
7	60
8	60
9	60
10	60

Esto quiere decir, se activa la alarma de corrida en seco y se apaga la bomba, (primer intento) pasando 5 minutos enciende la bomba por un tiempo de 20 segundos, si no hay suministro de agua nuevamente se apaga la bomba, (segundo intento) pasando 10 minutos enciende la bomba por un tiempo de 20 segundos, si no hay suministro de agua nuevamente se apaga la bomba, (tercer intento) pasando 20 minutos enciende la bomba por un tiempo de 20 segundos si no hay suministro de agua nuevamente se apaga la bomba y así sucesivamente.

NOTA: si hay suministro de agua y la bomba no la bombea por favor cebar la bomba.

PARTES DEL CONTROL-PRESS



INSTALACIÓN GENERAL


CONTROL- PRESS puede ser instalado en posición horizontal o vertical, en cualquier punto de la descarga de la bomba y antes del primer servicio. Es importante seguir el sentido del flujo basándose en la flecha que tiene marcada la tapa del equipo.

Asegurese de que las conexiones hidráulicas estén acopladas

perfectamente de manera hermética. En caso de que se utilice una bomba con presión máxima superior a 1 MPa (145 PSI), será necesario instalar una válvula reductora de presión en la entrada del equipo.


La presión esta ajusta de fábrica a 0.15 MPa (21 PSI), esta presión se puede ajustar quitando la tapa del CONTROL- PRESS y moviendo el tornillo (parte 5) sentido horario (+) y sentido antihorario (-).

INSTALACIÓN 1 - OPCIÓN SUPERFICIE




INSTALACIÓN 2 - OPCIÓN SUMERGIBLE

Cuando es instalado en bombas sumergibles se recomienda que la válvula antirretorno (check) esté por lo menos de 1 a 3 metros de distancia de la entrada del equipo.



INSTALACIÓN 3 - MODO INCORRECTO DE VÁLVULA CHECK

No debe instalar válvulas check antes y después del CONTROL-PRESS, así como se muestra en la imagen.




INSTALACIÓN 4 - BY-PASS

En caso de tuberías mayores a 2.54 cm (1"), es posible instalar el CONTROL-PRESS como "BY-PASS", conectado en paralelo a una válvula check para evitar pérdidas de flujo.


Esta instalación es particularmente útil para proteger bombas de pozo profundo contra corrida en seco y cuando no se tenga acceso al uso de electroneveles.

Para bombas de más de 12 A y/o trifásicas debe conectarlo a la bobina del arrancador termomagnético.

Consulte un asesor técnico EVANS®.



INSTALACIÓN 5 – CONEXIÓN ELÉCTRICA



La instalación eléctrica tiene que ser por personal calificado y siguiendo las normas y recomendaciones del fabricante de la bomba donde va a ser instalado el CONTROL-PRESS y siguiendo el siguiente diagrama.

CONTAMOS CON DOS ACCESORIOS COMPATIBLES CON EL CONTROL-PRESS.

Estos accesorios son de material de plástico altamente resistente y duradero, tienen la particularidad de contar con una tuerca loca para facilitar la instalación del CONTROL-PRESS con la motobomba, sus roscas son de 2.54 cm (1") NPT y su empaque de silicón evita la fuga de agua.



AP-100MH



CP-100MH



PUESTA EN MARCHA



ANTES DE ENERGIZAR EL EQUIPO DEBE CEBAR LA BOMBA

- 1 Ya que tenga la bomba cebada energice el CONTROL-PRESS, este hace funcionar la bomba hasta llegar a la presión regulada, cuando pare la bomba por favor abra un servicio de su red hidráulica (se recomienda el más lejano de del CONTROL-PRESS).
- 2 Si el flujo del servicio que usted abrió es continuo y la bomba funciona correctamente, entonces la puesta en marcha es correcta. Si no existe flujo en el servicio, puede hacer funcionar la bomba apretando la tecla RESET por un tiempo superior al programado del CONTROL-PRESS. Si haciendo esto el problema persiste, desenergice por unos minutos el CONTROL-PRESS y repetir el paso 1.

PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR		
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
La bomba no entrega agua.	1.- El CONTROL-PRESS está mal instalado.	1.- Corrija la instalación del equipo.
	2.- No está bien cebada la bomba.	2.- Presione RESET hasta que obtenga agua del servicio.
	3.- El tubo de succión no está bien sumergido.	3.- Compruebe que este bien sumergido el tubo.
La bomba no alcanza la presión deseada.	1.- Hay pérdidas en la Instalación.	1.- Controle las pérdidas.
	2.- El tubo o los filtros de succión están obstruidos.	2.- Elimine el atascamiento.
	3.- La válvula de pie está bloqueada.	3.- Remplace la válvula.
El CONTROL-PRESS detiene la bomba por funcionamiento en seco incluso si hay agua.	1.- La presión de arranque está regulada muy alta.	1.- Disminuya la presión de accionamiento Girando el tornillo 5 hacia la izquierda (-), Pulsar la tecla RESET y comprobar que cuando pare la bomba el Led esté en rojo.
	2.- Se activa la protección térmica de la bomba.	2.- Haga controlar la bomba.
La bomba no funciona abriendo los servicios.	1.- Falta tensión en la red eléctrica.	1.- Revisar las conexiones eléctricas.
	2.- Desnivel excesivo entre el CONTROL-PRESS y uno de los servicios.	2.- Aumente la presión de accionamiento Girando el tornillo 5 hacia la derecha (+).
	3.- La bomba está averiada.	3.- Dirigirse con un técnico de confianza.
	4.- Anomalía en el equipo.	4.- Contacte al personal especializado EVANS®.
La bomba no se para.	1.- La instalación presenta pérdidas consistentes.	1.- Revisar la instalación.
	2. Anomalía en el equipo.	2.- Contacte al personal especializado EVANS®.
La bomba se activa y desactiva continuamente.	La instalación presenta pérdidas.	Revisar las diferentes conexiones hidráulicas.

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

EMPRESA	EDO./CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BOQUE Y JARDIN	BOMBAS	COMPRESORES	MOTOR A GAS	HIDROLAVADORAS
AGUASCALIENTES								
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	Zaragoza Sin Numero Loc. 1 Col: San Pablo C.P. 20050	(449) 918 • 8999	X	X	X	X	X
La Industrial Mexicana S.A. de C.V.	Aguascalientes	Av. Convención Sur # 1308 Fracc. El Caminero C.P. 20270	(449) 971 • 7172	X	X	X	X	X
Verónica Ortiz Acosta	Aguascalientes	Av. Independencia # 801 Fracc. Circunvalación Nor.	(449) 993 • 0151	X	X	X	X	X
Yolanda Silva López	Aguascalientes	Av. Canal Interceptor # 201 Fracc. El Roble C.P. 20130	(449) 153 • 2160	X	X	X	X	X
Verónica Ortiz Acosta	Calvillo	Bldv. Rodolfo Landeros Gallejos # 459-B	(449) 920 • 8796	X	X	X	X	X
BAJA CALIFORNIA NORTE								
Mi Boiler Suc. Ensenada	Ensenada	Calle Tercera y Gastelum Local # 3 Plaza Gastelum Col.Centro C.P. 64225	(646) 216 • 1725	X	X	X	X	X
Sertec Industrial	Mexicali	Km. 14.5 Carr. a San Luis L1 s/n Col. Gonzalez Ortega C.P. 21397	(686) 561 • 2939		X		X	X
Mi Boiler Matriz	Tijuana	Bldv. Cuauhtemoc Sur # 1975 Col. Las Glorias C.P. 22045	(664) 684 • 4620		X	X		X
Mi Boiler Suc. La Mesa	Tijuana	Bldv. Diaz Ordaz Planta Benton Local # 16 Fracc. La Mesa C.P. 23410	(664) 689 • 1399	X	X	X	X	X
BAJA CALIFORNIA SUR								
Equipos Y Remolquez De La Paz	La Paz	Bldv. P. Eusebio Kino # 1825 Col. Vicente Guerrero C.P. 23020	(612) 185 • 2840				X	
Construcentro de México	Los Cabos	Av. Reforma LT. 21 Manz. 218 Col. El Arenal C.P. 23460	(624) 143 • 4984 - 89	X		X	X	X
CAMPECHE								
Guadalupe del Carmen Ake Montenegro	Campeche	Blocke 10 # 14 Col. Pablo Garcia Fovisste C.P. 24010	(981) 811 • 0418	X	X	X	X	X
Efrain Ruiz Villalobos	Candelaria	16 s/n entre 15 y 17 Zona Centro C.P. 24300	(982) 826 • 0601	X	X	X	X	X
José de los Santos Pech Balina	Carmen	Periferica Norte # 127 Col Morelos C.P. 24186	(938) 124 • 2228	X	X	X	X	X
CHIAPAS								
Servicio Cruz	Tapachula	17 Poniente # 20-A Col. Centro C.P. 30830	(962) 626 • 2807		X		X	
Taller Electro-Mecanico Pequeños Motores	Tapachula	7° Av. Norte # 151 Entre 27° y 29° Oriente Col: Las Galaxias C.P. 30729	(962) 625 • 7944	X	X	X	X	X
Ferretería Mandiola	Tuxtla Gutiérrez	3A Av. Sur # 336 Pte. Zona Centro C.P. 29000	(961) 613 • 0422	X	X	X	X	X
Raquel Gomez	Tuxtla Gutiérrez	Primera Calle Oriente Norte # 705 Col Barrio de San Jacinto C.P. 29000	(961) 613 • 7897	X	X	X	X	X
CHIHUAHUA								
Bombas Mineras E Industriales	Chihuahua	Ignacio Comonfort # 6901 Col. Roma III C.P. 31100	(614) 421 • 2619		X	X	X	
Casa Myers	Chihuahua	Av. Juarez # 501 Col. Centro C.P. 31000	(614) 410 • 4876	X	X	X	X	X
Taller Industrial	Chihuahua	Av. Niños Heroes # 2106-A Col. Centro C.P. 31000	(614) 162 • 7269	X	X	X	X	X
COAHUILA								
Sistemas de Bombeo del Norte	Piedras Negras	Colon # 401 Pte. Col. Mundo Nuevo C.P. 26010	(878) 782 • 2140		X			
Multichambas	Saltillo	Buena Aventura # 160 Col. Agua Azul C.P. 25030	(844) 203 • 7456	X	X	X	X	
Servicios Industriales y Residenciales L&V	Saltillo	Bldv. Venustiano Carranza # 5945 L1. Franc. Valle Las Palmas C.P. 25210	(844) 179 • 9424		X			
ABBA Mantenimiento	Torreón	Bldv. Revolución # 6210 Ote. Col. Gustavo Díaz Ordaz	(871) 732 • 1833	X	X	X	X	
Bombas Century	Torreón	Calzada Ramon Mendez #220 Col. Francisco Villa C.P. 27050	(871) 193 • 2103 - 04	X	X	X	X	X
Cia. Mercantil Ferretera	Torreón	Presidente Carranza #3961 Col. San Marcos C.P. 27040	(871) 718 • 0004	X	X	X	X	X
COLIMA								
Alfaro Villaseñor Gerardo	colima	Gabino Barreda # 387 Col. Centro C.P. 28000	(312) 312 • 0783	X	X	X	X	X
Bombas y Motores de Tecoman	Colima	Av. Carlos de la Madrid # 647 Zona Centro C.P. 28000	(312) 312 • 5522	X	X	X	X	X
Bombas y Motores de Tecoman	Tecomán	Av. Insurgentes # 745 Col. Fatima C.P. 28130	(313) 324 • 1344	X	X	X	X	X
Multiservicios M.A.I.	Tecomán	Jose Ocegüera Velazquez # 526 Col. La Floresta C.P. 28140	(313) 324 • 5162	X	X	X	X	X
Isis Yolanda Benitez Ochoa	Villa de Álvarez	Benito Juárez # 108-B Col. Altavilla C.P. 28987	(312) 312 • 9022	X	X	X	X	X
CDMX								
Gontech	Azcapotzalco	Av. Azcapotzalco # 369 Col. El Recreo C.P. 02070	(55) 5347 • 4991	X		X	X	
Motores Y Suministros	Azcapotzalco	Cerrada 5 de Mayo # 5 loc. A Col. Plenitud C.P. 02780	(55) 5220 • 6117	X	X	X	X	X
Casa Industrial y Jardín	Coyoacán	Av. Azteca # 650 Col. Ajusco C.P. 04300	(55) 8502 • 4932 al 35	X	X	X	X	X
Fabrica General de Maquinaria y Control	Cuauhtémoc	Ayuntamiento # 133 Local B Col. Centro	(55) 5521 • 6624 (55) 5521 - 6492	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Sursural Mexico	Cuauhtémoc	Lucas Alaman # 117 Col. Obrera C.P. 06800	(55) 5566 • 4314	X	X	X	X	X
Aplicaciones Hidraulicas MBA	Gustavo A. Madero	Mdo. Emiliano Zapata Loc. 295 Col. Tablas de San Agustín C.P. 07860	(55) 6395 • 0689	X	X	X	X	X
ISSISA	Gustavo A. Madero	Calz. de Guadalupe # 525-A Col. Estrella C.P. 07810	(55) 5577 • 9331		X	X		X
Elizabeth Cedillo Bernal	Miguel Hidalgo	Mariano Escobedo # 73 Col. Anahuac C.P. 11320	(55) 5527 • 3417	X	X		X	
Servicios Arias	Miguel Hidalgo	Joaquín G. Icazbalceta # 83-B Col. San Rafael C.P. 06070	(55) 5566 • 0311	X	X	X	X	X
Fabrica General de Maquinaria y Control	Tláhuac	Eje 10 Sur Santa Catarina Manz. 11 lote 82 Local 3. Col. Santa Catalina	(55) 5860 • 0862	X	X	X	X	X
Fabrica General de Maquinaria y Control	Tláhuac	Emiliano Zapata # 248 Col. Santa Catalina Yecahuitzotl	(55) 5860 • 4665	X	X	X	X	X
Consorcio Industrial Jard	Venustiano Carranza	Durango # 164 Col. Peñon de los Baños C.P. 15520	(55) 5762 • 3806	X	X		X	X
DURANGO								
Agulla Proveedora S.A. de C.V.	Durango	Mazurio #200-A Col. Luis Echeverría Alvarez C.P.34250	(618) 818 • 2655	X	X	X	X	X

Hidro Motors SA. de CV.	Durango	Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro C.P. 34240	(618) 818 • 5145 (618) 810 • 3538	X	X	X	X	X	X
Maillard, S.A. de C.V.	Gómez Palacio	Av. Rayón 525 Sur, Col. Centro, C.P. 35000	(871) 715 • 3883	X	X	X	X	X	X
GUANAJUATO									
Bombas Motores y Compresores	Celaya	Blvd. López Mateos # 804 Ote. Zona Centro C.P. 38050	(461) 612 • 8150		X	X	X	X	X
José Ernesto Montaya Cuevas	Celaya	Beatriz Silva # 111 Col. Emeteria Valencia C.P. 38070	(461) 211 • 9104		X				X
Servicio y Maquinaria Sanchez	Irapuato	Blvd. La Esperanza # 4307 Col. Flores Magon Sur C.P. 37390	(462) 143 • 0443	X	X	X	X	X	X
Construequipos Castor	León	Priv. Independencia #120 Col. San Miguel C.P. 37390	(477) 295 • 9020	X	X	X	X	X	X
David Hermosillo Nuño	León	Blvd. Francisco Villa # 1716 Col. Jardines de Oriente C.P. 37257	(477) 772 • 1230	X	X	X	X	X	X
Imelda Rodríguez Nava	León	Blvd. Torres Landa # 3806 Ote. Col. Santa Ma. del Granero C.P. 37520	(477) 637 • 6127					X	
GUERRERO									
Marcial Ciprian	Acapulco de Juárez	Xochilt # 110 Col. Centro C.P. 39559	(744) 482 • 6781	X	X	X	X	X	X
HIDALGO									
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	Carr. Mex - Laredo Km 162 Col. Panales CP.42300	(772) 120 • 9951	X	X	X			X
Maquinaria de Tula	Tula de Allende	Carr. Jorobas Tula Km. 4 Col. El llano C.P. 42820	(773) 724 • 5343	X	X	X	X	X	X
Motobombas y Maniqueras	Tulancingo de Bravo	Violeta # 105 Col. Caltengo C.P. 43626	(775) 754 • 3012	X	X			X	X
AGRYJART	Tulancingo de Bravo	Carr. Federal Méx. - Tuxpan Km.142 S/N Col. Vicente Guerrero C.P. 43640	(775) 138 • 2695	X				X	
Servi-Bombas de Hidalgo	Tulancingo de Bravo	Av. 21 De Marzo Norte #1304-C Col. Insurgentes CP.43630	(775) 753 • 8144		X				
JALISCO									
Complejo Industrial Grupo Evans® Planta Salto	El Salto	Camino a Condor # 397 Col. El Castillo C.P. 45680	(33) 3208 • 7400 Ext. 2095					X	
Motores Electricos y Refacciones Rivel	Guadalajara	Libertad # 1194 Zona Centro C.P. 44100	(33) 3613 • 0976		X	X			
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	5 de Febrero # 57 Col. Analco C.P. 44450	(33) 3650 • 3633	X	X	X	X	X	X
Grupo Evans Matriz S.A. de C.V.	Guadalajara	Av. Gobernador Curiel # 1777 Col. Ferrocarril C.P. 44440	(33) 3668 • 2572	X	X	X	X	X	X
Laura Zamarron Murillo	Guadalajara	Gante # 590 Zona Centro C.P. 44460	(33) 3619 • 0665		X				
Taller y Refacciones Solorzano S.A. de C.V.	Guadalajara	Gante # 128 Zona Centro C.P. 44430	(33) 3619 • 8341	X	X	X	X	X	X
Tienda Evans Ocotlán	Ocotlán	Francisco Zarco # 206-D Col. Centro C.P.47800	(33) 3720 • 8155	X	X	X	X	X	
Ruelas Ruelas Gregoria	Puerto Vallarta	Carretera a Tepic #4760-A Col. Guadalupe Victoria C.P. 48317	(322) 221 • 2100	X	X	X	X	X	
Ferr. Hnos Garcia Rivera	Tequila	Niños Heroes # 97 Col. Centro C.P. 46400	(374) 742 • 0776	X	X	X	X	X	
Ma. Guadalupe Soltero Reynoso	Tlaquepaque	Av. Agrícola # 2576 Col. 2576 C.P. Parque Santa Maria C.P. 45608	(33) 3188 • 2663	X	X	X	X	X	X
GG Ingeniería y Proyectos S.A de C.V.	Zapopan	Municipal #922-1 Col. Jardines de Tabachines	(33) 3044 • 0353	X	X	X	X	X	
J. de J. Michel Guerrero	Zapotlán del Rey	1 de Mayo # 501 Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 • 1946	X	X	X	X	X	X
Maria Ines Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 • 0524	X	X	X	X	X	X
MÉXICO									
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	Tamuin # 16 Col. Calacoaya C.P. 52990	(55) 5361 • 0209		X	X			
Compresores y Equipos	Chimalhuacán	Cajetito Mztl L14 s/n Col. Tepalcates C.P. 56330	(55) 2635 • 7304	X	X	X	X	X	X
Distribuidora de Refacciones	Ecatepec de Morelos	Circuito Xochicalco Lt. 45 Mz 16 Col. Sagitario C.P. 55239	(55) 5778 • 4283	X	X	X	X	X	X
Hidrocentro	Ecatepec de Morelos	Av. Central # 21 Loc. A Col. Cd. Azteca C.P. 55120	(55) 1086 • 6601	X	X	X	X	X	X
Servicio Express	Ecatepec de Morelos	Rinconada de Aragon s/n Col. C.P.55140	(55) 6590 • 0062	X	X	X	X	X	X
Arias Archunda Pedro	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(728) 282 • 1109	X			X		
Manito. Industrial Especializado	Naucalpan de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(55) 5307 • 0435	X	X	X	X	X	X
Maquinaria Y Herramientas de Texcoco	Texcoco	Carr. Mexico Lecheria Km. 21.5 s/n Col. Ejidos de Santa Ursula C.P.56160	(59) 5111 • 0786	X	X			X	
AC/DC	Tlalnepantla de Baz	Mexicalco # 35 Lt. 8 Col. Exejidos de Santa Cecilia	(55) 5310 • 6422					X	
Tecno Representaciones LH S.A.	Tlalnepantla de Baz	5 De Mayo # 3 Col. San Lucas Tepetlacalco C.P. 54055	(55) 5362 • 0474					X	
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	Gomez Farias # 1003 Ote. Col. San Sebastian C.P. 50090	(722) 134 • 9760	X	X	X	X	X	X
Sercon	Toluca	Blvd. Miguel Aleman # 214 Col. San Nicolas Tolentino C.P. 11320	(722) 134 • 9159	X			X	X	X
Servicios Arias	Toluca	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 • 1109	X	X	X	X	X	X
MICHOACÁN									
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Blvd. Lazaro Cardenas # 545-A Zona Centro C.P. 59300	(352) 522 • 4797	X	X	X	X	X	X
Gerardo Mora Torres	Morelia	Heroes de Nocupetaro # 521 Zona Centro C.P. 58000	(443) 313 • 7065	X	X	X	X	X	X
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Gertudis Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 • 0845	X	X			X	
Francisco del Rio Ruiz	Zamora	Av. 5 de Mayo # 566 Fracc. Jar. de Catedral C.P. 59670	(351) 512 • 3460	X	X	X	X	X	
Hysforco	Zamora	Juarez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P. 59600	(351) 517 • 8420	X	X	X	X	X	X
MORELOS									
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	Arista # 42 Col. Centro C.P. 62000	(777) 318 • 5580	X	X	X	X	X	X
IMALIMSA Parque y Jardín	Cuernavaca	Av. Emiliano Zapata # 319 Col. Tlaltenango C.P. 62170	(777) 313 • 7132	X	X			X	X
Marser Depillado S de R.L. de C.	Cuernavaca	Av. Emiliano Zapata # 697 Col. Tlaltenango C.P. 62130	(777) 313 • 7469	X	X	X	X	X	X
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Diez # 1613 Col. Maravillas C. P. 62230	(777) 102 • 2153	X	X	X	X	X	X
Fabrica de Maquinaria Tlahuac	Tlaquitenango	Av. Morelos # 60 Col. Vista Alegre C.P. 62980	(734) 342 • 1350	X	X	X	X	X	X

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS				BOSQUE Y JARDIN	BOMBAS	COMPRESORES	MOTORA GAS	HIDROLAVADORAS
EMPRESA	EDO./CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO					
NAYARIT								
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrillo Puerto # 400 Col. Morelos C.P. 63160	(311) 269 - 9238	X	X	X	X	X
Comercializadora de Motos	Tepic	Av. Insurgentes # 362 Col: Estadios C.P. 63109	(311) 216 - 4000	X	X	X	X	X
Ferreinst. Ramirez S.A. de C.V.	Tepic	Flores Magon # 32 Nte. Col: La Huerta C.P. 63070	(311) 212 - 8856		X		X	
NUEVO LEÓN								
Centro de Servicio Evans Sucursal MTY	Monterrey	Prolongación Francisco I. Madero # 4267 C.P. 64410	(818) 351 - 8478	X	X	X	X	X
Luma Comercializadora de Motoequipos	Monterrey	Ruiz Cortines # 1829 Col. Estrella C.P. 64400	(811) 804 - 3433	X	X	X	X	
Magnolia Inyeccion Y Servicio	Monterrey	Magnolia # 1854-A Col. Reforma C.P. 64550	(818) 374 - 2723		X	X		
Servicios JOBAM	Monterrey	Anastasio Bustamante # 820 Col. Bella Vista	(81) 1809 - 4943	X	X	X	X	X
OAXACA								
Everardo Arias Olivares	Huajuapán de León	Ignacio Vazquez # 6 Zona Centro C.P. 69000	(953) 532 - 0246	X	X		X	X
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Calz. Heroes de Chapultepec # 1242 Col. Jalatlaco C.P. 68080	(951) 515 - 1544	X	X	X	X	X
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	Platanares # 101 Esq. Hurtado Los Olivos C.P.68120	(951) 548 - 9939	X	X		X	
Hernandez Garcia Susana	Oaxaca de Juárez	Calle Periferico #705-B Esq. Hurtado Col. Los Olivos C.P. 68120	(951) 516 - 2489	X	X	X		
PUEBLA								
Servicio Acatlan de Osorio	Acatlán	Lazaro Cardenas # 46 Col. Barrio San Rafael C.P. 74949	(953) 534 - 0367	X	X			
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	29 Poniente # 2708 Col. Benito Juárez C.P. 72410	(222) 240 - 1962	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Tecnico Alex	Puebla	8 Norte # 53 Col: El Salvador C.P. 72320	(222) 500 - 8386	X	X	X	X	
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P. 72000	(222) 246 - 3071	X	X	X	X	X
Plomeria Rodriguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col. Santa Cruz de Los Angeles C.P. 72400	(222) 248 - 2248		X			
Rolmantenimientos S.A. de C.V.	Puebla	Calle 15 Sur # 1513 Col. Santiago C.P. 72240	(222) 243 - 1560	X				
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col. Del Empleado C.P. 75790	(238) 382 - 6244	X	X	X	X	X
El Martillo Ferreteria S.A. de C.V.	Tehuacán	Reforma Sur #39 Col: Centro	(238) 392 - 1041	X	X		X	
Servitec	Tehuacán	AV. de la Juventud # 719 Col. Nicolas Bravo C.P. 75790	(238) 371 - 7200		X	X	X	X
QUERÉTARO								
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av. 5 de febrero # 1311 Col. Felipe Carrillo Puerto C.P. 76138	(442) 217 - 2900	X	X	X	X	X
MAYRESA	Querétaro	Articulo 123 # 82 Col Casa Blanca C.P. 76030	(442) 215 - 7700	X	X	X	X	X
Soluciones Hidraulicas Equi y Suministros	Querétaro	Prol. Corregidora Norte #1105 Col. Cuauhtemec C.P. 76147	(442) 220 - 9133	X	X	X	X	X
Ferretera San Juan	San Juan Del Rio	Francisco Villa # 76 Col. San Juan Bosco # C.P. 76800	(427) 272 - 5576	X	X	X	X	X
Ruedas Hernandez Hector	San Juan Del Rio	Av. Rio Moctezuma #53 Col. San Cayetano C.P. 76807	(427) 272 - 8818	X	X	X	X	X
QUINTANA ROO								
Santamaria Tun Catalina	Benito Juárez	Reg. 91 Mz. 59 LT. 19 Ruta 4 Col Benito Juárez C.P. 77516	(998) 888 - 2673	X	X	X	X	X
Canul Nahuat Gabriel	Felipe Carrillo Puerto	Calle 57 # 651 x 54 y 56 Col. Centro	(983) 106 - 1402	X	X	X	X	X
Dominguez Alvarez Maria	Othón P. Blanco	Primo de Verdad # 145D Col. Centro	(983) 832 - 8273	X	X	X	X	X
Juan Manuel Romero y Cach	Othón P. Blanco	Luis Moya # 37 Col. López Mateos C.P. 77010	(983) 832 - 9141		X			
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	Benito Juarez #251 Col. Venustiano Carranza	(983) 833 - 2195	X	X	X	X	X
Mondragon Garcia Carlos	Othón P. Blanco	Av. 16 de Septiembre # 204 Col. Centro	(983) 832 - 0113	X	X	X	X	X
Herramientas Electricas del Caribe	Solidaridad	Calle 8 Nte. Manzana 192 LT 2 Int. s/n Ejido 111 Col Ejido C.P. 77712	(984) 110 - 5108	X		X	X	
Huerta Zepeda Moises	Solidaridad	Av. L. Donaldso Colosio Mza 386 Lote 4 # 95 Col. Colosio Pegado a la 15.	(984) 149 - 0571	X			X	
Steambath del Caribe S.A. de C.V.	Solidaridad	Av. 115 Nte. Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col Ejido Norte C.P. 77712	(998) 859 - 2921	X	X	X	X	X
Arguello Isau	Tulum	Calle 4 Poniente Mza. 28 Lote 1 x 4 Poniente y Osiris Col. Centro	(984) 105 - 3463	X	X	X	X	X
Herramientas Electricas del Caribe	Tulum	Av. Satellite Norte Mza 47 LT 2 Loc. 4 Col Centro	(998) 279 - 8866	X		X	X	
SAN LUIS POTOSÍ								
Centro de Servicio Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	Av. Fleming # 143o Col. Progreso C.P. 78370	(444) 141 - 8354	X	X	X	X	X
Gerardo Rodriguez Rivera	San Luis Potosí	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P. 78310	(444) 818 - 2535	X	X	X	X	X
Martha Vazquez Cuevas	San Luis Potosí	Prol. Av 20 de Noviembre #2100-2 Col. Guanós C.P. 78030	(444) 812 - 0575	X	X	X	X	X
Representaciones Y Servicios HICA	San Luis Potosí	Av. de las Torres # 316 Col. El Paseo C.P. 78310	(444) 814 - 8084	X	X	X	X	X

SINALOA									
BABATSA	Ahome	Independencia # 1338 Col. Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 • 2080		X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacán	Culiacán	Camino a juntas de Humaya # 1010-A Col. Parque Industrial Canacitra I C.P. 80020	(667) 146 • 9329	X	X	X	X	X	X
Proveedora de Equipos, Refacciones y Ser.	Culiacán	Ignacio Ramirez # 850-B Col Jorge Almada C.P. 80200	(667) 712 • 3951	X	X	X	X	X	X
Taller de Motosierra Cristina Suc. Guamuchil	Culiacán	Silverio Trueba # 97 Norte Col. Agustín Ramirez C.P. 81430	(673) 732 • 8266	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Evans Zapata	Culiacán	Juarez # 525 Ote. Col. Centro C.P. 80000	(667) 752 • 1769	X	X	X	X	X	X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(667) 717 • 9926	X	X	X	X	X	X
Rehegar	Mazatlán	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P. 81040	(687) 871 • 2636	X	X	X	X	X	X
		Carret. Fed. Libre Mazatlán-Culiacán #1205 L2 Col. Playa Azul Fovisste C.P. 82138	(669) 176 • 9936	X					X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P. 82120	(669) 669 • 2445		X	X			
SONORA									
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro	(644) 416 • 1229	X	X	X	X	X	X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Callejon Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P. 83280	(662) 110 • 0982	X	X	X	X	X	X
Talleres Electromecánicos Romero	Nogales	Oakland # 77 Col. California C.P. 84092	(631) 313 • 3995	X	X	X	X	X	X
TABASCO									
Centro de Servicio Martín	Centro	Andrés Sánchez Magallanes # 204-B Col. Centro C.P. 86000	(993) 355 • 1315		X				
Mayo Motores Refacciones y Servicios	Centro	Independencia # 111 Zona Centro C.P. 86000	(993) 312 • 4410	X				X	X
Servicio Lázaro e Hijos	Centro	Cerrada Nuevo Tabasco # 55-3 Col. Miguel Hidalgo Centro C.P. 86126	(993) 161 • 1055	X	X	X	X	X	X
TAMAULIPAS									
M&E Motoequipos	Nuevo Laredo	Lago de Xochimilco # 5048 C.P. 88298	(867) 717 • 3985	X	X	X	X	X	X
Taller de Motosierras Hernández	Soto La Marina	Carr. Estación Manuel - La Coma Km. 150 Esq. Amado Nervo Col. Centro C.P. 87670	(835) 327 • 1102	X	X	X	X	X	X
TLAXCALA									
Roman Cortes Martínez	Tlaxcala	Tlahuicole # 14 Col. Totolac San Miguel C.P. 90160	(246) 462 • 1867		X				
VERACRUZ									
Riegos Y Maquinaria Agrícola Pescador	Boca Del Río	Paseo Ejército Mexicano #1426-C Col. Ejido 1° de Mayo C.P. 94297	(229) 167 • 8701	X	X	X	X	X	X
Víctor Manuel Flores Pali	Coatzacoalcos	Ursulo Galván # 905 Col. Palma Sola C.P. 96567	(921) 214 • 5665		X	X	X		
Servicio Robles	Córdoba	Avenida 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P. 94500	(271) 717 • 6032	X	X	X	X	X	X
Riegos Y Maquinaria Agrícola Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza # 13 Esq. Ferrer Guardia Cd. Cardel Zona Centro C.P. 91681	(296) 962 • 4257	X	X	X	X	X	X
Nereida Hernández Rodríguez	Las Choapas	20 de Noviembre # 517 Col. Barrio de las Flores C.P. 96980	(923) 237 • 1075	X	X	X	X		
José Esaúl Flores Baas	Minatitlán	Nicolas Bravo # 52 Col. Buena Vista C.P. 96730	(922) 223 • 9888	X	X	X	X	X	X
DIMMEEB S.A. de C.V.	Orizaba	Oriente 9 # 163 Col. Centro C.P. 94320	(272) 726 • 0272	X	X	X			
Bobinados Industriales San Carlos	Poza Rica de Hidalgo	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P. 92192	(782) 880 • 6599		X	X			X
Maquinaria Agrícola del Golfo	Poza Rica de Hidalgo	Bld. Lázaro Cárdenas # 703 Col. Morelos C.P. 93340	(782) 822 • 0805	X	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carr. Nacional Tuxpan - Tampico Km. 64 Localidad La Morita C.P. 92116	(789) 893 • 3030	X	X	X	X	X	X
Martínez Iturrbarria Narubi	Tierra Blanca	Aldama # 411 Col. Lomas Del Jardín C.P. 95150	(274) 743 • 6054	X	X	X	X		
Hernández Jiménez Rubén	Tuxpan	Hereos Del 47 Centro CP.92800	(783) 835 • 3936	X		X	X	X	X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vicente Suárez #537 Entre Tuxpan y Tamihaua Col. Chapultepec C.P. 91740	(229) 935 • 5107		X				
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col. José Cardel C.P.91030	(228) 814 • 1968	X	X	X	X	X	X
YUCATÁN									
Alcocer Campos José Arturo	Mérida	37D #60 X 14 y 16 Col. Águilas de Chuburna C.P. 97215	(999) 285 • 9809		X	X			
Burgos Cardenas Alejandro	Mérida	Calle 48 #487 Entre 51 y 53 Col. Centro C.P.97000	(999) 928 • 6233	X	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Sucursal Mérida	Mérida	Calle 35#217 Carr. Chichí Suárez Col. Santa María C.P. 97136	(999) 212 • 0848	X	X	X	X	X	X
Sánchez Pech Luis Alberto	Mérida	Av. Quetzalcoatl # 663 Entre 14 y 16 Col. Emilio Portes Gil C.P.97167	Sin Numero	X	X	X	X	X	X
Santiago Echeverría Urcela	Mérida	Calle 55 # 423-A entre 44 y 46 Zona Centro C.P. 97000	(999) 922 • 7379	X	X	X	X	X	X
Vilchis Huerta Miguel	Tizimin	Calle 46 # 399 Entre 49 y 51 Col. Centro C.P.97700	(457) 736 •	X	X	X	X	X	X
Fabela Aguilar Víctor	Valladolid	Calle 41 # 174 Entre 30 y 32 Col. Santa Ana	(044) 9851 • 076 - 625	X	X	X	X	X	X
ZACATECAS									
Maria Elena Carrasco Barrón	Fresnillo	Bld. Jesús Valera Rico # 605 Col. Las Américas	(493) 932 • 5187	X	X	X	X	X	X
Big Espinoza S.A. de C.V.	Jerez	Calz. Suave Patria # 30-A Col. San Francisco	(494) 845 • 6275	X	X	X	X	X	X
Big Espinoza S.A. de C.V.	Zacatecas	Calle 2 # 201 Fracc. Boulevard	(492) 924 • 3565	X	X	X	X	X	X
Metal's & Supplies de México S.A. de C.V.	Zacatecas	Bld. Adolfo López Mateos #202-A Col. Progreso C.P. 98066	(492) 998 • 0112	X	X	X	X	X	X

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que esta vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra ó la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el **equipo completo***, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
4. Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrifugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diametros de tubería, pichancha, codos y válvulas eléctricos, así como para los equipos eléctricos, el usuario debiera incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FACIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar

confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.

- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

1. INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guardamotores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.)
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.)
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desasolar (o limpiar) el pozo, noria, etc; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.

- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.)

Antes de instalar su equipo consulte el manual de propietario.

2. OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia

y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.

- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.)

Antes de operar su equipo consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la descarbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

3. DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

4. INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín,

residuos de césped, etc.)

- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.)
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerado como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la interperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción

del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.

3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.

En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

POLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, ó distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diesel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros

Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las motobombas eléctricas

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los Equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV. Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) Arrancador directo para Motor

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos

Para calentadores solares no presurizados

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

POLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.



TANQUES HYDROMAC



Membrana de
Acción Controlada



Modelos:
EQTHM-003L
EQTHM-024L
EQTHM-050L

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Lea este manual antes de utilizar el equipo. Cualquier omisión en el seguimiento de las instrucciones, recomendaciones y advertencias incluidas en este manual puede causar daños al equipo o al usuario. Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar sus instalación y operación y guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento de equipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete.

(Ref.NMX-J-521/1-ANCE)

INSTRUCCIONES



Este símbolo aparece en todas las instrucciones de seguridad personal y del equipo.



Este símbolo aparece en donde existe riesgo de una descarga eléctrica.



NORMAS DE SEGURIDAD



La instalación de este equipo debe ser realizado por personal calificado y cumpliendo con los códigos y regulaciones locales.



Toda fuente de alimentación eléctrica debe estar desconectada antes de realizar cualquier trabajo de instalación o reparación.



El tanque debe estar libre de presión antes de retirar la brida inferior para cambio de HYDRO-MAC®.



Este tanque no debe ser utilizado para almacenar líquidos inflamables, corrosivos o peligrosos.



No utilice este tanque en ambientes explosivos o cerca de combustibles.



Para evitar posibles daños personales y/o materiales, no someta el tanque a una presión interna mayor a 87 PSI (0.6 MPa)


FUNCIONAMIENTO

Un tanque precargado es un depósito que, como su nombre lo indica, es provisto con una precarga de aire en su interior, entre las paredes internas del tanque y una HYDRO-MAC® de elastómero dentro de la cual se aloja el agua que se almacena en el tanque. El aire de precarga se mantiene a una presión determinada de un valor bajo, necesaria para la operación adecuada del tanque. La HYDRO-MAC® interior de EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo (ASTM) hace la función de captar el agua proveniente de alguna

fuelle de agua a presión, que comúnmente es de una bomba.

El ciclo de funcionamiento se representa en la siguiente figura:

- El tanque se recibe de su distribuidor sin agua en su interior, por lo tanto, el aire a presión de la precarga mantiene la HYDRO-MAC® contraída.
- Se suministra agua al interior de la HYDRO-MAC®, con lo cual el aire es comprimido a medida que aumenta el volumen del agua en el interior.
- Una vez que el ciclo de bombeo concluye, es decir cuando la presión de paro es alcanzada, el agua queda disponible para uso.
- Cuando existe demanda de líquido, entonces el aire comprimido en el tanque expulsa el agua de la HYDRO-MAC® a una presión dentro del rango de operación del tanque (típicamente 15-35 PSI, 20-40 PSI, 40-60 PSI), hasta que un nuevo ciclo de bombeo inicie.



VENTAJAS Y APLICACIONES

100% higiénicos, La HYDRO-MAC® intercambiable de EPDM, que es un material de larga vida, excelente resistencia a climas extremos y que no sufre ningún ataque por el agua, por lo que no se disuelve o se descompone aportando sustancias contaminantes al agua que signifiquen un riesgo potencial para la salud de personas y animales.

No hay oxidación, el agua no entra en contacto con el tanque metálico, solo con la HYDRO-MAC® de EPDM.

Resistentes al medio ambiente, fabricado en lámina de acero calibre 21, recubierto con pintura esmalte resistente a las inclemencias del tiempo, incluyendo UV.

Requiere mínimo espacio de instalación, ya que para las condiciones del servicio que presta, el volumen ocupado es menos de la mitad de un tanque convencional galvanizado y aún mucho menor que el de un tinaco residencial.

Ahorro en costos de instalación, se evitan los costosos gastos de instalación de tinacos que requieren base, refuerzo en las estructuras, tuberías de subida y bajada.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALACIÓN

Es deseable colocar el tanque lo más cercano posible a la bomba, de no ser así, al menos el interruptor de presión que controla el sistema hidroneumático siempre debe estar cercano al tanque precargado, de esta manera se evitan señales falsas de arranque y paro de la bomba, dadas por picos de presión al momento de que la bomba alcanza los límites de presión preestablecidos (típicamente 15-35 PSI (0.1-0.24 MPa), 20-40 PSI (0.13-0.27 MPa), 40-60 PSI (0.27-0.41 MPa)).

Se recomienda siempre dejar espacio suficiente alrededor del tanque para cualquier trabajo posterior de mantenimiento o reparación del equipo.

Aunque el tanque precargado soporta los efectos ambientales es recomendable instalarlo en un lugar cubierto, para prolongar su vida útil y mantenerlo en excelentes condiciones.


El tanque sale de fábrica con una presión de aire de precarga de 38 PSI (0.26 MPa), por lo que antes de ponerlo a trabajar debe ajustar esta presión de acuerdo a la tabla mostrada a continuación.

PRESION DE PRECARGA DE TANQUES

Presión de Aire de Precarga, PSI	Presión de Arranque de la Bomba, PSI	Presión de Paro de la Bomba, PSI
13 PSI (0.089 MPa)	15 PSI (0.103 MPa)	35 PSI (0.241 MPa)
18 PSI (0.124 MPa)	20 PSI (0.137 MPa)	40 PSI (0.275 MPa)
28 PSI (0.193 MPa)	30 PSI (0.206 MPa)	50 PSI (0.344 MPa)
38 PSI (0.262 MPa)	40 PSI (0.275 MPa)	60 PSI (0.413 MPa)

El ajuste de la presión de precarga del tanque se realiza mediante la válvula de aire de precarga.

VACÍE TODA EL AGUA QUE PUEDA CONTENER LA HYDRO-MAC® PRESURIZADA ANTES DE REALIZAR EL AJUSTE DE LA PRESIÓN DEL AIRE DE PRECARGA.



Para vaciar la HYDRO-MAC®, desconecte el suministro de energía eléctrica de la bomba y abra un grifo para descargarla.

Se debe contar con un compresor de aire con la capacidad de alcanzar las presiones requeridas, mencionadas en la tabla, así como un manómetro o gauge para verificar la presión, este procedimiento es igual al realizado en el inflado de las llantas de los vehículos.



LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CUMPLIENDO CON LO CÓDIGOS Y REGULACIONES LOCALES. INSPECCIONE SU TANQUE Y SU BOMBA CUIDADOSAMENTE PARA ASEGURARSE QUE NO TENGAN DAÑOS CAUSADOS POR EL ALMACENAJE, TRANSPORTACIÓN O MANEJO.

Si detecta daños reporte de inmediato al establecimiento donde adquirió su producto.

Se debe instalar una válvula expulsora de aire en el punto más alto de la tubería para dar salida al aire atrapado en la primera operación.

Si está reemplazando con su equipo hidroneumático un tinaco, debe instalar esta válvula expulsora de aire en el jarro de aire, además de instalar una válvula de seguridad en el calentador de agua.


Aplique sellador de rosca en todas las uniones de tubería.

Instale una válvula de alivio cerca del tanque con valor de 100 PSI (0.69 MPa) como máximo.


Para puesta en marcha del equipo, abra la llave de agua mas lejana y haga funcionar la bomba de su equipo hidroneumático hasta que se expulse el aire en la tubería y el chorro de agua que salga por la llave sea continuo. Cierre y abra la llave repetidamente si es necesario.

Para una mejor referencia revise los tipos de instalación propuestos.

TANQUE HORIZONTAL (24 ó 50) LITROS



TANQUE LINEAL – 3 LITROS



MANTENIMIENTO

Mantenga su tanque limpio, evite derramar sobre él cualquier tipo de material agresivo como soldadura de estaño, solventes, cemento, etc.

Revise la precarga de su tanque cada tres meses. Recuerde que este procedimiento debe ser realizado sin agua en el tanque.

CAMBIO DE HYDRO-MAC®

Para realizar el cambio de la membrana HYDRO-MAC® es necesario seguir los pasos que a continuación se mencionan.



ES INDISPENSABLE SEGUIR ESTA SECUENCIA DE DESENSAMBLE YA QUE LA HYDRO-MAC® SE ENCUENTRA ESTIRADA EN EL INTERIOR DEL TANQUE, SI SE HACE DE MANERA INVERTIDA PUEDE OCASIONARSE UN DAÑO PERSONAL O AL EQUIPO.

1. Desconecte el suministro eléctrico, retire el aire de la precarga y agua del interior de la HYDRO-MAC®
2. Remover los 6 tornillos del subensamblado de la brida en la parte lateral del tanque.
3. Extraer la HYDRO-MAC® a través del orificio de la boca lateral del tanque
4. Insertar la nueva membrana haciendo un doblez para que pueda entrar por el orificio lateral del tanque
5. Se acomoda el orificio inferior de la HYDRO-MAC® para que coincida con el de la brida cuidando que no existan dobleces, pliegues o que la HYDRO-MAC® esté torcida.
6. Se coloca de nuevo el subensamblado de la brida con los 6 tornillos de sujeción apretándolos de forma cruzada para asegurar un apriete uniforme.
7. Finalmente, se precarga de nuevo el tanque según el rango de presión en que trabajará y se verifica que no existan fugas, revisar la precarga después de 24 horas, si bajó la presión es un indicativo de fuga, puede usar agua con jabón para encontrarla.

TIPO DE INSTALACIÓN 1

Instalación nueva

PROS

Instalación óptima

Menor gasto de tubería


Menores pérdidas de presión en la tubería

Bajo costo de mantenimiento

CONTRAS

Aplica principalmente para inmuebles nuevos o donde se reinstale tubería nueva

NOTA: Se recomienda instalar un flotador que controle el encendido y apagado de la bomba a la alimentación de agua o cisterna con el fin de detectar la ausencia de agua.



TIPO DE INSTALACIÓN 2

Reemplazo de sistema de tinaco por sistema hidroneumático a nivel de piso.

PROS

Tipo de instalación mas recomendable para reemplazar sistema de tinaco.


Fácil instalación en casas que ya tienen tinaco.

CONTRAS

Tuberías más largas

Se necesita espacio para todo el equipo junto a la cisterna o toma de agua.

Válvulas check adicionales.



TIPO DE INSTALACIÓN 3

Reemplazo de sistema de tinaco por sistema hidroneumático con motobomba al nivel de piso y tanque presurizado elevado.

PROS


No toma espacio adicional al de la bomba que se usaba en el sistema tradicional

CONTRAS

Calibración y mantenimiento más laborioso.

Gasto mayor en el cableado para el interruptor de presión.

Tanque a la intemperie.



TIPO DE INSTALACIÓN 4

Reemplazo de sistema de tinaco por sistema hidroneumático elevado.

PROS

Suma la presión de la caída de gravedad con la del equipo


CONTRAS

Utilización de 2 motobombas.

Se sigue usando el tinaco el cual es insalubre.

Gasto mayor en cableado para el equipo.

Se requiere acondicionar el área para proteger el equipo de la intemperie.



Tipo de Instalación 5

Sistema de tinaco con sistema hidroneumático a nivel de piso con bomba sumergible.

Pros

Tipo de instalación más recomendable para reemplazar sistemas de tinaco.

Contras

Tuberías más largas.


Se necesita espacio para todo el equipo junto a la cisterna o toma de agua.

Válvulas check adicionales.

NOTA: Se recomienda instalar un flotador que controle el encendido y apagado de la bomba a la alimentación de agua o cisterna con el fin de detectar la ausencia de agua.

NOTA: Si usa el tinaco, instalar una válvula check invertida en la salida del tinaco.

NOTA: Al instalar la bomba sumergible es necesario que lleve una camisa inductora de flujo.



TIPO DE INSTALACIÓN 6

Sistema de tinaco con sistema hidroneumático en azotea con bomba sumergible.

PROS

Tipo de instalación más recomendable para reemplazar sistemas de tinaco.

CONTRAS

Tuberías más largas.

Se necesita espacio para todo el equipo junto a la cisterna o toma de agua.

Válvulas check adicionales.

NOTA: Se recomienda instalar un flotador que controle el encendido y apagado de la bomba a la alimentación de agua o cisterna con el fin de detectar la ausencia de agua.

NOTA: Si usa el tinaco, instalar una válvula check invertida en la salida del tinaco.

NOTA: Al instalar la bomba sumergible es necesario que lleve una camisa inductora de flujo.






DIAGRAMA DE INSTALACIÓN




DIMENSIONES


TANQUE 50 LITROS - DIMENSIONES EN (mm)



TANQUE 24 LITROS - DIMENSIONES EN (mm)




TANQUE 3 LITROS - DIMENSIONES EN (mm)




REFACCIONES

TANQUE HORIZONTAL



TANQUE LINEAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EQTHM-024L	EQTHM-050L	EQTHM-03L
MTE-24	MEMBRANA 24 LTS EPDM HORIZONTAL	1		
MTE-50	MEMBRANA 50 LTS EPDM HORIZONTAL		1	
MTE-03	MEMBRANA 03 LTS EPDM			1
20110048	BRIDA PARA TANQUE 24 Y 50L	1	1	
VAL-AIRE50L	VALVULA DE AIRE 50L		1	
VAL-AIRE24L	VALVULA DE AIRE 24L Y 3L	1		1
20120002	BRIDA PARA TANQUE 3L			1

TABLA DE PROBLEMAS

NO ENTRA AGUA AL TANQUE

POSIBLE CAUSA	ACCION CORRECTIVA
Presión de precarga excesiva	Ajuste la presión de precarga 0.0137 MPa (2 PSI) abajo de la presión de arranque de la bomba. Ver procedimiento de calibración

EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN GOLPETEA AL ARRANCAR O PARAR LA BOMBA

POSIBLE CAUSA	ACCION CORRECTIVA
Presión de precarga excesiva	Ajuste la presión de precarga 0.0137 MPa (2 PSI) abajo de la presión de arranque de la bomba. Ver procedimiento de calibración
Interruptor de presión alejado del tanque.	Instale el interruptor de presión a 2 metros como máximo del tanque.
HYDRO MAC reventada	Acuda a un centro de servicio autorizado para realizar el cambio de HYDRO MAC

GOLPETEO EN LA TUBERÍA AL ARRANQUE DE LA BOMBA.

POSIBLE CAUSA	ACCION CORRECTIVA
Aire atrapado en la tubería.	Instale una válvula expulsora de aire en el punto más alto de la instalación.

GARANTIA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que esta vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VALIDO UN RECLAMO DE GARANTIA

1. Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra ó la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el equipo completo*, en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.

2. Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

3. Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.

4. Para equipos con motor eléctrico;

***Fotografía de la protección e instalación del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrifugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check), así como para los equipos eléctricos, el usuario debiera incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FACIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTIA

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.

• La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

1.-INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
 - Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
 - Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guardamotores, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.)
 - Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.)
 - Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
 - Falta de desasolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc; al instalar bombas sumergibles.
 - Falta de suministro de agua.
 - Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.
 - Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
 - Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
 - Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.)
- Antes de instalar su equipo consulte el manual de propietario.

2.-OPERACIONES INADECUADAS

- Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.
 - Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
 - Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
 - Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
 - Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
 - Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.)
- Antes de operar su equipo consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la descarbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías, filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

3.-DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

4.-INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.)
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.)
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerado como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la interperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTIA

1.El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.

2.El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.

3.El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.

En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.

Cod. 70050008 | Ver.0721

POLIZA DE GARANTIA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, ó distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diesel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil

12 MESES

Para las motobombas eléctricas***

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los

Equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2

etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.***

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

Arrancador directo para Motor

Esterilizadores de aire y superficies

Concentradores de oxígeno

Hidrolavadoras eléctricas***

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos***

Para calentadores solares no presurizados

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

POLIZA DE GARANTIA		
Código de Equipo		
Lote de Fabricación		
Modelo-especificación y serie de manufactura		
Fecha	No. de Servicio	Vo.Bo. Centro de Servicio
Datos del distribuidor		
Fecha de venta		



Kubota



Volvo Penta

Kohler



Consorcio Valsi S.A. de C.V
Camino a Cóndor No.401, Col. El Castillo
C.P. 45680, Tel. 52 (33) 3208-7400
El Salto, Jalisco, México.

Empresa	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Bosque y Jardín	Bombas	Compresores	Motor a Gas	Hidrolavadoras
OAXACA								
Everard Arias Olivares	Huajuapán de León	Ignacio Vazquez # 6 Zona Centro C.P. 69000	(953) 532 • 0246	X	X		X	X
Centro de Servicio Autorizado Evans Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Calz. Heroes de Chapultepec # 1242 Col. Jalatlaco C.P. 68080	(951) 515 • 1544	X	X	X	X	X
Equipos Comerciales E Industriales Casper	Oaxaca de Juárez	Plataneros # 101 Esq. Hurtado Los Olivos C.P.68120	(951) 548 • 9939	X	X	X		
Hernandez Garcia Susana	Oaxaca de Juárez	Calle Periferico #705-B Esq. Hurtado Col. Los Olivos C.P. 68120	(951) 516 • 2489	X	X	X		
PUEBLA								
Servicio Acatlán de Osorio	Acatlán	Lazaro Cardenas # 46 Col. Barrio San Rafael C.P. 74949	(953) 534 • 0367	X	X			
Centro de Servicio Evans Sucursal Puebla	Puebla	29 Poniente # 2708 Col. Benito Juárez C.P., 72410	(222) 240 • 1962	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Tecnico Alex	Puebla	8 Norte # 53 Col. El Salvador C.P. 72320	(222) 500 • 8386	X	X	X	X	
Motors y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P. 72000	(222) 246 • 3071	X	X	X	X	X
Plomeria Rodriguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col. Santa Cruz de Los Angeles C.P. 72400	(222) 248 • 2248	X	X			
Rolimantenimientos S.A. de C.V.	Puebla	Calle 15 Sur # 1513 Col. Santiago C.P. 72240	(222) 243 • 1560	X				
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col. Del Empleado C.P. 75790	(238) 382 • 6244	X	X	X	X	X
El Martillo Ferreteria S.A. de C.V.	Tehuacán	Reforma Sur #39 Col. Centro	(238) 392 • 1041	X	X	X	X	
Servitec	Tehuacán	AV. de la Juventud # 719 Col. Nicolas Bravo C.P. 75790	(238) 371 • 7200	X	X	X	X	X
QUERÉTARO								
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av. 5 de febrero # 1311 Col. Felipe Carrillo Puerto C.P. 76138	(442) 217 • 2900	X	X	X	X	X
MAYRESA	Querétaro	Articulo 123 # 82 Col Casa Blanca C.P. 76030	(442) 215 • 7700	X	X	X	X	X
Soluciones Hidraulicas Equi y Suministros	Querétaro	Prot. Corregidora Norte #1105 Col. Cuauhtemec C.P. 76147	(442) 220 • 9133	X	X	X	X	X
Ferretera San Juan	San Juan Del Rio	Francisco Villa # 76 Col. San Juan Bosco # C.P. 76800	(427) 272 • 5576	X	X	X	X	X
Ruedas Hernandez Hector	San Juan Del Rio	Av. Rio Motezuma #53 Col. San Cayetano C.P. 76807	(427) 272 • 8818	X	X	X	X	X
QUINTANA ROO								
Santamaria Tun Catalina	Benito Juárez	Reg. 91 Mz. 59 Lt. 19 Ruta 4 Col Benito Juárez C.P. 77516	(998) 888 • 2673	X	X	X	X	X
Canal Nahut Gabriel	Felipe Carrillo Puerto	Calle 57 # 651 x 54 y 56 Col. Centro	(983) 106 • 1402	X	X	X	X	X
Dominguez Alvarez Maria	Othón P. Blanco	Primo de Verdad # 1450 Col. Centro	(983) 832 • 8273	X	X	X	X	X
Juan Manuel Romero y Cach	Othón P. Blanco	Luis Moya # 37 Col. López Mateos C.P. 77010	(983) 832 • 9141	X	X			
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Blanco	Benito Juarez #251 Col. Venustiano Carranza	(983) 833 • 2195	X	X	X	X	X
Mondragon Garcia Carlos	Othón P. Blanco	Av. 16 de Septiembre # 204 Col. Centro	(983) 832 • 0113	X	X	X	X	X
Herramientas Eléctricas del Caribe	Solidaridad	Calle 8 Nte. Manzana 192 LT 2 Int. s/n Ejido 111 Col Ejido C.P. 77712	(984) 110 • 5108	X	X	X		
Huerta Zepeda Moises	Solidaridad	Av. L. Donaldo Colosio Mza 386 Lote 4 # 95 Col. Colosio Pegado a la 15,	(984) 149 • 0571	X	X			
Steambath del Caribe S.A. de C.V.	Solidaridad	Av. 115 Nte. Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col Ejido Norte C.P. 77712	(988) 859 • 2921	X	X	X	X	X
Arguello Isau	Tulum	Calle 4 Poniente Mza. 28 Lote 1 x 4 Poniente y Osiris Col. Centro	(984) 105 • 3463	X	X	X	X	X
Herramientas Eléctricas del Caribe	Tulum	Av. Satellite Norte Mza 47 LT 2 Loc. 4 Col Centro	(988) 279 • 8866	X	X	X		
SAN LUIS POTOSÍ								
Centro de Servi Autorizado Evans San Luis	San Luis Potosí	Av. Fleming # 1430 Col. Progreso C.P. 78370	(444) 141 • 8354	X	X	X	X	X
Gerardo Rodriguez Rivera	San Luis Potosí	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P. 78310	(444) 818 • 2535	X	X	X	X	X
Martha Vazquez Cuevas	San Luis Potosí	Pro. Av 20 de Noviembre #2100-2 Col. Guanós C.P. 78030	(444) 812 • 0575	X	X	X	X	X
Representaciones Y Servicios HICA	San Luis Potosí	Av. de las Torres # 316 Col. El Paseo C.P. 78310	(444) 814 • 8084	X	X	X	X	X
SINALOA								
BABATSA	Ahome	Independencia # 1338 Col.Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 • 2080		X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Suc. Culiacan	Culiacán	Camino a juntas de Humaya # 1010-A Col. Parque Industrial Canacitra I C.P. 80020	(667) 146 • 9329	X	X	X	X	X
Proveedora de Equipos, Refacciones y Ser,	Culiacán	Ignacio Ramirez # 850-B Col Jorge Almada C.P. 80200	(667) 712 • 3951	X	X	X	X	X
Taller de Motosierra Cristina Suc. Guamuchil	Culiacán	Silverio Trueba # 97 Norte Col. Agustín Ramirez C.P. 81430	(673) 732 • 8266	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	Juarez # 525 Ote. Col. Centro C.P. 80000	(667) 752 • 1769	X	X	X	X	X
Tienda Evans Culiacan Zapata	Culiacán	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(667) 717 • 9926	X	X	X	X	X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P. 81040	(687) 871 • 2636	X	X	X	X	X
Rehegar	Mazatlán	Carret. Fed. Libre Mazatlán-Culiacan #1205 L2 Col. Playa Azul Foviste C.P. 82138	(669) 176 • 9936	X				X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P. 82120	(669) 669 • 2445		X	X		
SONORA								
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro	(644) 416 • 1229	X	X	X	X	X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Callejon Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P. 83280	(662) 110 • 0982	X	X	X	X	X
Talleres Electromecanicos Romero	Nogales	Oakland # 77 Col. California C.P. 84092	(631) 313 • 3995	X	X	X	X	X
TABASCO								
Centro de Servicio Martin	Centro	Andres Sanchez Magallanes # 204-B Col. Centro C.P. 86000	(993) 355 • 1315		X			
Mayo Motors Refacciones y Servicios	Centro	Independencia # 111 Zona Centro C.P. 86000	(993) 312 • 4410	X			X	X
Servicio Lazaro e Hijos	Centro	Cerrada Nuevo Tabasco # 55-3 Col.Miguel Hidalgo Centro C.P. 86126	(993) 161 • 1055	X	X	X	X	X
TAMAULIPAS								
M&E Motoequipos	Nuevo Laredo	Lago de Xochimilco # 5048 C.P. 88298	(867) 717 • 3985	X	X	X	X	X
Taller de Motosierras Hernandez	Soto La Marina	Carr. Estacion Manuel - La Coma Km. 150 Esq. Amado Neno Col. Centro C.P. 87670	(835) 327 • 1102	X	X	X	X	X
TLAXCALA								
Roman Cortes Martinez	Tlaxcala	Tlahuicole # 14 Col. Totolac San Miguel C.P. 90160	(246) 462 • 1867		X			
VERACRUZ								
Riegos Y Maquinaria Agricola Pescador	Boca Del Rio	Paseo Ejercito Mexicano #1426-C Col. Ejido 1° de Mayo C.P. 94297	(229) 167 • 8701	X	X	X	X	X
Victor Manuel Flores Pali	Coatzacoalcos	Ursulo Gahan # 905 Col. Palma Sola C.P. 96567	(921) 214 • 5665		X	X		
Servicio Robles	Córdoba	Avenida 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P.94500	(271) 717 • 6032	X	X	X	X	X
Riegos Y Maquinaria Agricola Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza # 13 Esq. Ferrer Guardia Cd. Cardel Zona Centro C.P. 91681	(296) 962 • 4257	X	X	X	X	X
Nereida Hernández Rodríguez	Las Choapas	20 de Noviembre # 517 Col. Barrio de las Flores C.P. 96980	(923) 237 • 1075	X	X	X		
José Esaúl Flores Baas	Minatitlán	Nicolas Bravo # 52 Col. Buena Vista C.P. 96730	(922) 223 • 9888	X	X	X	X	X
DIMMEEB S.A. de C.V.	Orizaba	Oriente 9 # 163 Col. Centro C.P. 94320	(272) 726 • 0272	X	X			
Bobinados Industriales San Carlos	Poza Rica de Hidalgo	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P. 92192	(782) 880 • 6599		X	X	X	
Maquinaria Agricola del Golfo	Poza Rica de Hidalgo	Bld. Lazaro Cardenas # 703 Col. Morelos C.P. 93340	(782) 822 • 0805	X	X	X	X	X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carr. Nacional Tuxpan - Tampico Km. 64 Localidad La Morita C.P. 92116	(789) 893 • 3030	X	X	X	X	X
Martinez Itumbaria Narubi	Tierra Blanca	Aldama # 411 Col. Lomas Del Jardin C.P. 95150	(274) 743 • 6054	X	X	X		
Hernandez Jimenez Ruben	Tuxpan	Heroes Del 47 Centro CP.92800	(783) 835 • 3936	X		X	X	X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vicente Suarez #537 Entre Tuxpan y Tamihausa Col. Chapultepec C.P. 91740	(229) 935 • 5107	X	X			
Servicio Tecnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col. Jose Cardel C.P.91030	(228) 814 • 1968	X	X	X	X	X
YUCATAN								
Alcocer Campos Jose Arturo	Merida	37D #60 X 14 y 16 Col. Aguilas de Chubuma C.P. 97215	(999) 285 • 9809		X	X		
Burgos Cardenas Alejandro	Merida	Calle 48 #487 Entre 51 y 53 Col. Centro C.P.97000	(999) 928 • 6233	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Sucursal Merida	Merida	Calle 35#217 Carr. Chichí Suarez Col. Santa Maria C.P. 97136	(999) 212 • 0848	X	X	X	X	X
Sanchez Pech Luis Alberto	Merida	Av. Quetzalcoatl # 663 Entre 14 y 16 Col. Emilio Portes Gil C.P.97167	Sim Numero	X	X	X	X	X
Santiago Echeverria Urcola	Merida	Calle 55 # 423-A entre 44 y 46 Zona Centro C.P. 97000	(999) 922 • 7379	X	X	X	X	X
Vilchis Huerta Miguel	Tizimin	Calle 46 # 399 Entre 49 y 51 Col. Centro C.P.97700	(457) 736 • 60118	X	X	X	X	X
Fabela Aguilar Victor	Valladolid	Calle 41 # 174 Entre 30 y 32 Col. Santa Ana	(044) 9851 • 076 - 625	X	X	X	X	X
ZACATECAS								
Maria Elena Carrasco Barron	Fresnillo	Bld. Jesús Valera Rico # 605 Col. Las Americas	(493) 932 • 5187	X	X	X	X	X
Big Espinoza S.A. de C.V.	Jerez	Calz. Suave Patria # 30-A Col. San Francisco	(494) 945 • 6275	X	X	X	X	X
Big Espinoza S.A. de C.V.	Zacatecas	Calle 2 # 201 Fracc. Boulevard	(492) 924 • 3565	X	X	X	X	X
Metals & Supplies de Mexico S.A. de C.V.	Zacatecas	Bldv. Adolfo Lopez Mateos #202-A Col. Progreso C.P. 98066	(492) 998 • 0112	X	X	X	X	X

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS



Bombas y Motores Eléctricos



Bosque y Jardín
(Podadoras, Desbrozadoras, Cortasetos, Sopladoras, Motosierras, Motocultivadoras, Trituradores, Forrajeros y Mochilas Aspersoras)



Compresores de Aire



Limpieza
(Hidrolavadoras y Aspiradoras)



Gasolina y Equipos con Motor Gasolina
(Generadores, Motores bomba, Compresores, Revolvedoras, Vibradores de Concreto y cualquier Equipo con Motor a Gasolina)



Empresa	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	Bosque y Jardir	Bombeo	Compresores	Motor a Gas	Hidrolavadoras
AGUASCALIENTES								
Ferretería Y Compresores	Aguascalientes	Zaragoza Sin Numero Loc, 1 Col. San Pablo C.P. 20050	(449) 918 - 8999	X	X	X	X	X
La Industrial Mexicana S.A. de C.V.	Aguascalientes	Av. Convención Sur # 1308 Fracc. El Caminero C.P. 20270	(449) 971 - 7172	X	X	X	X	X
Verónica Ortiz Acosta	Aguascalientes	Av. Independencia # 801 Fracc. Circunvalación Nor.	(449) 993 - 0151	X	X	X	X	X
Yolanda Silva López	Aguascalientes	Av. Canal Interceptor # 201 Fracc. El Roble C.P. 20130	(449) 153 - 2160	X	X	X	X	X
Verónica Ortiz Acosta	Calvillo	Bld. Rodolfo Landeros Gallegos # 459-B	(449) 920 - 8796	X	X	X	X	X
BAJA CALIFORNIA NORTE								
Mi Boiler Suc. Ensenada	Ensenada	Calle Tercera y Gastelum Local # 3 Plaza Gastelum Col. Centro C.P. 64225	(646) 216 - 1725	X	X	X	X	X
Sertec Industrial	Mexicali	Km. 14.5 Carr. a San Luis L1 s/n Col. Gonzalez Ortega C.P. 21397	(686) 561 - 2939		X		X	X
Mi Boiler Matriz	Tijuana	Bld. Cuauhtémoc Sur # 1975 Col. Las Glorias C.P. 22045	(664) 684 - 4620		X	X	X	X
Mi Boiler Suc. La Mesa	Tijuana	Bld. Diaz Ordaz Planta Benton Local # 16 Fracc. La Mesa C.P. 23410	(664) 689 - 1399	X	X	X	X	X
BAJA CALIFORNIA SUR								
Equipos Y Remolques De La Paz	La Paz	Bld. P. Eusebio Kino # 1825 Col. Vicente Guerrero C.P. 23020	(612) 185 - 2840				X	
Construcentro de México	Los Cabos	Av. Reforma LT. 21 Manz. 218 Col. El Arenal C.P. 23460	(624) 143 - 4984 - 89	X		X	X	X
CAMPECHE								
Guadalupe del Carmen Ake Montenegro	Campeche	Blocke 10 # 14 Col. Pablo Garcia Fovisste C.P. 24010	(981) 811 - 0418	X	X	X	X	X
Efrain Ruiz Villalobos	Candelaria	16 s/n entre 15 y 17 Zona Centro C.P. 24300	(982) 826 - 0601	X	X	X	X	X
José de los Santos Pech Ballina	Carmen	Periferica Norte # 127 Col Morelos C.P. 24186	(938) 124 - 2228	X	X	X	X	X
CHIAPAS								
Servicio Cruz	Tapachula	17 Poniente # 20-A Col. Centro C.P. 30830	(962) 626 - 2807		X		X	
Taller Electro-Mecanico Pequeños Motores	Tapachula	7° Av. Norte # 151 Entre 27° y 29° Oriente Col. Las Galaxias C.P. 30729	(962) 625 - 7944	X	X	X	X	X
Ferretería Mandiola	Tuxtla Gutiérrez	3A Av. Sur # 336 Pte. Zona Centro C.P. 29000	(961) 613 - 0422	X	X	X	X	X
Raquel Gomez	Tuxtla Gutiérrez	Primera Calle Oriente Norte # 705 Col Barrio de San Jacinto C.P. 29000	(961) 613 - 7897	X	X	X	X	X
CHIHUAHUA								
Bombas Mineras E Industriales	Chihuahua	Ignacio Comonfort # 6901 Col. Roma III C.P. 31100	(614) 421 - 2619		X	X	X	
Casa Myers	Chihuahua	Av. Juárez # 501 Col. Centro C.P. 31000	(614) 410 - 4876	X	X	X	X	X
Taller Industrial	Chihuahua	Av. Niños Heroes # 2106-A Col. Centro C.P. 31000	(614) 162 - 7269	X	X	X	X	X
COAHUILA								
Sistemas de Bombeo del Norte	Piedras Negras	Colon # 401 Pte. Col. Mundo Nuevo C.P. 26010	(878) 782 - 2140		X			
Multichambas	Saltillo	Buena Aventura # 160 Col. Agua Azul C.P. 25030	(844) 203 - 7456	X	X	X	X	
Servicios Industriales y Residenciales L&V	Saltillo	Bld. Venustiano Carranza # 5945 L1. Franc. Valle Las Palmas C.P. 25210	(844) 179 - 9424		X			
ABBA Mantenimiento	Torreón	Bld. Revolución # 6210 Ote. Col. Gustavo Diaz Ordaz	(871) 732 - 1833	X	X	X	X	
Bombas Century	Torreón	Calzada Ramon Mendez #220 Col. Francisco Villa C.P. 27050	(871) 193 - 2103- 04	X	X	X	X	X
Cia. Mercanti Ferreteria	Torreón	Presidente Carranza #3961 Col. San Marcos C.P. 27040	(871) 718 - 0004	X	X	X	X	X
COLIMA								
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	Gabino Barreda # 387 Col. Centro C.P. 28000	(312) 312 - 0783	X	X	X	X	X
Bombas y Motores de Tecoman	Colima	Av. Carlos de la Madrid # 647 Zona Centro C.P. 28000	(312) 312 - 5522	X	X	X	X	X
Bombas y Motores de Tecoman	Tecoman	Av. Insurgentes # 745 Col. Fatima C.P. 28130	(313) 324 - 1344	X	X	X	X	X
Multiservicios M.A.I.	Tecoman	Jose Ocegueda Velazquez # 526 Col. La Floresta C.P. 28140	(313) 324 - 5162	X	X	X	X	X
Isis Yolanda Benitez Ochoa	Villa de Álvarez	Benito Juárez # 108-B Col. Altavilla C.P. 28987	(312) 312 - 9022	X	X	X	X	X
CDMX								
Gontech	Azacapatzalco	Av. Azcapotzalco # 369 Col. El Recreo C.P. 02070	(55) 5347 - 4991	X		X	X	
Motores Y Suministros	Azacapatzalco	Cerrada 5 de Mayo # 5 Loc. A Col. Plenitud C.P. 02780	(55) 5220 - 6117	X	X	X	X	X
Casa Industrial y Jardin	Coyoacán	Av. Azteca # 650 Col. Ajusco C.P. 04300	(55) 8602 - 4932 al 35	X	X	X	X	X
Fabrica General de Maquinaria y Control	Cuauhtémoc	Av. Insurgentes # 133 Local B Col. Centro	(55) 5521 - 6624	X	X	X	X	X
Centro de Servicio Evans Sucursal Mexico	Cuauhtémoc	Lucas Alamán # 117 Col. Obrera C.P. 06800	(55) 5566 - 4314	X	X	X	X	X
Aplicaciones Hidraulicas MBA	Gustavo A. Madero	Mdo. Emiliano Zapata Loc. 295 Col. Tablas de San Agustín C.P. 07860	(55) 6395 - 0689	X	X	X	X	X
ISSISA	Gustavo A. Madero	Calz. de Guadalupe # 525-A Col. Estrella C.P. 07810	(55) 5577 - 9331		X	X	X	X
Elizabeth Ceballos Bernal	Miguel Hidalgo	Mariano Escobedo # 73 Col. Anahuac C.P. 11320	(55) 5527 - 3417	X	X		X	
Servicios Arias	Miguel Hidalgo	Joaquin G. Irazabalco # 83-B Col. San Rafael C.P. 06070	(55) 5566 - 0311	X	X	X	X	X
Fabrica General de Maquinaria y Control	Tlhuac	Eje 10 Sur Santa Catarina Manz. 11 Lote 82 Local 3. Col. Santa Catalina	(55) 5860 - 0862	X	X	X	X	X
Fabrica General de Maquinaria y Control	Tlhuac	Emiliano Zapata # 248 Col. Santa Catalina Yecahuiztlotl	(55) 5860 - 4665	X	X	X	X	X
Consortio Industrial Jard	Venustiano Carranza	Durango # 164 Col. Peñon de los Baños C.P. 15520	(55) 5762 - 3806	X	X		X	X
DURANGO								
Aguila Proveedora S.A. de C.V.	Durango	Mazurio #200-A Col. Luis Echeverria Alvarez C.P. 34250	(618) 818 - 2655	X	X	X	X	X
Hidro Motores SA. de CV.	Durango	Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro C.P. 34240	(618) 818 - 5145	X	X	X	X	X
Maillard, S.A. de C.V.	Gómez Palacio	Av. Rayon 525 Sur. Col. Centro, C.P. 35000	(871) 715 - 3883	X	X	X	X	X
GUANAJUATO								
Bombas Motores y Compresores	Celaya	Bld. López Mateos # 804 Ote. Zona Centro C.P. 38050	(461) 612 - 8150		X	X	X	X
José Ernesto Montaya Cuevas	Celaya	Beatriz Silva # 111 Col. Emeteria Valencia C.P. 38070	(461) 211 - 9104		X		X	
Servicio y Maquinaria Sanchez	Irapuato	Bld. La Esperanza # 4307 Col. Flores Magon Sur C.P. 37390	(462) 143 - 0443	X	X	X	X	X
Construquipos Castor	León	Priv. Independencia #120 Col. San Miguel C.P. 37390	(477) 295 - 9020	X	X	X	X	
David Hemosillo Nuño	León	Bld. Francisco Villa # 1716 Col. Jardines de Oriente C.P. 37257	(477) 772 - 1230	X	X	X	X	
Inelda Rodriguez Nava	León	Bld. Torres Landa # 3806 Ote. Col. Santa Ma. del Granero C.P. 37520	(477) 637 - 6127	X	X	X	X	
GUERRERO								
Marcial Ciprian	Acapulco de Juárez	Xochilt # 110 Col. Centro C.P. 39559	(744) 482 - 6781	X	X	X	X	X
HIDALGO								
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	Carr. Mex - Laredo Km 162 Col. Panales CP.42300	(772) 120 - 9951	X	X	X	X	X
Maquinaria de Tula	Tula de Allende	Carr. Jobas Tula Km. 4 Col. El Ilano C.P. 42820	(773) 724 - 5343	X	X	X	X	X
Motobombas y Mangueras	Tulancingo de Bravo	Viedela # 105 Col. Caltengo C.P. 43626	(775) 754 - 3012	X	X		X	X
AGRYJART	Tulancingo de Bravo	Carr. Federal Méx. -Tuxpan Km.142 S/N Col. Vicente Guerrero C.P. 43640	(775) 138 - 2695	X				
Serv-Bombas de Hidalgo	Tulancingo de Bravo	Av. 21 De Marzo Norte #1304-C Col. Insurgentes CP.43630	(775) 753 - 8144	X				
JALISCO								
Complejo Industrial Grupo Evans® Planta Salto	El Salto	Camino a Condor # 397 Col. El Castillo C.P. 45680	(33) 3208 - 7400				X	
Motores Electricos y Refacciones Rivel	Guadalajara	Libertad # 1194 Zona Centro C.P. 44100	(33) 3613 - 0976		X	X	X	
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	5 de Febrero # 57 Col. Analco C.P. 44450	(33) 3650 - 3633	X	X	X	X	X
Grupo Evans Matriz S.A. de C.V.	Guadalajara	Av. Gobernador Curiel # 1777 Col. Ferrocarril C.P. 44440	(33) 3668 - 2572	X	X	X	X	X
Laura Zamaron Munillo	Guadalajara	Gante # 590 Zona Centro C.P. 44460	(33) 3619 - 0665		X			
Taller y Refacciones Solorzano S.A. de C.V.	Guadalajara	Gante # 128 Zona Centro C.P. 44430	(33) 3619 - 8341	X	X	X	X	X
Elizda Evans Ocotlán	Ocotlán	Francisco Zarco # 206-D Col. Centro C.P.47800	(33) 3720 - 8155	X	X	X	X	
Ruelas Ruelas Gregoria	Puerto Vallarta	Carretera a Tepic #4760-A Col. Guadalupe Victoria C.P. 48317	(322) 221 - 2100	X	X	X	X	
Ferr. Hnos Garcia Rivera	Tequila	Niños Heroes # 97 Col. Centro C.P. 46400	(374) 742 - 0776	X	X	X	X	
Ma. Guadalupe Soltero Reynoso	Tlaquepaque	Av. Agrícola # 2576 Col. 2576 C.P. Parque Santa Maria C.P. 45608	(33) 3188 - 2663	X	X	X	X	X
GG Ingenieria y Proyectos S.A de C.V.	Zapopan	Municipal #922-1 Col. Jardines de Tabachines	(33) 3044 - 0353	X	X	X	X	
J. de J. Michel Guerrero	Zapotlán el Rey	1 de Mayo # 501 Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 1946	X	X	X	X	X
Maria Ines Meza Escotto	Zapotlán el Grande	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P. 49000	(341) 413 - 0524	X	X	X	X	X
MEXICO								
Servicio Instalaciones y Equipos	Atizapan de Zaragoza	Tamuín # 16 Col. Calacoaya C.P. 52990	(55) 5361 - 0209		X	X		
Compresores y Equipos	Chimalhuacán	Cajetito Mzgl L1 14 s/n Col. Tepalcates C.P. 56330	(55) 2635 - 7304	X	X	X	X	X
Distribuidora de Refacciones	Ecatepec de Morelos	Circluto Xochicalco Lt. 45 Mz 16 Col. Sagitario C.P. 55239	(55) 5778 - 4283	X	X	X	X	X
Hidrocentro	Ecatepec de Morelos	Av. Central # 21 Loc. A Col. Cd. Azteca C.P. 55120	(55) 1086 - 6601	X	X	X	X	X
Servicio Express	Ecatepec de Morelos	Rinconada de Aragon s/n Col. C.P.55140	(55) 6590 - 0062	X	X	X	X	X
Arias Archundia Pedro	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(728) 282 - 1109		X			
Mantto. Industrial Especializado	Naucalpan de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(55) 5307 - 0435	X	X	X	X	X
Maquinaria Y Herramientas de Texcoco	Texcoco	Carr. Mexico Lecheria Km. 21.5 s/n Col. Ejidos de Santa Ursula C.P.56160	(59) 5111 - 0786	X	X	X	X	
AC/DC	Tlalnepanlita de Baz	Mexicalco # 35 Lt. 8 Col. Exejidos de Santa Cecilia	(55) 5310 - 6422	X	X	X	X	
Tecno Representaciones LH S.A.	Tlalnepanlita de Baz	5 de Mayo # 3 Col. San Lucas Tepetitlacolco C.P. 54055	(55) 5362 - 0474					
Podadoras Para Pasto Cesped	Toluca	Gomez Farías # 1003 Ote. Col. San Sebastian C.P. 50090	(722) 134 - 9760	X	X	X	X	X
Sercon	Toluca	Bld. Miguel Aleman # 214 Col. San Nicolas Tolentino C.P. 11320	(722) 134 - 9159	X	X	X	X	X
Servicios Arias	Toluca	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 - 1109	X	X	X	X	X
MICHIGÁN								
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Bld. Lazaro Cardenas # 545-A Zona Centro C.P. 59300	(352) 522 - 4797	X	X	X	X	X
Gerardo Mora Torres	Morelia	Heroses de Nucupetaro # 521 Zona Centro C.P. 58000	(443) 313 - 7065		X	X	X	
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Gertudis Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 - 0845	X	X		X	
Francisco del Rio Ruiz	Zamora	Av. 5 de Mayo # 566 Fracc. Jar de Catedral C.P. 59670	(351) 512 - 3460	X	X	X	X	
Hysforza	Zamora	Juarez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P. 59600	(351) 517 - 8420	X	X	X	X	X
MORELOS								
Bombas y Motores de Cuernavaca	Cuernavaca	Arista # 42 Col. Centro C.P. 62000	(777) 318 - 5580	X	X	X	X	X
IMALMSA Parque y Jardin	Cuernavaca	Av. Emiliano Zapata # 319 Col. Tlaltenango C.P. 62170	(777) 313 - 7132	X	X	X	X	X
Marsier Depillado S de R.L. de C.	Cuernavaca	Av. Emiliano Zapata # 697 Col. Tlaltenango C.P. 62130	(777) 313 - 7469	X	X	X	X	X
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Diaz # 1613 Col. Maravillas C. P. 62230	(777) 102 - 2153	X	X	X	X	X
Fabrica de Maquinaria Tlhuac	Tlaltiquenango	Av. Morelos # 60 Col. Vista Alegre C.P. 62980	(734) 342 - 1150	X	X	X	X	X
NAYARIT								
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrilto Puerto # 400 Col. Morelos C.P. 63160	(311) 269 - 9238	X	X	X	X	X
Comercializadora de Motos	Tepic	Av. Insurgentes # 362 Col. Estadios C.P. 63109	(311) 216 - 4000	X	X	X	X	X
Ferreinst. Ramirez S.A. de C.V.	Tepic	Flores Magon # 32 Nte. Col. La Huerta C.P. 63070	(311) 212 - 8856		X		X	
NUEVO LEÓN								
Centro de Servicio Evans Sucursal MTY	Monterrey	Prolongación Francisco I. Madero # 4267 C.P. 64410	(818) 351 - 8478	X	X	X	X	X
Luma Comercializadora de Motoequipos	Monterrey	Ruiz Cortines # 1829 Col. Estrella C.P. 64400	(811) 804 - 3433	X	X		X	
Magnolia Inyeccion Y Servicio	Monterrey	Magnolia # 1854-A Col. Reforma C.P. 64550	(818) 374 - 2723		X	X		
Servicios JOBAM	Monterrey	Anastasio Bustamante # 820 Col. Bella Vista	(81) 1809 - 4943	X	X	X	X	X



Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Cándor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945
El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México

CDMX

Tel. 555•566•4314 | 555•705•6779
555•705•1846

GUADALAJARA, JAL.

Tel. 333•668•2500 | 333•668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES

333•668•2560 | 333•668•2557
exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO

Tel. 333•668•2500 | 333•668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES

Tel. 333•668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.

Tel. 818•351•6912 | 818•351•8478
818•331•9078 | 818•331•5687

CULIACÁN, SIN.

Tel. 667•146•9329, 30, 31, 32
667•146•9329

PUEBLA, PUE.

Tel. 222•240•1798 | 222•240•1962
222•237•8975

MÉRIDA, YUC.

Tel. 999•212•0955 | 999•212•0956

TORREÓN, COAH.

Tel. 871•793•8774 | 871•204•2162

QUERÉTARO, QRO.

Tel. 442•217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Vía Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D
Tel. 572•693•3470 | 572•693•3474

BOGOTÁ PALOQUEMAO

tiendabogota@evans.com.co
Tel. 571•370•7574 | 571•370•7565
571•370•7566

SERVICIO Y REFACCIONES

Tel. 571•370•7574 ext.5011
asesortecnico@evans.com.co

BOGOTÁ NORTE

tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. 571•637•7693 | 571•637•7694

MEDELLÍN

tiendamedellin@evans.com.co
Tel. 574•448•6019 | 574•232•0423

MEDELLÍN SUR

tiendamedellinsur@evans.com.co
Tel. 574•607•4078 | 574•607•4079

CALI

tiendacali@evans.com.co
Tel. 572•888•1082 | 572•888•1091

BARRANQUILLA

tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. 575•370•4880 | 575•379•6868

BUCARAMANGA

tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. 577•697•5020 | 577•697•9691



VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO

800 00 EVANS

3 8 2 6 7

info@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

01 8000 11 8094

PBX: (1) 322•5032

ventas@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA

tiendaevans.com