



BOMBAS SUMERGIBLES MULTIETAPAS SPM1



**SPM1ME075F-F
SPM1ME075G-F
SPM1ME100F-F
SPM1ME100G-F**

MANUAL DE PROPIETARIO

ANTES DE USAR SU EQUIPO LEA SU MANUAL DE PROPIETARIO

IMPORTANTE

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de atenderle en el futuro.

Este manual viene con su equipo y contiene información importante para la instalación, operación y mantenimiento del mismo.

Es muy importante que se tome el tiempo para leerlo detenidamente antes de iniciar con su instalación y operación.

Le recomendamos guardarlo en un lugar seguro para referencias posteriores.

Atentamente

Evans®

INDICACIONES



ESTE SÍMBOLO APARECE EN TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL Y DEL EQUIPO



ESTE SÍMBOLO APARECE EN DONDE EXISTE RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA



APLICACIONES

Esta motobomba está diseñada para ser instalada dentro de una cisterna y bombear agua limpia en el hogar, departamentos, granjas, llenado de tinacos, etcétera y están destinadas para uso continuo.

Acompañada con la instalación con EASY-PRESS EVANS® (no incluido) podrá tener presión en los servicios de la instalación hidráulica del hogar como, regadera, lavavajilla, lavadora, etc.

Ideal para trabajar como equipo de presión variable (tanque hidroneumático y switch de presión (no incluidos)).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	SPM1ME075F-F	SPM1ME075G-F	SPM1ME100F-F	SPM1ME100G-F
Potencia	0.559 kW (3/4 HP)		0.746 kW (1 HP)	
Voltaje	115 V ~ 60Hz 1Φ	220 V ~ 60Hz 1Φ	115 V ~ 60Hz 1Φ	220 V ~ 60Hz 1Φ
Corriente nominal	6.9 A	3.5 A	9 A	4.5 A
Factor potencia	0.96	0.96	0.95	0.95
RPM	3 450 r/min			
Flujo máximo	90 l/min		90 l/min	
Altura máxima	33 m		45 m	
Descarga	2.54 cm (1") NPT			
Nivel de protección	IP68			
Clasificación térmica	F			
Temperatura de operación	5 °C a 40 °C			
Torque de operación	1.522 N/m		2.076 N/m	
Torque de arranque	0.487 N/m		0.664 N/m	
Corriente de arranque	27.2 A	13.8 A	35.5 A	17.8 A
Longitud del conductor	5.5 m			
Máxima inmersión	15 m			
Altura sobre nivel de mar	2 000 m			
Dimensiones (Ø X alto)	Ø14.8 cm X 37 cm		Ø14.8 cm X 41 cm	
Peso	7.7 kg		8.7 kg	

REGLAS DE SEGURIDAD



EL OPERADOR DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MOTOBOMBA.



INSPECCIONE CUIDADOSAMENTE LA MOTOBOMBA PARA ASEGURARSE QUE NO TENGADAÑOSCAUSADOSPORELALMACENAJE O EMBARQUE. SI DETECTA DAÑOS REPORTE DE INMEDIATO AL ESTABLECIMIENTO DONDE ADQUIRIÓ SU PRODUCTO.



LA INSTALACIÓN DE ESTA MOTOBOMBA DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y CUMPLIENDO CON LOS CÓDIGOS Y REGULACIONES LOCALES.



LA MOTOBOMBA DEBE ESTAR DESCONECTADO DE LA TOMA DE CORRIENTE DURANTE TODO EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO.



LA MOTOBOMBA NO PUEDE FUNCIONAR SIN AGUA POR MÁS DE 10 SEGUNDOS.



LA MOTOBOMBA NO DEBE SER UTILIZADO PARA BOMBEAR LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, PELIGROSOS O QUE CONTENGAN PARTICULAS SÓLIDAS, FIBRAS O ACEITES.



NO HAGA FUNCIONAR LA MOTOBOMBA EN AMBIENTES EXPLOSIVOS O CERCA DE COMBUSTIBLES.

1

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades


2

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguete.



EL LÍQUIDO PUEDE CONTAMINARSE COMO CONSECUENCIA DE UNA FUGA DE LUBRICANTE.

CURVAS DE RENDIMIENTO



INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Las bombas SPM1 no deben de sumergirse más de 15m.

Asegúrese de cerrar la llave de paso correspondiente antes de hacer cualquier corte o conexión hidráulica.

En conexiones y tuberías de plástico siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Para máxima eficiencia de la descarga, utilice tubería por lo menos al mismo diámetro del orificio de la bomba o el diámetro inmediato superior. Es necesaria la instalación de una válvula anti-retorno (Check) por lo menos de 31.75 cm (1 1/4") en la descarga de la bomba, para evitar que la tubería del servicio se descargue y la bomba trabaje sin control, además de reducir el golpe de ariete, (se recomienda ABVC125B EVANS® (no incluida)).

Es necesario utilizar un cable de acero o nylon para suspensión, perfectamente sujeto a un punto fijo, fuera de la cisterna o pozo y al arnés de la motobomba, especialmente cuando la tubería de instalación es de plástico, evite transportar o suspender su bomba por el cable de conexión. La motobomba debe instalarse en posición vertical.

La bomba no debe estar soportada en el fondo de la cisterna o pozo, debe haber una separación de al menos 30 cm, para evitar se azolve y la inmersión de la motobomba no debe ser menor a 15 cm.

Asegúrese que el flotador tenga suficiente espacio para su movimiento, ajuste el cable para evitar que la motobomba trabaje a menos de 15 cm de inmersión.

Esta motobomba nunca debe trabajar en seco, se provocaría daño grave a los cojinetes y sellos.




LA GRAN MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS POSTERIORES SE DEBEN A CONEXIONES DEFECTUOSAS Y MAL SELLADO EN LAS TUBERÍAS. TENGA CUIDADO AL HACERLAS.

INSTALACIÓN CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO

Cuando se utilice esta bomba para equipo hidroneumático seleccione su tanque de acuerdo al flujo de la bomba. Se requiere instalar un interruptor de presión (no incluido) para controlar el arranque y paro de la bomba, cuando está instalada en un equipo hidroneumático.

Modelo: **SPM1ME075F-F | SPM1ME075G-F** puede trabajar a una presión (1.4 - 2.81) kg/cm² ((20 - 40) PSI)

Modelo: **SPM1ME100F-F | SPM1ME100G-F**
 puede trabajar a una presión (2.1 - 3.51) kg/cm²
 ((30 – 50) PSI) recomienda EQTH-230VE EVANS®).



Con interruptor de presión: La capacidad recomendada del tanque debe ser del 75% del flujo máximo calculado (si se calculó un gasto de 640 lpm el tanque sería de 480 l, se recomienda **EQTH-230VE EVANS[®]**).


Este tanque puede ser instalado en cualquier lugar siempre y cuando esté protegido de condiciones de congelación y condiciones extremas de alta temperatura. Si el tanque es instalado lejano a la cisterna el interruptor de presión debe estar lo más cercano posible al mismo, para evitar fallos al momento que se cierre o abra.

Para aumentar la presión de arranque y paro de su equipo gire el **tornillo A** en sentido horario, gire en sentido anti horario para disminuir la presión de arranque y paro.

SE RECOMIENDA NO MOVER EL TORNILLO B, YA QUE ESTE CONTROLA EL DIFERENCIAL ENTRE LAS PRESIONES DE ARRANQUE Y PARO, QUE NORMALMENTE ES DE 20 PSI.

INSTALACIÓN CON CONTROL-PRESS O EASY-PRESS

Cuando se utilice esta bomba para el equipo EASY-PRESS (no incluido), tendrá los beneficios de protección de corrida en seco, presión en la red hidráulica como regadera, lavavajilla, lavadora, etc. Este debe estar fuera de la cisterna, ya que no puede estar sumergido porque puede sufrir daños.




LAS BOMBAS PUEDEN SOPORTAR: 20 ARRANQUES POR HORA A TENSIÓN PLENA (MOTORES MONOFÁSICOS).




**Innovación en Soluciones
 para Agua, Aire y Energía**

DIAGRAMAS HIDRÁULICOS

INSTALACIÓN CON HIDRONEUMÁTICO



INSTALACIÓN CON CONTROL-PRESS O EASY-PRESS



CONEXIÓN ELÉCTRICA



SI EL CORDÓN DE ALIMENTACIÓN ES DAÑADO, ESTE DEBE SUSTITUIRSE POR EL FABRICANTE, POR SU AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO O PERSONAL CALIFICADO CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

Verifique en la placa de su motor, que voltaje debe utilizar, cuanta corriente consume y como hacer las debidas conexiones. Antes de conectar verifique el voltaje de la línea de alimentación.

El cable de alimentación eléctrica del motor debe ser sujetado en línea recta a la tubería (nunca en forma de espiral, ya que se generaría un campo magnético) para evitar que este se enrede o se cuelgue.

Es recomendable no hacer empalme de conductores eléctricos, en caso de necesitarlos y estos quedarán sumergidos seguir las siguientes instrucciones:

- Corte el final de los cables de manera que tengan una diferencia en longitud de 7.62 cm (3") aproximadamente, esto para evitar que los empalmes, se junten, descubra 1" de cada uno de los conductores.

- Raspe el barniz, óxido o cualquier impureza en el conductor descubierto.

- Realice el amarre entre las puntas o haga la conexión firmemente con un conector tipo zapata. Para el asilamiento debe utilizarse cinta de hule autovulcanizable Scotch 130°C o equivalente asegurándose de cubrir la unión de cable y extenderse dos pulgadas más por cada lado del empalme. Sobre la capa de cinta 130°C aplique otras cuatro capas de cinta aislante de vinil Scotch. Súper 33 y extiéndala dos pulgadas más sobre ambos lados del empalme.



TODA EXTENSIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO DEBE SER CON UN CALIBRE MAYOR AL SUMINISTRADO EN LA BOMBA ORIGINALMENTE.

Instale un interruptor (de preferencia termomagnético o de fusibles) con capacidad de acuerdo a las necesidades de corriente de su motor (amperaje). Seleccione apropiadamente el cable que va a utilizar, dependiendo de la distancia a la que se encuentra la toma de corriente y el amperaje (consumo de corriente de su motor). Se recomienda en la siguiente tabla:

TABLA DE RECOMENDACIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL en Ampere (A)	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO en Ampere (A)	GUARDAMOTOR EVANS®	ARRANCADOR EVANS®	VARIADOR EVANS®	CABLE @ 20 m Cobre 75°C
SPM1ME075F-F	115V~60Hz 1Φ	3/4 HP	6.9	15	AMGM6.3-10A	AMPDW1.5F	EVANS-PLUS-1.0	2.08 mm ² (14 AWG)
SPM1ME075G-F	220V~60Hz 1Φ		3.5	10	AMGM2.5-4A	AMPDW2G	N/A	
SPM1ME100F-F	115V~60Hz 1Φ	1 HP	9	15	AMGM6.3-10A	AMPDW1.5F	EVANS-PLUS-1.0	
SPM1ME100G-F	220V~60Hz 1Φ		4.5	10	AMGM4-6.3A	AMPDW3G	N/A	



UNA VEZ HECHA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFIQUE CON MUCHO CUIDADO QUE: EL VOLTAJE QUE APARECE EN LAS PUNTAS QUE SE CONECTARÁ A SU MOTOBOMBA, SEA EL VOLTAJE NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. SI EL VOLTAJE ES DIFERENTE, CORRIJALO.



ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE LA ALIMENTACIÓN A LA MOTOBOMBA PROVEA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE VIGENTE. LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO Y LA INVALIDEZ DE LA GARANTÍA.

PUESTA EN MARCHA

Una vez instalada la motobomba hidráulicamente y tener listo el toma corriente (donde va a conectar la motobomba) con las protecciones eléctricas necesarias, conecte el enchufe de la motobomba toma corriente que preparó.

Revise que la motobomba cumpla con sus expectativas tanto el flujo como la presión.

MANTENIMIENTO


Esta bomba no requiere mantenimientos especiales.

Toda reparación debe ser realizada por personal calificado en un centro de servicio autorizado, de otra manera se pierde la garantía, y correr el riesgo de dañar el equipo o generar una reparación peligrosa.


Para evitar la congelación, el tanque y la línea de entrada deben ser vaciadas cuando la temperatura llegue a ser menor a 0 °C.

Recuerda que los variadores de frecuencia Evans cuentan con función de anti congelamiento, consulta a tu asesor técnico EVANS®.

CONEXIÓN CON GUARDAMOTOR PARA MOTOR MONOFÁSICO




CONEXIÓN CON ARRANCADOR PARA MOTOR MONOFÁSICO



ARRANCADOR


SELECCIÓN DE
RESTABLECIMIENTO
AUTOMÁTICO

SELECCIÓN DE
RESTABLECIMIENTO
MANUAL



DETALLE C

GIRE EL TORNILLO DE
AJUSTE HASTA QUE LA
FLECHA APUNTE AL VALOR
DE LA CORRIENTE
NOMINAL DEL MOTOR



DETALLE D




DETALLE A
CONEXIÓN L1




DETALLE B
CONEXIÓN N/L2

ALIMENTACIÓN
L1 N/L2



CONSTRUCCIÓN
INTERNA DEL
ARRANCADOR.
PARA CONECTAR
LA BOMBA
REMUEVA LA TAPA
SUPERIOR
DEL ARRANCADOR.
ASEGURESE DE
AJUSTAR SEGÚN
SE INDICA EN LOS
DETALLES C Y D.

CABLEADO
A LA BOMBA



PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR	
LA BOMBA NO ENTREGA AGUA (o suministra muy poca)	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Coladera de succión tapada	Retire cualquier material que este obstruyendo la rejilla de succión
Bomba asolvada o enterrada	Limpie su cisterna, asegurese de tener un espacio de 30 cm entre la rejilla de succión y el fondo de la cisterna. Si está instalada en un pozo, recorte la tubería para que no trabaje muy cerca del fondo.
Tubería tapada	Revise en cada unión de tubería en búsqueda de objetos que estén obstruyendo, abra todas las válvulas en la la descarga de la bomba. Verifique el sentido de las válvulas check sea el correcto.
Bajo nivel de agua en la fuente	Ajuste la longitud del cable del flotador de manera que la bomba no trabaje si el nivel de agua está bajo, revise no haya nada que obstruya el funcionamiento del flotador
Bajo voltaje	El voltaje mínimo de operación es de 110 V, si es menor a este el motor no desarrollará la velocidad nominal.
Fuente de potencia inadecuada o conductor delgado	Asegúrese de tener una fuente de corriente que supere al menos 6 veces el amperaje nominal del motor, ya que de no ser así el motor no desarrollará la velocidad nominal.
EL MOTOR NO ARRANCA	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Falso contacto en la instalación	Verifique el voltaje en todas las uniones y/o conexiones aisle perfectamente después de cada revisión.
Fusibles quemados o interruptor botado o abierto	Reestablezca el interruptor o fusibles de acuerdo a la corriente del motor (ver tabla de referencias)
No hay agua en la cisterna	Llene de nuevo la cisterna, la bomba no arrancará hasta que el flotador esté completamente elevado.
Switch de presión dañado	Revise los platinos y resortes del switch de presión, si encuentra alguno dañado se debe reemplazar.
Protección termica activada	Se reestablecerá automáticamente cuando la temperatura del motor se estabilice.
Flecha de motor bloqueada. Embobinado quemado.	Este daño solo puede ser detectado por un tecnico de taller de servicio autorizado, aunado a que no arranque el motor se estarán activando las protecciones en cada intento de arranque.
ENCIENDE CONTINUAMENTE	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Precarga de aire en el tanque alta	Ajuste la presión del tanque 2 PSI por debajo de la presión de arranque de la bomba.
Rango de presión del switch demasiado corto	Ajuste el tornillo B del switch, para que la diferencia entre arranque y paro sea de 20 PSI
Fugas de agua	Revise la tubería y selle fugas, revise el perfecto sellado de los depósitos de inodoros, goteras en llaves y regaderas.
Tanque demasiado pequeño	El tanque recomendado es de 306 L el que permita trabajar a la bomba al menos un minuto para llenarlo (EQTHD-306V)
REBOTE EN LOS PLATINOS DEL SWITCH DE PRESION	
POSIBLE FALLA	ACCION CORRECTIVA
Diafragma o membrana del tanque reventado	El tanque expulsará agua por el pivote de llenado de aire reemplazar el tanque si es de diafragma o la membrana en caso de que el tanque aún esté en buenas condiciones.
Precarga de aire en el tanque alta	Ajuste la presión del tanque 2 PSI por debajo de la presión de arranque de la bomba.
Switch de presión lejano al tanque	Instale el switch de presión a dos metros de distancia del tanque como máximo.

RED NACIONAL DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS EVANS

evans.com.mx

evans.com.mx					Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térm.	Motor a Gas	Purificación	Dyson	Hidrolavadoras
EMPRESA	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL										
AGUASCALIENTES														
La Industrial Mexicana	Aguaascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1400 Fracc. El Caminero C.P.20270	(449) 978 - 3207	serv.tecnico@lmsa.com.mx		X								
Serv. Téc. Profesionales	Aguaascalientes	Av. Convención Sur de 1914 # 1308 Fracc. El Caminero C.P.20270	(449) 971 - 7172	seteprof@hotmail.com		X	X				X			X
Ferretería Y Compresores	Aguaascalientes	Zaragoza S/N Loc. 1 Col. San Pablo C.P.20050	(449) 918 - 8999	jls_silva@yahoo.com.mx	X	X	X				X			X
BAJA CALIFORNIA														
Sertec Industrial	Mexicali	Km. 14.5 Carr. a San Luis L1 S/N Col. Gonzalez Ortega C.P.21397	(686) 561 - 2939	-----		X								X
Mi Boiler Suc. Ensenada	Ensenada	Calle Tercera #1198 Local 3 Col. Zona Centro C.P.22800	(646) 216 - 1725	-----		X	X							
Mi Boiler Matriz	Tijuana	Bvld. Cuauhtemoc Sur #97155-2 Col. La Gloria C.P.22645	(664) 684 - 4620	-----		X	X							
Construcentro de Méx.	Los Cabos	Av. Reforma LT. 21 Manz. 218 Col. El Arenal C.P. 23460	(624) 143 - 4984	enriquecambio@hotmail.com	X	X	X				X			X
Equipos y Remolques Paz	La Paz	Bvld. Eusebio Kino # 1825 Col. Vicente Guerrero C.P.23020	(612) 185 - 2840	equiposyremolquesdelapaz@gmail.com							X			
Ferretería Pueblo Nvo.	Comondú	Felipe Angeles #207 Col. Pueblo Nuevo C.P.23670	(613) 132 - 7481	-----		X	X				X			
Pebrisol	Los Cabos	Mauricio Castro #101 Col. 5 de Febrero C.P.23406	(624) 130 - 8553	pebrisolloscabos@gmail.com		X	X				X			X
CAMPECHE														
Multiservicios Santos Jr.	Carmen	Periférica Norte # 127 Col Morelos C.P.24186	(938) 124 - 2228	tiendaevans.carme@hotmail.com	X	X	X				X			X
CHIAPAS														
Tall. Electro-Mec. de Pqñ. Motores	Tapachula	7ª Av. Norte # 151 Entre 27ª y 29ª Oriente Col. Las Galaxias C.P.30729	(962) 625 - 7944	serviciomotores2005@hotmail.com	X	X	X				X			X
Ferretería Mandiola	Txtla. Gtez.	3A Av. Sur # 336 Pte. Zona Centro C.P.29000	(961) 613 - 0422	guillen_1516@hotmail.com	X	X	X				X			X
Centro de Servicio del Sureste	Txtla. Gtez.	1ra Calle Oriente Norte # 705 Col. Barrio de San Jacinto C.P.29000	(961) 613 - 7897	garantiascess@gmail.com	X	X	X				X			X
Centro de Servicio del Sureste	Txtla. Gtez.	9 sur Oriente #3510 D-E-F Col. La Colonial C.P.29075	(961) 223 - 2271	garantiascess@gmail.com	X	X	X				X			X
Cruz De Leon Mario Enrique	Tapachula	17 Poniente #20A Col. Centro C.P.30700	(962) 626 - 2807	cruz_refacciones@hotmail.com		X								
CHIHUAHUA														
Bombas Mineras e Industriales	Chihuahua	Ignacio Comonfort # 6901 Col. Roma III C.P.31100	(614) 421 - 2619	gloria.marin@bombasmineras.com		X	X							
Casa Myers	Chihuahua	Av. Juárez # 501 Col. Centro C.P.31000	(614) 410 - 4876	a10@casamyers.com.mx	X	X	X							X
Taller Industrial	Chihuahua	Av. Niños Héroes #2106-A Col. Centro C.P.31000	(614) 162 - 7269	-----	X	X	X				X			X
CIUDAD DE MÉXICO														
Aplicaciones Hidráulicas MBA	G. A. Madero	Merc. E. Zapata Loc. 295 Col. Tablas de San Agustín C.P.07860	(55) 6395 - 0689	aplicacionesmba67@gmail.com	X	X	X				X			X
Issisa	G. A. Madero	Calz. de Guadalupe # 525-A Col. Estrella C.P.07810	(55) 5577 - 9331	ventasyservicio@issisa.com	X	X	X		X		X	X		X
El Oso Jardinerio	Azacapotzalco	Prolog. Belisario Domínguez #37 Col. El Recreo C.P.02070	(55) 5393 - 7716	elosojardinerio@hotmail.com	X	X	X				X			X
Cedillo Bernal Elizabeth	Miguel Hgo.	Mariano Escobedo # 73 Col. Anáhuac C.P.11320	(55) 5527 - 3417	elicedillo_073@hotmail.com	X	X					X			X
Centro de Serv. Evans Suc. Méx.	Cuauhtémoc	Lucas Alamán #117 Col. Obrera C.P. 06800	(55) 5566 - 4314	mgsilva@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X			X
Gontech	Azacapotzalco	Av. Azcapotzalco # 369 Col. El Recreo C.P.02070	(55) 2864 - 2123	gonzaloatrococeros@gmail.com	X	X	X		X	X	X			X
Grassyhouse	Azacapotzalco	Av. Aquiles Serdán #297 Loc-1B Col. Sto. Domingo C.P.02160	(556) 583 - 4454	gho.corporativo@gmail.com	X	X	X		X	X	X			X
Servicios Arias	Cuauhtémoc	Cedro # 280 Col. Santa María de la Ribera C.P.06400	(55) 5566 - 0311	hharrias@prodigy.net.mx	X	X	X		X	X	X			X
Emisa	Miguel Hidalgo	Av. Cuittajuc # 70 Popotla C.P.11400	(55) 5341 - 9066	postventa@emisa.com.mx					X					
Grupo El Hexagono	Iztapalapa	Av. Constitución de Apatzingan Mz-A Lote 9 C.P.09210	(55) 5763 - 4488	elhexagonoelectrico@hotmail.com	X	X	X			X				X
Fábrica General de Maquinaria	Cuauhtémoc	Manuel J. Othon #4 Local D y E Col. Obrera C.P.06800	(55) 5521 - 6492	tienda@generalcontrol.com.mx	X	X	X				X	X		X
El Oso Jardinerio	Xochimilco	Av. Nuevo León #139 Col. Santa Cruz Acapulca C.P.16500	(555) 363 - 7975	gho.xochimilco@gmail.com	X	X	X							X
Ing. en Sistemas Hidráulicos	Coyoacán	Guardería S/N Edificio 12-A Depto. 202 C.P.04949	(55) 4222 - 1826	ingsispro@yahoo.com	X	X						X		X
Tecnicomcel	Coyoacán	Amezquite #409 Col. Pedregal de Santo Domingo C.P.04369	(279) 107 - 7674	tecnicomicelsadecv@gmail.com	X	X	X		X	X	X	X		X
COAHUILA														
Mercantil Ferreteria	Torreón	Av. Presidente Carranza #3691 Col. San Marcos C.P.27040	(871) 718 - 0004	compras@mercantilerreteria.com		X	X				X			
Bombas Century	Torreón	Calz. Ramón Méndez #220 Col. Francisco Villa C.P.27050	(871) 193 - 2103	-----		X	X							
Sistemas de Bombeo del Norte	P. Negras	Colón #401 Col. Centro C.P.26000	(878) 782 - 2140	octaviotamez@yahoo.com		X	X							
ABBA Mantenimiento	Torreón	Bvld. Revolución # 6210 Ote. Col. Gustavo Díaz Ordaz	(871) 732 - 1833	ventasaba@aba-mantenimiento.com	X	X	X							
Centro de Servicio Multichambas	Saltillo	Buena Ventura de Paz #178 Col. Agua Azul C.P.25030	(844) 203 - 7456	multichambas65@hotmail.com	X	X	X							X
Serv. Ind. y Residenciales L&V	Saltillo	Bvld. Venustiano Carr. #5945 Int. 1 Col. Rancho de Peña C.P.25210	(844) 485 - 1502	ad.carranza@hotmail.com	X	X	X		X			X		X
C.de Serv. Evans Suc. Torreón	Torreón	Calz. Cuauhtémoc #645 Norte Col. Centro C.P.27000	(871) 204 - 2162	jvilarr@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X	X		X
COLIMA														
Alfaro Villaseñor Gerardo	Colima	Gabino Barrera #387 Col. Centro C.P.28000	(312) 312 - 0783	blackdeckercolima@hotmail.com	X	X	X				X			X
Multiservicios M.A.I.	Tecoman	Jose Ocegüera Velázquez #526 Col. La Floresta C.P.28140	(313) 324 - 5162	leekkee@hotmail.com	X	X	X		X					X
Tienda Evans Colima	Vill. de Álvarez	Benito Juárez # 108-B Col. Altavilla C.P.28987	(312) 312 - 9022	evanscolima@prodigy.net.mx	X	X	X				X	X		X
Byntesa de Manzanillo	Manzanillo	Bvld. Miguel de la Madrid Hurt. #190 Col. La Flechita C.P.28250	(314) 332 - 8013	mylena @live.com.mx	X	X					X			X
DURANGO														
Águila Proveedora	Durango	Masurio #200-A Col. Luis Echeverría Álvarez C.P.34250	(618) 818 - 2655	ventas@tornillosagula.com	X	X	X				X			X
Hidro Motors	Durango	Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro C.P. 34240	(618) 818 - 5145	-----	X	X	X							X
Mailard	Gmez. Palacio	Av. Rayón 525 Sur, Col. Centro, C.P. 35000	(871) 715 - 3883	jmailard@mailardsadecv.net	X	X	X							X
Sr. Tornillo	Durango	Av. 20 de Noviembre #1628 Col. Guillermina C.P.34270	(618) 818 - 4543	-----	X	X	X				X			X
Molina Motor's	Durango	Bvld. Dolores Del Rio # 507 Col. Cienega C.P.34090	(618) 130 - 7101	molina_motors@hotmail.com	X	X					X			X
GUANAJUATO														
Comercializadora Nuño	León	Bvld. Francisco Villa # 1716 Col. Jardines de Oriente C.P.37257	(477) 772 - 1230	comercializadoranuño2014@hotmail.com	X	X	X				X			
Serv. y Maquinaria Sanchez	Irapuato	Bvld. La Esperanza # 4307 Col. Flores Magón Sur C.P.37390	(462) 143 - 0443	smspovercat@gmail.com	X	X	X		X					X
C. Téc. Equipos Y Maquinaria	Celaya	San Miguel Allende # 518 Col. Resurrección C.P.38079	(461) 211 - 9104	sneumatic_ind@hotmail.com	X	X	X							
Bombas Motores y Compresores	Celaya	Bvld. López Mateos # 804 Ote. Zona Centro C.P.38050	(461) 612 - 8150	reception@bombasysfiltros.com	X	X								
Imelda Rodríguez Nava	León	Bvld. Torres Landa # 3806 Ote. Col. Sta. Ma. del Granero C.P.37520	(477) 637 - 6127	servicio@irmaquinaria.com.mx	X	X								
Metal Simplicity de Mexico	Salamanca	Tomasas Estevez # 804 Col. Centro C.P.36700	(464) 123 - 7371	proyectos@metalsimplicity.com	X									
GUERRERO														
Marcial Ciprian	Acapulco de J.	Xochilt # 110 Col. Centro C.P.39300	(744) 482 - 6781	marcialciprian@live.com.mx	X	X	X		X		X	X		X
HIDALGO														
Mega Servicio Ind. De Tula	Tula de Allende	Osa Mayor 121-A Col. El Cielito C.P.42800	(773) 100 - 3753	-----		X	X				X			X
Serv. Bombas de Hidalgo	Tulango de Bravo	Av.21 De Marzo Norte #1304-C Col. Insurgentes CP.43630	(775) 753 - 8144	servibombas_hgo@yahoo.com.mx		X								
Motobombas y Mangueras	Tulango de Bravo	Violeta #5 Col. Caltengo C.P.43626	(775) 117 - 5417	motobombas1@hotmail.com	X	X		X						X
Motosierras Hidalgo Actopan	Actopan	Pensador Mexicano #61 Col. Centro C.P.42500	(772) 727 - 0013	-----		X								
Agrijari	Tulango de Bravo	Ampliación Vicente Guerrero Col. Vicente Guerrero C.P.43630	(775) 138 - 2695	motobombasygeneradores@hotmail.com	X	X								X
Talleres Bernard	Pachuca de Soto	Bvld. Colosio #200 Col. Amp. Santa Julia C.P.42080	(771) 229 - 8101	igabrielbernard@hotmail.com	X	X	X		X		X			X
Motores Industriales	Pachuca de Soto	Calle 16 de Enero #19 Col. Maestranza C.P.42060	(771) 190 - 6844	milton.2475@hotmail.com	X	X								
Servicio Pachuca Evans	Pachuca de Soto	Nogal # 8 Ampliación Santa Julia C.P.42080	(771) 151 - 5483	smv010992@gmail.com	X	X						X		
Servicio Arteaga	Ixmiquilpan	Carr. México Laredo Km 162 Col. Panales C.P.42300	(772) 120 - 9951	servicioarteaga@hotmail.com	X	X	X				X			X
JALISCO														
Comp. Ind. Gpo. Evans Planta Salto	El Salto	Camino a Condor #397 Col. El Castillo C.P.45680	(333) 208 - 7400	jbaltazar@evans.com.mx				X						
Centro de Servicio Evans Matriz	Guadalajara	Av. Gobernador Curiel # 1777 Col. Ferrocarril C.P.44440	(33) 3668 - 2572	servicio@evans.com.mx	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Ferreabastecedora Industrial	Guadalajara	Estadio # 96 Col. Las Conchas C.P.44460	(33) 3650 - 3633	auxiliarferre@outlook.com	X	X	X							
Maria Inés Meza Escotto	Zapolián el Gde.	Madero y Carranza # 519-A Zona Centro C.P.49000	(341) 413 - 0524	bujia00@hotmail.com	X	X	X							
Michel Guerrero J. de J.	Zapolián el Gde.	1 de Mayo # 501 Zona Centro C.P.49000	(341) 413 - 1946	michel_equipos@hotmail.com	X	X	X							X
Servai	Pto. Vallarta	Arboleda #135 Col. Albatros C.P. 48315	(332) 294 - 0846	serviciosvallarta industrial@gmail.com	X	X	X							
Motores Eléctricos y Refacc. Rivel	Guadalajara	Libertad # 1194 Zona Centro C.P.44100	(33) 3613 - 0976	rivelvola@hotmail.com		X								
Distrib. de Herramientas de la Bahía	Pto. Vallarta	Av. Foo. Medina Ascencio #4760-A Col. Gpe. Victoria C.P.48317	(329) 296 - 5743	admondewalt@gmail.com	X	X	X				X			
Centro de Serv. Evans de los Altos	Tepa de Morelos	Francisco Zaldivar S/N Col. Las Colonias C.P. 47620	(378) 102 - 3126	victorglez1997@hotmail.com	X	X								
Hollandairy	Guadalajara	Av. Cruz del Sur #3389 Col. Jardines del Sauz C.P.45239	(333) 817 - 0996	administracion@hollandairy.com.mx	X	X						X		
In Water	Guadalajara	Av. Patria #3096 Col. Villa Guerrero C.P.44987	(333) 316 - 6804	inwater2020@hotmail.com	X	X	X				X	X		
Servicio Mora	Tlaquepaque	Taller móvil servicio a domicilio	(333) 188 - 2663	serviciomora03@hotmail.com	X	X	X					X		
Rodríguez López Carlos Alberto	Guadalajara	Taller móvil servicio a domicilio	(331) 718 - 4785	carlos.rodriguez.imr@gmail.com	X	X	X				X			X
MICHOACÁN														
Perfiles Y Herramientas de Morelia	Morelia	Getúndis Boca Negra # 898 Col. Ventura Puente	(433) 312 - 0845	perfilesyherramientasdemorelia@yahoo.com.mx	X	X	X		X		X			X
Hysforza	Zamora	Juárez Oriente #150-A Col. El Calvario C.P.59600	(351) 517 - 8420	hysforza@yahoo.com	X	X	X							X
Bombas y Maq. de Lerma	La Piedad	Bvld. Lázaro Cárdenas # 545-A Zona Centro C.P.59300	(352) 522 - 4797	bombasymaquinaria@live.com.mx	X	X	X		X		X			X
MORELOS														
Tienda Evans Cuernavaca	Cuernavaca	Av. Domingo Díez #1613 Col. Maravillas C.P.62230	(777) 102 - 2153	cuernavaca@tiendaevans.com		X	X				X			X
Bombas y Motores de Cuernav.	Cuernavaca	General Mariano Arista # 42 Col. Centro C.P.62000	(777) 318 - 5580	informacion@bomocusa.com.mx		X	X				X	X		X
MÉXICO														
C. de Serv. Plomería y Electr. Lpez.	Ixtlahuaca	Luis Donald Colosio S/N Col. Centro C.P.50740	(712) 283 - 0890	plomerialopez_ixtlahuaca@hotmail.com		X							X	
Aislantes Ayacan	Toluca	Av. 5 de Mayo #604-A Col. Las Américas C.P.50130	(772) 212 - 2327	ije_mar21@hotmail.com		X						X		
Manine Ingeniería	Nauc. de Juárez	Sigma Norte. # 17 Col. San Rafael Chamapa C.P. 53660	(554) 819 - 3860	manine2013@hotmail.com		X	X	X		X	X	X		X

EMPRESA	EDO. / CIUDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	E-MAIL	Bosque y Jardín	Bombeo	Compresores	Generadores	Aires Acondic.	Potencia Térm.	Motor a Gas	Purificación	Dyson	Hidrolavadoras
Sercon	Toluca	Bldv. Miguel Alemán # 216 Col.San Nicolás Tolentino C.P.50230	(722) 134 - 9159	ventas@sercon.mx	X	X	X	X						X
Servicios Arias	Lerma	Av. Hidalgo # 44 Ote. Zona Centro C.P. 52000	(782) 282 - 1109	servicio.arias@live.com.mx	X	X	X	X						X
Tao Maquinaria	Tlalnep. de Baz	5 De Mayo # 3 Col. San Lucas Tepetlacalco C.P.54055	(555) 362 - 0474	fac.ref@taomaquinaria.com										
Compresores y Equipos Cruz	Chimalhuacán	Cajetillo Mzgl Lt 14 S/N Col. Tepalcates C.P.56330	(552) 635 - 7304	compresores-cruz@hotmail.com	X	X	X							X
Servicio Motor Land Atlacomulco	Atlacomulco	Priv. Tepetitán 4 Col. Garita C.P.50457	(712) 122 - 0219	motor-land@hotmail.com	X	X	X	X						X
Fábrica General de Maquinaria	Ixtapalaca	Ocoté #22 Col. Valle Verde C.P.56577	(555) 860 - 4665	administracion@generalcontrol.com.mx	X	X	X	X				X		X
El Oso Jardiner	Tlalnep. de Baz	Av. Santa Mónica #5 Col. Xocoyahuacalco C.P.54080	(555) 393 - 7454	ingrid.rojas@elosojardiner.com	X	X	X	X						X
AC/DC	Tlalnep. de Baz	Tecamaca 3-11 Ex Ejido Sta. Cecilia C.P.54130	(555) 310 - 6422	tomasalvarezsalvador@yahoo.com.mx				X						
Generación y Sist. de Electróg.	La Paz	Josefa Ortiz de Dguez Mz 11 LT 14 Col. Ejidal El Pino C.P.56507	(555) 828 - 0336	armando.cedillo@gensis.com.mx				X						
Mr. Detalle Soluciones	Capulhuac	Priv. S/N #7 Col. Lomas de San Juan C.P.52710	(722) 621 - 0697	mrdetalle@hotmail.com						X		X		
Servicio Treviño	Toluca	Felipe Berriozabal # 505 Col. Valle Verde C.P.50140	(722) 705 - 4470	serte.ventas@gmail.com	X	X	X	X		X	X	X		X
Ferrosmart	San Mat. Atenco	Guadalupe Victoria #76 Col. Alvaro Obregón C.P.52100	(722) 552 - 8451	marco.o.j.r@gmail.com	X	X	X	X	X	X	X	X		X
El Oso Jardiner	Valle de Bravo	Ruta del Bosque #112 Ref.Cas Piedra de Molino Avandaro C.P.51200	(726) 266 - 2169	eloso.valle@gmail.com	X	X	X	X						X
NAYARIT														
Centro Autorizado Evans Tepic	Tepic	Carrilero Puerto #400 Col. Morelos C.P.63160	(311) 269 - 9238	servicio.evans.tepic1@gmail.com	X	X	X	X				X		X
Ferreinstalaciones Ramirez	Tepic	Flores Magón # 32 Nte. Col. La Huerta C.P.63070	(311) 212 - 8856	ferreinstalaciones@prodigy.net.mx								X		
Equipos Y Soluciones VP	Tepic	Bldv. Tepic-Xalisco #435 Col. Los Frenos Oriente C.P.63190	(331) 258 - 0010	servicio9vp@gmail.com	X	X	X	X				X		X
NUEVO LEÓN														
C. de Serv. Evans Suc. Monterrey	Monterrey	Santa Catarina #1052 Col Fierro C.P. 64590	(818) 351 - 8478	sdrodriguez@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Luma Comer. de Motoequipos	Monterrey	Ruiz Cortines # 1829 Col. Estrella C.P. 64400	(811) 804 - 3433	-----	X	X	X					X		
Magnolia Inyección y Servicio	Monterrey	Magnolia #1854-A Col. Reforma C.P. 64550	(818) 374 - 2723	-----		X								
Acid Air Compressor Parts	Guadalupe	Manuel L. Barragán #518 Zertuche 1er. Seccion C.P.67190	(818) 326 - 6892	contacto@acdparts.mx			X							
OAXACA														
Equipos Com. e Industriales Casper	Oaxaca	Hto.los Plataneros #101 Col.Trinidad de Las Huertas C.P.68120	(951) 548 - 9939	evans.oaxaca@gmail.com		X				X				
Bombas Mangueras y Repuestos OHM	Oaxaca	20 de Nov. #811 Col. Centro C. P.68000	(951) 514 - 3483	bomba.ohm@gmail.com		X	X			X				
Adan Mendes Alonso	Oaxaca	Flores Magón #107-A Col. Loma Linda C.P.68024	(951) 109 - 8872	mantenimientomendez@outlook.com		X								
Centro de Serv. Autorizado Evans Oax.	Oaxaca	Calz.Niños Héroes de Chapult. # 1242-A Col. Jalatlaco C.P.68080	(951) 515 - 1544	cesar.ocaneco@gmail.com	X	X	X							X
Mendez Guzman Emiliano	Oaxaca	Murguía # 815 Col. Centro C.P.68080	(951) 152 - 7460	e_mendez_89@hotmail.com		X								
Cordero Alonso Jesus C.	Oaxaca	Unión # 311 Col. Centro C.P.68157	(951) 159 - 6371	jesus.corderoalzo@hotmail.com		X				X				
PUEBLA														
Centro de Serv. Evans Sucursal Pue.	Puebla	29 Poniente # 2708 Col. Benito Juárez C.P.72410	(222) 240 - 1962	fcastro@evans.com.mx	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Motores y Refacciones del Centro	Puebla	2 Poniente # 903-A Zona Centro C.P.72000	(222) 246 - 3071	hector_anpa@yahoo.com.mx	X	X	X			X				X
Plomería Rodríguez	Puebla	31 Sur # 2903-B Col.Sta. Cruz de Los Angeles C.P.72400	(222) 248 - 2248	plomeriarodriguez@hotmail.com		X				X				
Servitec	Tehuacán	Av. de la Juventud #719 Col.Nicolás Bravo C.P.75790	(238) 371 - 7200	servitec_1@hotmail.com		X	X			X				X
Centro de Servicio Ferrepat	Tehuacán	3 Sur #535 Col. del Empleado C.P.75790	(238) 382 - 6244	joseguarneros@ferrepat.com	X	X	X			X				X
Hinega	Puebla	Prolog. de la 31 Pte. #144 Col.Nva. de Antequera C.P.72180	(222) 941 - 2107	grupohinega16@gmail.com		X								
Bombas y Suavizadores de Puebla	Puebla	Prolog. 11Sur #4710 Col.Reforma Agua Azul C.P.72430	(222) 290 - 5847	ventastiendaabs@gmail.com		X						X		
QUERÉTARO														
Bombas Industriales y Residenciales	Querétaro	Av.5 de febrero # 1311 Col.Felipe Carrillo Puerto C.P.76138	(442) 217 - 2900	birsa@prodigy.net.mx	X	X	X	X		X	X			X
Centro Autor. Evans San Juan Del Rio	S. Juan del Río	Av.Rio Moctezuma #53 Col. San Cayetano C.P.76807	(427) 272 - 8818	ermi1@prodigy.net.mx	X	X	X	X		X				X
Sistemas Hidráulicos	Querétaro	Calle 8 # 102 Col. Cheguera C.P.76116	(442) 225 - 7017	sistemas.hidraulicosmntto@gmail.com		X	X	X		X				X
Soluciones Hidrául. Equipos y Sumin.	Querétaro	Prol.Corregidora Norte #1105 Col.Cuahtemoc C.P. 76147	(442) 356 - 2199	servicios.hidraulicos.morelosa@gmail.com		X	X	X		X	X			X
Acua Servicios Técnicos Mr. G	Querétaro	Taller móvil servicio a domicilio	(442) 311 - 7344	patino@gmail.com	X	X	X	X		X	X			X
QUINTANA ROO														
Mondragón García Carlos	Othón P. Bco.	Av.16 de Septiembre # 204 Col.Centro C.P.77000	(983) 832 - 0113	-----	X	X	X			X				X
Jonsered Maquinarias y Motosierras	Othón P. Bco.	Primo de Verdad #145-D Col.Centro C.P.77000	(983) 832 - 8273	luis_1987_1@hotmail.com		X								
Herramientas Eléctricas del Caribe	Tulum	Av.Satélite Nte.Mza 47 LT 2 Loc. 4 Col.Centro C.P.77780	(998) 279 - 8866	-----	X	X	X			X				
Steambath del Caribe	Solidaridad	Av.115 Nte.Mza # 207 LT 3 Loc. 1 Col.Ejido Norte C.P. 77712	(998) 859 - 2921	jorge_dossetti@hotmail.com	X	X	X			X				X
Resere	Benito Juárez	Calle 65 Reg. 91 Col. Benito Juárez C.P. 77516	(988) 888 - 2673	resere_palm@hotmail.com		X	X	X		X				X
Mayo Bermudes Elizabeth	Othón P. Bco.	Benito Juárez #251 Col.Venustiano Carranza C.P.77012	(983) 833 - 2195	chetumalevans@hotmail.com	X	X	X	X		X				X
Canul Nahuet Gabriel	F. Carrillo Pto.	Calle 57 # 651 x 54 y 56 Col. Centro C.P.77259	(983) 106 - 1402	canul-gabriel@hotmail.com		X	X	X		X				X
Servicios Residenciales Chetumal	Othón P. Bco.	Lic. Jose Ma. Luis Moya # 377 Col. Andara C.P.77010	(983) 832 - 9141	serviciosresidencialeschetumal@hotmail.com	X	X	X							
Motosierras y Podadoras de PCR.	Solidaridad	Av.Colosio 15 y 20 Lt 4 Col. Luis Donaldo Colosio C.P.77710	(457) 366 - 0118	viquel73@hotmail.com		X	X							
Cholula Sánchez Jose Antonio	Solidaridad	Flor de Manzano #244 Fracc. Misión de las Flores C.P.77723	(984) 247 - 6289	antoniocholula@gmail.com		X	X	X						
SAN LUIS POTOSÍ														
Centro de Serv. Autori. Evans S. Luis	S.L.P.	Av. Fleming #1430 Col. Progreso C.P.78370	(444) 141 - 8354	luis.rmz1@hotmail.com		X	X	X			X	X		X
Herramientas y Servicios de S. Luis	S.L.P.	Av. Universidad # 1525 Col. San Luis C.P.78310	(444) 818 - 2535	dewaltcenterslp@gmail.com	X	X	X	X						X
Representaciones Y Servicios Hica	S.L.P.	Av. de las Torres # 316 Col. El Paseo C.P.78310	(444) 814 - 8084	hica@grupohica.com.mx	X	X	X	X			X			X
SINALOA														
Babatsa	Ahome	Independencia # 1338 Col.Jardines del Valle C.P. 81245	(668) 815 - 2080	taller.servicio@babatsa.com.mx		X	X	X	X	X	X			X
Centro de Serv.Evans Suc.Culiacán	Culiacán	Industrias del Sol #2828 Col.Parq.Industrial Canacitra II C.P.80054	(667) 146 - 9329	crister@evans.com.mx	X	X	X	X		X	X			X
Taller de Servicio Evans	Culiacán	Juárez # 525 Ote. Col. Centro C.P.80000	(667) 752 - 1769	javier_ortiz89@hotmail.com		X	X	X		X				X
Hidrovars	Culiacán	Emiliano Zapata # 2388 Col. Vallado Viejo	(667) 717 - 9926	hidrovanszapata@hotmail.com		X	X	X		X				X
Taller de Motosierra Cristina	Guasave	Jacarandas # 102 Col. del Bosque C.P.81040	(687) 871 - 2636	grupocarmeta_13@hotmail.com		X	X	X		X				X
Rehagar	Mazatlán	C.Fed.Lib.Mazatlán-Culiacán #1205L2 Col.Playa Azul Foviste C.P.82138	(669) 176 - 9936	rehagar@hotmail.com		X	X	X		X				X
Proveedora de Equipos,Refacc.y Serv.	Culiacán	Ignacio Ramírez # 850-B Col.Jorge Almada C.P.80200	(667) 712 - 3951	mrendon_07@hotmail.com		X	X	X		X				X
Tienda Evans Mazatlán	Mazatlán	Av. de la Marina 2200 Fracc. Alameda C.P.82123	(669) 669 - 2445	esemaz@hotmail.com		X	X	X						
Tienda Evans Los Mochis	Ahome	Álvaro Obregón #533 Poniente Col. Centro C.P.81200	(668) 815 - 0082	evanslomosochis@outlook.com	X	X	X	X		X				X
Bombas Maz	Mazatlán	Av. Alfonso Gaxiola Calderón #517 Col.Libertad de Expresión C.P.82127	(669) 162 - 5947	bomba_maz@hotmail.com		X	X	X						X
SONORA														
Tienda Evans Obregon	Cajeme	Sinaloa # 542 Col. Centro C.P.85000	(644) 416 - 1229	tiendaevans@hotmail.com	X	X	X			X				X
Tienda Evans Hermosillo	Hermosillo	Callejón Machaca # 3 Col. Villa Hermosa C.P.83280	(662) 110 - 0982	evanshermosillo@hotmail.com		X	X	X		X				X
Bombas Y Motores	Nogales	Callejón Hermosillo #509 Local 9. Col. Granja C.P.84065	(631) 319 - 3040	bombasymotores@hotmail.com		X								
Verdugo Hidráulica Y Servicios	Navojoa	Jesus Salido #2919 Col. Juárez C.P.85870	(642) 427 - 2111	verdugo_vhs@hotmail.com	X	X	X	X		X				X
Botuma	Caborca	Calle 19 #44 Entre R y S Col. Deportiva C.P.83620	(637) 732 - 1202	japodaca@botuma.com		X	X	X						X
Fedelotas	Caborca	Av. Obregón Oeste #384 Col. Industrial C.P. 83640	(673) 372 - 4243	ocotillo_pay@hotmail.com		X	X	X						X
IGC Accesorios y Refacciones	Nogales	Av.de Los Nogales # 277 Int.12 Col.San Carlos 1A. C.P.84090	(631) 137 - 5117	ivangalvezchavarria@gmail.com		X	X			X				
TABASCO														
Ferretería La Chispita	Villahermosa	Av. Constitución #814 Col. Centro C.P.86000	(993) 131 - 3368	munilca17@hotmail.com	X									
Serviagropec	Comacalco	Nicolás Bravo #311 Local-7 Col.Centro C.P.86300	(933) 334 - 4741	servicio.agrotab@gmail.com	X									
TAMAULIPAS														
VM Oring s y Refacciones	Reynosa	Rosita #527 Fracc. Reynosa Esq. Don Elias C.P.88780	(899) 926 - 7552	iveozmontelongo@hotmail.com	X	X	X			X				
Motores Altamira	Altamira	Vicente Guerrero # 8 Col. Centro C.P.89600	(833) 151 - 0823	motores.altamira@hotmail.com	X	X								
TLAXCALA														
Servicio Flamita	Tlaxcala	Bldv. Guillermo Valle 5-C Col.Centro C.P.90000	(246) 462 - 1867	servicioflamita@gmail.com		X	X							
VERACRUZ														
Borbolla Chavez Rocio	P.Rica de Hgo.	Av. Independencia # 45 Col. Plan de Ayala C.P.92192	(782) 880 - 6599	-----		X	X							X
Hernandez Jiménez Rubén	Tuxpan	Héroes del 47 Centro C.P.92800	(783) 134 - 4194	ruben360_hernandez@hotmail.com	X	X	X			X				X
Mantenimiento Herfer	Veracruz	Vte. Suárez #537 entre Tuxpan y Tamihaui Col.Chapultepec C.P.91740	(229) 935 - 5107	-----		X								
Servicio Técnico Industrial	Xalapa	Pipila #180 Col.José Cardel C.P.91030	(228) 814 - 1968	-----		X	X	X		X				X
Taller de Servicio Sanver	Tantoyuca	Carretera Nacional 31132 La Morita C.P.92124	(789) 893 - 3030	compras2@sanver.com.mx		X	X	X	X					
Servicio Robles	Córdoba	Av. 1 Entre 15 y 17 #1525 Col. Centro C.P.94500	(271) 717 - 6032	-----		X	X	X		X				X
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	La Antigua	Venustiano Carranza #6 Cd. José Cardel Zona Centro C.P.91680	(296) 962 - 4257	riegospescador@yahoo.com.mx		X	X	X		X				X
Riegos y Maquinaria Agr. Pescador	Boca del Río	Av. Ejército Mexicano 1426-C Col. Ejido 1 de Mayo C.P.94297	(229) 167 - 8701	riegospescador@yahoo.com.mx		X	X	X		X				X
Servicio Montellano	Coatzacoalcos	Olmos #514 Col. Primero de Mayo C.P.96590	(921) 215 - 0471	servicio_montellano@hotmail.com		X	X							

GARANTÍA

El período de Garantía es un beneficio adicional para los usuarios de nuestros equipos, ya que se les respalda por un lapso que cubre una posible falla ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.

Cuando un equipo presente fallas dentro del periodo en que esta vigente la garantía, deberá llevarse a cualquiera de los Centros de Servicios Evans Autorizados, según relación anexa, donde se determinará y se aceptará que la reparación del equipo sea ejecutada de una manera rápida y sin ningún cargo para el usuario del equipo.

Los reclamos de garantía aprobados por nuestros Centros de Servicio nos proveen información muy valiosa e importante para mejorar nuestra calidad y desempeño de los equipos, con el objetivo primordial de mantener la satisfacción y confianza de los usuarios.

REQUISITOS PARA HACER VÁLIDO UN RECLAMO DE GARANTÍA

- 1 Es requisito indispensable que se presente copia de la factura de compra ó la póliza de garantía sellada por el Distribuidor con la fecha de venta correspondiente, junto con el en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Evans Autorizados.
- 2 Que la falla en el equipo sea ocasionada por un defecto de fabricación y/o funcionamiento.
- 3 Que el equipo se encuentre dentro del periodo de garantía estipulado.
- 4 Para equipos con motor eléctrico; Fotografía de la protección eléctrica del equipo.

*Hidrolavadoras con lanza, manguera y pistola; Bombas sumergibles con caja de control y diagrama de instalación; Desbrozadoras con sus accesorios de corte (cabezal trimmer o disco), etc; Bombas centrífugas con diagrama de distancia de succión y descarga, diámetros de tubería, pichancha, codos y válvulas check), así como para los equipos eléctricos, el usuario deberá incluir el diagrama de conexiones eléctricas e instalación hidráulica o neumática, así como el voltaje de la línea de alimentación, el calibre del cable de alimentación, así como la distancia de la toma de corriente al equipo.

IMPORTANTE

Si su equipo llegara a presentar alguna falla, antes de transportarlo a algún Centro de Servicio Evans Autorizado, le recomendamos que consulte en su manual de propietario (incluido en todos los equipos) la sección correspondiente a PROBLEMAS DE FÁCIL SOLUCIÓN QUE SE PUDIERAN PRESENTAR respecto a la instalación, operación y mantenimiento de su equipo.

LIMITACIONES O EXCEPCIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios de los equipos y los Centros de Servicios Autorizados Evans a continuación especificamos cuales son las fallas de los equipos que no están amparados como un reclamo de garantía.
- La garantía no aplica en la venta de accesorios y/o refacciones de partes eléctricas.

1. INSTALACIONES INADECUADAS

La garantía no cubre equipos dañados a consecuencia de:

- Conexiones eléctricas incorrectas.
- Variaciones de voltaje (alto y/o bajo) en la toma de suministro de corriente eléctrica.
- Ausencia de sistemas de protección eléctrica en los equipos (pastillas térmicas, interruptor de cuchillas, cajas de control, guardamotors, arrancadores trifásicos, interruptores, flotadores, etc.)
- Falta de válvulas de pie (pichanchas) y válvulas check en la succión y/o descarga en los equipos de bombeo, que provoquen el retroceso del agua hacia el abastecimiento. (aljibe, pozo, noria, etc.)
- Falta de camisa de enfriamiento en las bombas sumergibles.
- Falta de desasolvar (o limpiar) el pozo, noria, etc; al instalar bombas sumergibles.
- Falta de suministro de agua.
- Presión de aire inadecuada de trabajo del tanque hidroneumático.

- Reducción de la tubería de succión en el equipo, ya que esto provocará que el rendimiento y eficiencia del equipo disminuya.
- Falta de sellado de conexiones de tubería en la instalación del equipo.
- Partes rotas o fisuradas a consecuencia de ausencia de sistemas de amortiguación y/o antivibratorios para equipos que son fijados y/o anclados al suelo. (compresores, generadores, motores a gasolina, etc.)

Antes de instalar su equipo consulte el manual de propietario.

2. OPERACIONES INADECUADAS

Cuando el usuario por desconocimiento o negligencia no opera su equipo de manera adecuada.

- Que el equipo sea utilizado para una carga mayor de la cual está diseñado.
- Uso de combustible almacenado por más de 8 días en el tanque de combustible, ya que esto provoca que se peguen las válvulas o el carburador, obstrucción del sistema de inyección de combustible por los depósitos de goma, y pérdida de potencia en el equipo por los residuos de carbonización de la cámara de combustión.
- Lubricación inadecuada, si el equipo opera sin la cantidad y el tipo adecuado de aceite, se rayarán o pegarán componentes internos del equipo, o en su defecto tendremos fugas por el exceso de aceite, que provocarán fallos en los sistemas de operación, compruebe el nivel de aceite y reemplace en su totalidad periódicamente el aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de propietario.
- Manipulación de velocidad, se perderá la sincronía del funcionamiento del equipo, y se provocarán sobrecalentamientos, fallas de lubricación, carbonización prematura en la cámara de combustión, pérdida de potencia y vibraciones que deterioran los componentes del equipo.
- Cuando los equipos han sido operados en vacío, y se dañan los componentes de inyección de agua del equipo (impulsor, difusor, sellos de agua y aceite, empaques, etc.)

Antes de operar su equipo consulte el manual de propietario.

La garantía no cubre la puesta a punto del sistema de carburación y regulación de velocidad, así como la descarbonización de la cámara de combustión, ni las revisiones, puestas a nivel y cambios de aceite, bujías,

filtros, etc. Así como ningún reemplazo de partes como consecuencia de una sobrecarga de operación de la capacidad normal del equipo.

3. DESGASTE NORMAL

Se debe considerar que la vida útil de cualquier equipo depende en gran parte del mantenimiento preventivo y de las condiciones ambientales de trabajo, por lo que no son considerados como reclamo de garantía:

- Cambios de aceite y reemplazo de bujía.
- Limpieza y cambio de filtros de aire, aceite y combustible.
- Cambios de sellos de agua, aceite y empaques.
- Desgaste de las partes por uso y consumibles en equipos de Purificación y Filtración.

4. INADECUADAS CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO

- Exposición excesiva al Sol especialmente Tanques Hidroneumáticos.
- Contaminación del aire (productos químicos, resinas, polvo, aserrín, residuos de césped, etc.)
- Condiciones medioambientales extremas (nieve, lluvia, granizo, heladas, inundaciones, etc.)
- Deterioros prematuros por exposiciones de los equipos a la intemperie (humedad, rayos solares, salinidad, etc.).
- El sistema de enfriamiento de los equipos debe permanecer limpio, ya que si se llena de suciedad, el equipo se sobrecalentará y provocará un daño en el mismo.
- La obstrucción de impulsores por residuos sólidos que fluyen con el agua, no es considerado como una garantía, coloque un filtro y/o cedazo en la succión de los equipos con impulsor cerrado.
- La garantía no cubre los daños o desgaste producidos por suciedad que entra al equipo debido a un incorrecto mantenimiento en los sistemas de filtración o enfriamiento, o por las inadecuadas condiciones ambientales de trabajo. Limpie constantemente los sistemas de filtración y enfriamiento, y cuando sea necesario reemplácelos.
- Coloque una protección adecuada para evitar la exposición de los equipos a la interperie (equipos de presión constante, Motores Eléctricos, Soldadoras Digitales).

CONDICIONES DE UN RECLAMO DE GARANTÍA

1. El Centro de Servicio Autorizado Evans se compromete a reparar y cuando fuese necesario a cambiar los componentes con falla del equipo sin ningún cargo para el usuario siempre y cuando proceda la garantía.
2. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción del equipo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans.
3. El Centro de Servicio Autorizado Evans utilizará partes originales para la reparación del equipo.

En Evans las garantías amparan todas las piezas y mano de obra y se reemplaza cualquier pieza o componente defectuoso, esto se ejecuta a través de los centros de servicio autorizado que incluyen gastos de transportación.

POLIZA DE GARANTÍA

Evans garantiza este producto contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra y durante el tiempo en que los productos sigan manufacturándose, fabricándose, ó distribuyéndose por un periodo de:

1 MES

Para la venta de refacciones como: Membranas de hidroneumáticos, impulsores, Difusores.

3 MESES

Para los Equipos con motores a Gasolina 2 tiempos (Motosierras, Desbrozadoras, Sopladoras, etc.) Ampliable a 6 meses si antes de 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Autorizados Evans, y queda asentado en nuestra poliza de garantía.

6 MESES

Para los equipos con motores de combustión interna (gasolina, diesel, gas LP, gas natural) 4 tiempos (generadores, compresores, bombas, hidrolavadoras, podadoras, etc.) ampliable a 12 meses, si cada 3 meses el equipo se somete a un mantenimiento preventivo en cualquiera de nuestros Centros de Servicio, y queda asentado en nuestra póliza de garantía.

Baterías.

Compresores coaxiales y compresor libre de aceite portátil.

12 MESES

Para las motobombas eléctricas

Calentadores instantáneos.

Equipos de purificación y filtración excepto consumibles.

Para soldadoras digitales modelos (SD), así como los

Equipos de presión constante, y balastos de lámparas UV.

Para compresores con motor eléctrico de 1 etapa, 2 etapas, scroll y tornillo y libres de aceite.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

Arrancador directo para Motor

60 MESES

Para los tanques hidroneumáticos

Para calentadores solares no presurizados

120 MESES

Para calentadores solares presurizados.

POLIZA DE GARANTÍA

Código del equipo:

Lote de fabricación:

Modelo-Especificación
y serie de manufactura:

Fecha

No. de servicio

Vo.Bo. Centro
de servicio

Datos del distribuidor:

Fecha de venta:

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FÍSICOS O MATERIALES QUE SE DERIVEN DE LA FALLA DEL EQUIPO. PARA LA ADQUISICIÓN DE PARTES ORIGINALES ACUDA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO EVANS.



Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Cándor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945
El Salto, Jalisco, México.

Sucursales en México

CDMX

Tel. 555•566•4314 | 555•705•6779
555•705•1846

GUADALAJARA, JAL.

Tel. 333•668•2500 | 333•668•2551
ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES

333•668•2560 | 333•668•2557
exportaciones@evans.com.mx



SERVICIO

Tel. 333•668•2500 | 333•668•2572
servicio@evans.com.mx

REFACCIONES

Tel. 333•668•2575
syr@evans.com.mx

MONTERREY, N.L.

Tel. 818•351•6912 | 818•351•8478
818•331•9078 | 818•331•5687

CULIACÁN, SIN.

Tel. 667•146•9329, 30, 31, 32

PUEBLA, PUE.

Tel. 222•240•1798 | 222•240•1962
222•237•8975

MÉRIDA, YUC.

Tel. 999•212•0955 | 999•212•0956

TORREÓN, COAH.

Tel. 871•793•8774 | 871•204•2162

QUERÉTARO, QRO.

Tel. 442•217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Vía Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D
Tel. (57) 602•693•3474

BOGOTÁ PALOQUEMAO

tiendabogota@evans.com.co
Tel. (57) 601•370•7574 | 601•370•7566

SERVICIO Y REFACCIONES

Tel. (57) 601•370•7574 ext.5011
asesortecnico@evans.com.co



BOGOTÁ NORTE

tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. (57) 601•637•7693 | 601•637•7694

MEDELLÍN

tiendamedellin@evans.com.co
Tel. (57) 604•232•0423

MEDELLÍN SUR

tiendamedellinsur@evans.com.co
Tel. (57) 604•607•4068 | 604•607•4069

CALI

tiendacali@evans.com.co
Tel. (57) 602•888•1082 | 602•888•1091

BARRANQUILLA

tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (57) 605•370•4880 | 605•379•6868

BUCARAMANGA

tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. (57) 607•697•9691

VENTAS EN LÍNEA

MÉXICO

800 00 EVANS
3 8 2 6 7
info@evans.com.mx

evans.com.mx

COLOMBIA

01 8000 11 8094
PBX: 601•322•5032
ventas@evans.com.co

evans.com.co

LOCALIZA TU TIENDA

tiendaevans.com